

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden

Land: **Honduras**

Overzicht van de laatste wijziging(en)

versie	datum	toelichting
3.9	27-05-2026	Update eis <i>Capsicum annum</i>
3.8	02-07-2025	Toevoeging <i>Zea mays</i>
3.7	19-02-2025	Veelgebruikte IVI's verwerken in Landeneisen

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden - Honduras

HONDURAS (HN)	Certificaat export	Certificaat re-export	Taal	Grondeis	Invoervergunning
	1	20	S	-	soms

De NVWA is de komende weken bezig met een opschoning van de landeneisen documenten en e-CertNL. Eisen die liggen op producten die 5 jaar of langer niet zijn geëxporteerd worden beëindigd (tenzij uit wetgeving blijkt dat de eisen nog geldig zijn). Deze eisen zijn mogelijk verouderd en er is geen actuele fyto-sanitaire informatie beschikbaar om de eisen te actualiseren.

Deze producten - soms alleen bepaalde originen - zullen worden weggehaald uit dit document en de eisen zullen worden beëindigd in e-CertNL.

Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de exporterende bedrijven om vóór export te controleren of de zendingen voldoen aan alle fyto-sanitaire eisen van het bestemmingsland. Dit is ook het geval als er in dit document geen eisen genoemd worden.

Als u beschikt over actuele informatie die ontbreekt in dit document, geef het dan door via de helpdesk van de keuringsdienst. De NVWA zorgt er dan voor dat de landeneisen geactualiseerd worden.

Algemene informatie

Geleidelijk gaan we over naar een nieuwe coderingssysteem waardoor, voorlopig, twee verschillende systemen in gebruik zijn in dit document.

Uitleg codes, zie NVWA-site: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/documenten/export/fyto-sanitair/voorschriften/algemeen/toelichting-landeneisen>

Legenda:

\$ = zie Register Dekkingen Zaaizaden

~ = De dekking van dit organisme moet nog bepaald worden. De datasheet moet nog worden opgesteld. Houd aub er rekening mee dat dit een paar weken in beslag kan nemen.

Pre-exportcertificaten

De exporteur dient er rekening mee te houden dat sommige garanties moeten worden afgegeven door het EU-land van origine. Dit gebeurt met een pre-exportcertificaat. Op dit certificaat verklaart het EU land van origine dat de planten, plantaardige producten of andere materialen die geteeld, geproduceerd, opgeslagen of verwerkt zijn, voldoen aan specifieke fyto-sanitaire voorschriften met betrekking tot één of meer van de volgende aspecten:

- de afwezigheid of aanwezigheid van bepaalde organismen;
- de oorsprong in of op een specifiek veld, productiefaciliteit, productieplaats of gebied;
- de status van een plaagorganisme in het veld, in de productiefaciliteit, op de productieplaats, in het gebied of het land van oorsprong;

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden

Land: **Honduras**

- het resultaat van inspecties, het nemen van monsters van en het uitvoeren van tests.

Zie ook:

<https://www.nvwa.nl/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/toelichting-certificaten/instructie-waarmerken-fytosanitair-certificaat>

Algemene eisen

Certificaat vereist voor
alle zaden

Invoerverbod
Geen informatie beschikbaar

Certificeringseisen

Bijschrijvingen

Allium cepa (permits)

Origine Argentinië

Libre de *Pseudomonas viridiflava* (98), *Imperata brasiliensis* (V), *Ditylenchus dipsaci* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Australië (permits)

Libre de *Ditylenchus dipsaci* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Stegobium paniceum* (V), *Gibberella avenacea* (98).

Origine Nederland, Italië

Libre de *Pectobacterium rhapontici* (98), *Pseudomonas viridiflava* (98).

Origine Israël, Mexico

Libre de *Pectobacterium rhapontici* (98).

Origine Verenigde Staten

Libre de *Ditylenchus destructor* (V), *Ditylenchus dipsaci* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Stegobium paniceum* (V), *Botryotinia alli* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Burkholderia cepacia* (98), *Cirsium arvense* (V), *Imperata cylindrica* (I).

Origine Zuid-Afrika

Libre de *Stegobium paniceum* (V).

Allium fistulosum

Origine Nederland

Libre de *Pseudomonas viridiflava* (98).

Origine Zuid-Afrika (permits)

Libre de *Stegobium paniceum* (V).

Apium graveolens

Origine Nederland, Verenigde Staten

Libre de *Pseudomonas viridiflava* (98), alfalfa mosaic virus (98).

Origine Chile (permits)

Libre de *Cirsium arvense* (V), *Orobanche ramosa* (V).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden

Land: **Honduras**

Beta vulgaris

Origine Australië (SENASA)

Geen bijschrijvingen.

Origine Frankrijk (SENASA)

Libre de Ditylenchus dipsaci (2, 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Nederland, Verenigde Staten

Libre de Pectobacterium rhapontici (98), Rhodococcus fascians (98).

Origine Nieuw-Zeeland (SENASA)

Libre de Gibberella avenace (98).

Brassica oleracea convar. acephala

Origine Italië

Libre de Pseudomonas viridiflava (98), Ceutorhynchus assimilis (V).

Brassica oleracea convar. capitata

Origine Frankrijk, Italië, NL, Verenigde Staten:

Libre de Pseudomonas viridiflava (98), Ceutorhynchus assimilis (V).

Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis

Origine Brazilië

Libre de Pseudomonas viridiflava (98).

Origine Frankrijk, Verenigde Staten

Libre de Ceutorhynchus assimilis (V), Pseudomonas viridiflava (98), Rhodococcus fascians (98).

Origine Nederland

Libre de Pseudomonas viridiflava (98), Rhodococcus fascians (98).

Brassica oleracea convar. botrytis var. italica

Origine Frankrijk, Verenigde Staten

Libre de Ceutorhynchus assimilis (V).

Brassica pekinensis (permit)

Origine Italië

Libre de Pseudomonas viridiflava (98), Ceutorhynchus assimilis (V).

Capsicum annum

Origine Brazilië:

Libre de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas corrugata (98), Pseudomonas syringae pv. tabaci (99), Pseudomonas viridiflava (98), alfalfa mosaic virus (98) y tobacco streak virus (98).

Origine Chile

Libre de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), alfalfa mosaic virus (98), tobacco streak virus (98)

Origine China

Libre de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas syringae pv. tabaci (99), Pseudomonas viridiflava (98), Orobancha ramosa (V), alfalfa mosaic virus (98) y tobacco streak virus (98).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden

Land: **Honduras**

Origine Costa Rica

Libre de *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9).

Origine Guatemala

Libre de *Fusarium oxysporum* f. sp. *vasinfectum* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine India

Libre de *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Pseudomonas corrugata* (98), *Pseudomonas syringae* pv. *tabaci* (99), *Rhodococcus fascians* (99), alfalfa mosaic virus (98) y tobacco streak virus (98).

Origine Indonesië

Libre de *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Pseudomonas syringae* pv. *tabaci* (99), *Rhodococcus fascians* (99).

Origine Israël

Libre de *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Pseudomonas corrugata* (98), alfalfa mosaic virus (98) y tobacco streak virus (98).

Origine Frankrijk, Italië en Verenigde Staten

Libre de *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Pseudomonas corrugata* (98), *Pseudomonas syringae* pv. *tabaci* (99), *Pseudomonas viridiflava* (98), *Rhodococcus fascians* (99), alfalfa mosaic virus (98) y tobacco streak virus (98).

Origine Marokko (permit)

Libre de *Didymella lycopersici* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco ringspot virus (98), tomato bushy stunt virus (98).

Origine Mexico

Sustentado mediante prueba de laboratorio oficial RT-PCR o ELISA, con número indicado en este Certificado Fitosanitario, libre de tomato brown rugose fruit virus (2).

(Let op: Honduras vraagt om vermelding van het labuitslagnummer op het FC.)

EN

Libre de ~~*Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Pseudomonas syringae* pv. *tabaci* (99), *Rhodococcus fascians* (99), *Orobanche ramosa* (V), alfalfa mosaic virus (98) y tobacco streak virus (98).~~

Origine Nederland

Libre de *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 6; 9), *Pseudomonas viridiflava* (98), *Rhodococcus fascians* (99), alfalfa mosaic virus (98) y tobacco streak virus (98).

Origine Peru

Libre de *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), alfalfa mosaic virus (98) y tobacco streak virus (98).

Origine Taiwan

Libre de *Pseudomonas syringae* pv. *tabaci* (99), alfalfa mosaic virus (98).

Citrullus lanatus

Origine Brazilië en China:

Libre de *Acidovorax avenae* subsp. *Citrulli* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9).

Origine India

Libre de Squash mosaic virus (98).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden

Land: **Honduras**

Origine Peru (permit)

Libre de Chalara elegans (98), Verticillium dahliae (98).

Origine Verenigde Staten: (permit)

Libre de Acidovorax avenae subsp. Citrulli (2 ; 4-NL vrij ; 5 ; 6 ; 9).

Coriandrum sativum

Origine Italië, Nederland, Verenigde Staten:

Libre de Pseudomonas viridiflava (98), alfalfa mosaic virus (98).

Origine Mexico

Libre de alfalfa mosaic virus (98).

Cucumis melo (permits)

Origine Brazilië

Libre de Acidovorax avenae subsp. Citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (98).

Origine China

Libre de Orobancha ramosa (V).

Origine Chili

Libre de prunus necrotic ringspot virus (99), tobacco streak virus (99).

Origine Colombia, India, Italië

Libre de Rhodococcus fascians (98).

Origine Spanje

Libre de Orobancha ramosa (V)

Origine Frankrijk

Libre de Pseudomonas viridiflava (98), Orobancha ramosa (V).

Origine, Nederland

Libre de Pseudomonas viridiflava (98), Rhodococcus fascians (98).

Origine Tanzania

Libre de Pseudomonas viridiflava (98).

Origine Verenigde Staten

Libre de Acidovorax avenae subsp. citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (98), Rhodococcus fascians (98).

Origine Israël, Peru

Geen bijschrijvingen.

Cucumis sativus (permits)

Origine Chile

Libre de Prunus necrotic ringspot virus (99) y tobacco streak virus (98).

Origine China

Libre de Orobancha ramosa (V).

Origine Costa Rica

Libre de Pantoea stewartii (99).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden
Land: **Honduras**

Origine Frankrijk

Libre de Pseudomonas syringae pv. tabaci (98), Pseudomonas viridiflava (98), Rhodococcus fascians (98), Prunus necrotic ringspot virus (99).

Origine India

Libre de squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Israël

Libre de alfalfa mosaic virus (98), Prunus necrotic ringspot virus (99) y tobacco streak virus (98).

Origine Italië

Libre de Pseudomonas syringae pv. tabaci (98), Rhodococcus fascians (98), Prunus necrotic ringspot virus (99) y tobacco streak virus (98).

Origine Nederland

Geen bijschrijvingen

Origine Tanzania

Libre de Pseudomonas syringae pv. tabaci (98), Pseudomonas viridiflava (98).

Origine Verenigde Staten

Libre de Acidovorax avenae subsp. citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (98), Prunus necrotic ringspot virus (99).

Cucurbita sp.

Origine Brazilië, Verenigde Staten

Libre de Acidovorax avenae subsp. citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9).

Origine India, Italië

Libre de alfalfa mosaic virus (98).

Cucurbita maxima x moschata

Origine China (permits)

Libre de Orobancha ramosa (V).

Daucus carota

Origine Australië, Nieuw-Zeeland (permits)

Libre de Orobancha ramosa (V).

Lactuca sativa

Origine Chili (SENASA)

Libre de alfalfa mosaic virus (98), Cirsium arvense (V), Orobancha minor (V), Orobancha ramosa (V), tobacco streak virus (98), tomato spotted wilt virus (98).

Origine Peru (permits)

Libre de Cirsium arvense (V).

Origine Spanje

Libre de alfalfa mosaic virus (98).

Origine Nederland, Italië, Verenigde Staten

Libre de Rhodococcus fascians (98), alfalfa mosaic virus (98).

Origine Israël

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden

Land: **Honduras**

Libre de alfalfa mosaic virus (98) y tobacco streak virus (98).

Petroselinum crispum

Origine Nederland, Verenigde Staten

Libre de Pseudomonas viridiflava (98).

Raphanus sativus

Origine Frankrijk, Nederland (SENASA)

Geen bijschrijvingen.

Origine Verenigde Staten (SENASA)

Libre de Ditylenchus dipsaci (~), Pectobacterium rhapontici (99).

Origine Italië

Libre de Pseudomonas viridiflava (98).

Solanum lycopersicum (permits)

Origine Bolivia

Libre de Diaporthe phaseolorum (98).

Origine Brazilië

Libre de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas corrugata (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. tabaci (99), Pseudomonas syringae pv. tomato (1, 2, 4 NL vrij, 5, 6, 9, 13), Pseudomonas viridiflava (98), alfalfa mosaic virus (98), cowpea mild mottle virus (98) y tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Chile

Libre de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas syringae pv. tomato (1, 2, 4 NL vrij, 5, 6, 9, 13), alfalfa mosaic virus (98), Pepino mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13) y tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine China

Libre de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas syringae pv. tomato (1, 2, 4 NL vrij, 5, 6, 9, 13), Pseudomonas viridiflava (98), alfalfa mosaic virus (98) y tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Spanje

Libre de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas corrugata (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. tabaci (99), Pseudomonas viridiflava (98), alfalfa mosaic virus (98) y Pepino mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Frankrijk, Italië en Verenigde Staten

Libre de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Pectobacterium rhapontici (98), Pseudomonas corrugata (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9 ; 13), Pseudomonas syringae pv. tabaci (99), Pseudomonas syringae pv. Tomato (1, 2, 4 NL vrij, 5, 6, 9, 13), Pseudomonas viridiflava (98), Rhodococcus fascians (98), alfalfa mosaic virus (98), Pepino mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13) y tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine India

Libre de Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Orobancha ramosa (V).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden

Land: **Honduras**

Origine Israël

Libre de *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Pectobacterium rhapontici* (98), *Pseudomonas corrugata* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Pseudomonas syringae* pv. *Tomato* (1, 2, 4 NL vrij, 5, 6, 9, 13), *Pseudomonas viridiflava* (98), alfalfa mosaic virus (98), cowpea mild mottle virus (98) y tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Kenia

Libre de *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Pseudomonas syringae* pv. *garcae* (99), *Pseudomonas viridiflava* (98), *Orobanche ramosa* (V), cowpea mild mottle virus (98).

Origine Mexico

Libre de *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Pectobacterium rhapontici* (98), *Pseudomonas syringae* pv. *tabaci* (99), *Rhodococcus fascians* (98), alfalfa mosaic virus (98) y tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Nederland

Libre de *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Pectobacterium rhapontici* (98), *Pseudomonas viridiflava* (98), *Rhodococcus fascians* (98), alfalfa mosaic virus (98), Pepino mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13) y tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Orobanche ramosa* (V), *Stegobium paniceum* (V).

Origine Peru

Libre de *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), alfalfa mosaic virus (98), Pepino mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), eggplant mosaic virus (98), *Stegobium paniceum* (V).

Origine Taiwan

Libre de *Pseudomonas syringae* pv. *tabaci* (99), *Pseudomonas syringae* pv. *tomato* (1, 2, 4 NL vrij, 5, 6, 9, 13), alfalfa mosaic virus (98).

Origine Thailand

Libre de cowpea mild mottle virus (98).

Solanum melongena

Origine China (permit)

Libre de Broad bean wilt virus (98), *Orobanche ramosa* (V)

Origine Nederland

Libre de alfalfa mosaic virus (98) y Pepino mosaic virus (99).

Origine Italië, Verenigde Staten:

Libre de *Pseudomonas syringae* pv. *tabaci* (99), alfalfa mosaic virus (98) y Pepino mosaic virus (99).

Spinacia oleracea

Origine Nederland

Libre de *Rhodococcus fascians* (98).

Zea mays

Origine Thailand (permits)

Libre de *Striga asiatica* (II of III).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden

Land: **Honduras**

Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.