

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Nicaragua**

Overzicht van de laatste wijziging(en)

versie	datum	Toelichting
4.4	22-04-2025	Toevoeging origine <i>Carica papaya</i>
4.3	25-03-2026	Toevoeging origine en aanpassing code <i>Solanum lycopersicum</i> , aanpassing code <i>Capsicum annuum</i>
4.2	11-02-2026	Toevoeging origines <i>Capsicum annuum</i>

## Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden – Nicaragua

NICARAGUA (NI)	Certificaat export	Certificaat re-export	Taal	Grondeis	Invoervergunning
	1	20	S	-	ja

### Algemene informatie

Geleidelijk gaan we over naar een nieuwe coderingssysteem waardoor, voorlopig, twee verschillende systemen in gebruik zijn in dit document.

Uitleg codes, zie NVWA-site: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/algemeen/toelichting-landeneisen>

#### Legenda:

\$ = zie Register Dekkingen Zaaizaden

~ = de dekking van dit organisme moet nog bepaald worden. Het kan enige tijd duren, de datasheet moet nog worden opgesteld.

#### Pre-exportcertificaten

De exporteur dient er rekening mee te houden dat sommige garanties moeten worden afgegeven door het EU-land van origine. Dit gebeurt met een pre-exportcertificaat. Op dit certificaat verklaart het EU land van origine dat de planten, plantaardige producten of andere materialen die geteeld, geproduceerd, opgeslagen of verwerkt zijn, voldoen aan specifieke fytosanitaire voorschriften met betrekking tot één of meer van de volgende aspecten:

- de afwezigheid of aanwezigheid van bepaalde organismen;
- de oorsprong in of op een specifiek veld, productiefaciliteit, productieplaats of gebied;
- de status van een plaagorganisme in het veld, in de productiefaciliteit, op de productieplaats, in het gebied of het land van oorsprong;
- het resultaat van inspecties, het nemen van monsters van en het uitvoeren van tests.

Zie ook:

<https://www.nvwa.nl/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/toelichting-certificaten/instructie-waarmeden-fytosanitair-certificaat>

### Algemene eisen

#### Certificaat vereist voor:

alle zaden.

#### Invoerverbod:

geen informatie beschikbaar

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Nicaragua**

---

## Certificeringseisen

### Bijschrijvingen

#### **Allium cepa**

Origine Argentinië (database IPSA)

El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (98).

Origine Verenigde Staten (database IPSA)

El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Puccinia allii (98).

Origine Zuid-Afrika (database IPSA)

El envío está libre de Botrytis aclada (2; 4 NL niet vrij; 5; 9; 13), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Australië, Turkije (database IPSA)

El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (98) y Botrytis aclada (2; 4 NL niet vrij; 5; 9; 13).

#### **Allium fistulosum**

Origine Zuid-Afrika (database IPSA)

El envío está libre de Xanthomonas axonopodis pv. allii (98), Urocystis cepulae (98).

#### **Apium graveolens**

Origine Nederland (permit)

El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), Septoria apiicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

#### **Beta vulgaris**

Origine Frankrijk

El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)\$.

Origine Nieuw-Zeeland

El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Peronospora farinosa f. sp. betae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Uromyces beticola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

#### **Brassica oleracea convar. capitata**

Origine Verenigde Staten (permits)

El envío está libre de Gibberella avenacea (98).

#### **Brassica pekinensis** (NI gebruikt de naam Brassica rapa subsp. pekinensis)

Origine Australië (database IPSA)

El envío está libre de Alternaria japonica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Alternaria brassicicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13)\$, Albugo candida (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Botryotinia fuckeliana (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9), Hyaloperonospora parasitica (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13); Leptosphaeria maculans (2; 4-NL niet vrij; 5; 6 ;9; 13), Pseudomonas viridiflava (98).

Origine Italië (database IPSA)

El envío está libre de Albugo candida (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Alternaria brassicicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13)\$, Alternaria japonica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Hyaloperonospora parasitica (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Leptosphaeria maculans (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Nicaragua**

---

### **Capsicum annuum**

#### Origine China

El envío está libre de *Pseudomonas viridiflava* (98), alfalfa mosaic virus (98), pepper mild mottle virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11), tobacco streak virus (98).

#### Origine Mexico (IPSA)

El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), pepper mild mottle virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11), tomato brown rugose fruit virus (2), *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *euvesicatoria* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9).

#### Origine Peru (IPSA)

El envío está libre de *Choanephora cucurbitarum* (98), alfalfa mosaic virus (98), potato yellowing virus (98), tomato bushy stunt virus (98), potato spindle tuber viroid (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

#### Origine Vietnam

El envío está libre de tomato mosaic virus (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 11 ;13).  
Geen bijschrijvingen.

### **Carica papaya**

#### Origine Thailand (IPSA)

El envío está libre de *Choanephora cucurbitarum* (98)

#### Origine Filipijnen, Taiwan (database IPSA)

Geen bijschrijvingen.

### **Citrullus lanatus**

#### Origine India database (IPSA)

El envío está libre de cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Trogoderma granarium* (V), *Fusarium oxysporum* f.sp. *niveum* (13), squash mosaic virus (98).

#### Origine Thailand database (IPSA)

El envío está libre de cucumber mosaic virus (98), *Acidovorax citrulli* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)

### **Cucumis melo**

#### Origine Thailand database (IPSA)

El envío libre de: *Acidovorax citrulli* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Cucumber mosaic virus (98), Cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Didymella bryoniae* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

### **Cucumis sativus**

#### Origine China database (IPSA)

El envío libre de: Cucumber mosaic virus (98), Squash mosaic virus (98), Cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Pseudomonas viridiflava* (98), *Prunus necrotic ringspot virus* (99), *Alternaria brassicicola* (99), *Choanephora cucurbitarum* (98), *Acidovorax citrulli* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9).

#### Origine Thailand (database IPSA)

El envío está libre de *Acidovorax citrulli* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9).

### **Cucurbita maxima**

#### Origine Thailand (database IPSA)

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Nicaragua**

---

El envío está libre de cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Choanephora cucurbitarum (98).

### **Cucurbita moschata**

Origine Filipijnen (database IPSA)

El envío está libre de Didymella bryoniae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Thailand (database IPSA)

El envío está libre de cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

### **Cucurbita pepo**

Origine Brazilië

El envío está libre de Acidovorax citrulli (2; 4 NL vrij; 5; 6; 9), Gibberella avenacea (98), zucchini yellow mosaic virus (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine China (permits)

El envío está libre de Berkeleyomyces basicola (98), Squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Acidovorax citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), cucumber mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11), cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Trogoderma granarium (V).

Origine India

El envío está libre de cucumber green mottle mosaic virus (2, 4 NL niet vrij, 5, 6, 9), tomato leaf curl New Delhi virus (98), zucchini yellow mosaic virus (2, 4 NL niet vrij, 5, 6, 9).

Origine Filipijnen (permits)

El envío está libre de Didymella bryoniae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Thailand (database IPSA)

El envío está libre de Acidovorax citrulli (2; 4 NL vrij; 5; 6; 9), cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas syringae pv. lachrymans (98).

Origine Verenigde Staten

El envío está libre de Acidovorax citrulli (2, 4 NL vrij, 5, 6, 9, 13), Gibberella avenacea (98), zucchini yellow mosaic virus (2, 4 NL niet vrij, 5, 6, 9).

### **Daucus carota**

Origine Australië

El envío está libre de Albugo candida (99), Gibberella avenacea (98), Xanthomonas hortorum pv. carotea (2; 4; 5; 6; 9; 13), Amaranthus retroflexus (V), Fumaria officinalis (V), Setaria viridis (V).

Origine Nieuw-Zeeland

El envío está libre de Albugo candida (99), Alternaria longipes (98), Alternaria radicina (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), arabis mosaic virus (99), Gibberella avenacea (98).

### **Lactuca sativa**

Origine Chili, Nederland (permits)

El envío está libre de lettuce mosaic virus (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9), alfalfa mosaic virus (98), tobacco streak virus (98).

Origine Verenigde Staten (permits)

El envío está libre de Gibberella avenacea (99).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Nicaragua**

---

### **Petroselinum crispum**

Origine Verenigde Staten

El envío está libre de *Septoria apiicola* (99), broad bean wilt virus (98).

### **Raphanus sativus**

Origine China (database IPSA)

El envío está libre de *Albugo candida* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Alternaria brassicicola* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13)\$, *Ambrosia artemisiifolia* (V), cucumber mosaic virus (98), *Hyaloperonospora parasitica* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Nieuw-Zeeland (database IPSA)

El envío está libre de *Albugo candida* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Alternaria brassicicola* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13)\$.

Origine Frankrijk (database IPSA)

El envío está libre de *Albugo candida* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Verenigde Staten

Geen bijschrijvingen.

### **Solanum lycopersicum**

Origine China (database IPSA)

El envío está libre de potato spindle tuber viroid (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tomato mosaic virus (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), alfalfa mosaic virus (98), *Pseudomonas viridiflava* (98), *Pseudomonas syringae* pv. tomato (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 11; 13) y *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9).

Origine India (database IPSA)

El envío está libre de *Alternaria brassicicola* (99), *Didymella lycopersici* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Phytophthora cactorum* (98), tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), potato spindle tuber viroid (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tomato black ring virus (98), tomato brown rugose fruit virus (2), tomato mosaic virus (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), *Clavibacter michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Pseudomonas corrugata* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), *Pseudomonas syringae* pv. tomato (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 11; 13), *Trogoderma granarium* (V), *Commelina benghalensis* (V), *Cyanthillium cinereum* (~), *Orobanche ramosa* (V).

Origine Mexico (database IPSA)

El envío está libre de tomato brown rugose fruit virus (2), *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), *Pseudomonas corrugata* (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tomato bushy stunt virus (98).

Origine Peru (database IPSA)

El envío está libre de potato spindle tuber viroid (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), *Clavibacter michiganensis* subsp. *michiganensis* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9) , tomato bushy stunt virus (98).

Origine Thailand (brief aan EU, d.d. 29-jul-2024)

En inspección fitosanitaria realizada y/o posterior análisis de laboratorio, las semillas se encontraron libres de *Xanthomonas euvesicatoria* pv. *perforans* (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9).

Origine Nederland en Verenigde Staten (database IPSA)

Geen bijschrijvingen.

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Nicaragua**

---

*Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.*