Overzicht van de laatste wijziging(en)

versie	*datum*	*Toelichting*
2.73	*04-11-2026*	*Update eisen Capsicum annuum, Solanum lycopersicum*
2.72	*07-10-2026*	*Vervanging oude code Allium fistulosum, Raphanus sativus; wijziging mitigation melon necrotic spot virus/C. lanatus*
2.71	*05-08-2026*	*Aanpassing code Allium cepa*

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden – *Panama*

PANAMA (PA)	Certificaat export	Certificaat re-export	Taal	Grondeis	Invoervergunning
	1	20	S	v	Ja

Algemene informatie

Geleidelijk gaan we over naar een nieuwe coderingssystematiek waardoor, voorlopig, twee verschillende systemen in gebruik zijn in dit document.
Uitleg codes, zie NVWA-site: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/algemeen/toelichting-landeneisen

Legenda
$ = zie Register Dekkingen Zaaizaden
~ = De dekking van dit organisme moet nog bepaald worden. De datasheet moet nog worden opgesteld. Houd aub er rekening mee dat dit een paar weken in beslag kan nemen.

Pre-exportcertificaten
De exporteur dient er rekening mee te houden dat sommige garanties moeten worden afgegeven door het EU-land van origine. Dit gebeurt met een pre-exportcertificaat.
Op dit certificaat verklaart het EU land van origine dat de planten, plantaardige producten of andere materialen die geteeld, geproduceerd, opgeslagen of verwerkt zijn, voldoen aan specifieke fytosanitaire voorschriften met betrekking tot één of meer van de volgende aspecten:

- de afwezigheid of aanwezigheid van bepaalde organismen;
- de oorsprong in of op een specifiek veld, productiefaciliteit, productieplaats of gebied;
- de status van een plaagorganisme in het veld, in de productiefaciliteit, op de productieplaats, in het gebied of het land van oorsprong;
- het resultaat van inspecties, het nemen van monsters van en het uitvoeren van tests.

Zie ook:
https://www.nvwa.nl/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/toelichting-certificaten/instructie-waarmerken-fytosanitair-certificaat

Algemene eisen

Certificaat vereist voor:
alle zaden

Invoerverbod:
geen informatie beschikbaar

Verpakkingseisen

Verpakkingsmateriaal moet inert zijn en zonder plantaardige vezels.

Certificeringseisen

Behandeling
Indien zaad is behandeld deze op het FC vermelden.

Bijschrijvingen

Allium cepa
Origine Argentinië (Resolución 001-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci(2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pantoea ananatis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomans viridiflava (98).

Origine Australië (Resolución 002-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pantoea ananatis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas viridiflava (98),

Origine Duitsland (Resolución 030-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (98), tomato black ring virus (98).

Origine Frankrijk (Resolución 014-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tomato black ring virus (98).

Origine Hongarije (Resolución 063-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (98), tomato black ring virus (98).

Origine India (Resolución 018-2018)
El envío está libre de Pantoea ananatis (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), tomato black ring virus (98).

Origine Italië (Resolución 020-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Fusarium avenaceum (98), Pseudomonas viridiflava (98).

Origine Nederland (Resolución 016-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (98).

Origine Spanje (Resolución 011-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (98).

Origine Turkije (Resolución 042-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (98), tomato black ring virus (98).

Origine Verenigde Staten – California (Resolución 012-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (98), Xanthomonas axonopodis pv. allii (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9).

Origine Zuid-Afrika (Resolución 040-2018)

El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Xanthomonas axonopodis pv. allii (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9).

Allium fistulosum
Origine Chili
El envío está libre de Botryotinia porri (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9, 13), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Puccinia allí (98) Sclerotium cepivorum (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9, 13, 21), y Urocystis cepulae (98).

Origine Duitsland (Resolución 030-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci(2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomans viridiflava (98), tomato black ring virus (99)

Origine Italië (Resolución 020-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Fusarium avenaceum (98), Pseudomonas viridiflava (98).

Origine Zuid-Afrika (Resolución 040-2018)
El envío está libre de Ciborinia allii (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (98), Xanthomonas axonopodis pv. allii (98).

Allium porrum
Origine Australië (Resolución 002-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)

Origine Chili
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tomato black ring virus (98).

Origine Duitsland (Resolución 030-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (~), tomato black ring virus (98).

Origine Frankrijk (Resolución 014-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tomato black ring virus (98).

Origine Groot-Brittannië (Resolución 041-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tomato black ring virus (98).

Origine India (Resolución 018-2018)
El envío está libre de Pantoea ananatis (99), tomato black ring virus (98).

Origine Italië (Resolución 020-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Fusarium avenaceum (98), Pseudomonas viridiflava (~).

Origine Nederland (Resolución 016-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Nieuw Zeeland (Resolución 032-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (~).

Origine Zuid-Afrika (Resolución 040-2018)

El envío está libre de Ciborinia allii (2;4-NL niet vrij;5;6;9), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (~), tomato black ring virus (98), Xanthomonas axonopodis pv. allii (98).

Allium schoenoprasum
Origine Nederland (Resolución 016-2018)
El envío está libre de Botryotinia squamosa (98), Colletotrichum circinans (99), Pseudomonas syringae pv. porri (99), Puccinia allii (98).

Origine Brazilië
El envío está libre de Botryotinia squamosa (98), Colletotrichum circinans (99), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Puccinia allii (98), Xanthomonas axonopodis pv. allii (98).

Origine Duitsland (Resolución 030-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomans viridiflava (98), tomato black ring virus (98).

Antirrhihum majus
Origine Nederland (Resolución 020-2018)
El envío está libre de Chalara elegans (98).

Apium graveolens
Origine Australië (Resolución 002-2018)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), broad bean wilt virus (98), Pseudomonas viridiflava (98), Septoria apiicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Chili (Resolución 008-2018)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), arabis mosaic virus (98), Ditylenchus dipsaci (V), Septoria apiicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13) y tomato black ring virus (98).

Origine Frankrijk (Resolución 014-2018)
El envío está libre de arabis mosaic virus (98), alfalfa mosaic virus (98), broad bean wilt virus (98), peanut stunt virus (98), Pseudomonas cichorii (98), Pseudomonas viridiflava (98), tomato black ring virus (98), Septoria apiicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Italië (Resolución 020-2018)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), broad bean wilt virus (98), Pseudomonas viridiflava (98), Septoria apiicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco mosaic virus (98).

Origine Nederland (Resolución 16-2018)
El envío está libre de arabis mosaic virus (98), Pseudomonas viridiflava (98), Septoria apiicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tomato black ring virus (98).

Origine Verenigde Staten - California (Resolución 12-2018)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), Pseudomonas viridiflava (98), Septoria apiicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco mosaic virus (98).

Beta vulgaris
Origine Australië (Resolución 002-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)$, broad bean wilt virus (98), Pleospora betae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Uromyces beticola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Brazilië
El envío está libre de arabis mosaic virus (98), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)$, Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (I), Peronospora farinosa f.sp. betae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pleospora betae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas marginalis pv. marginalis (99), tobacco mosaic virus (98), tobacco rattle virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 9)$, Uromyces beticola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9;13).

Origine Duitsland (Resolución 030-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)$, Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (I), Peronospora farinose f.sp. betae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pleospora betae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco rattle virus (2;4-NL niet vrij; 5; 9)$, Uromyces beticola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9;13).

Origine Frankrijk (Resolución 014-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)$, Gibberella avenacea (98), Peronospora farinosa f.sp. betae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco mosaic virus (98).

Origine Italië (Resolución 020-2018)
El envío está libre de broad bean wilt virus (98), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)$, Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (I), Peronospora farinose f.sp. betae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pleospora betae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine India (Resolución 018-2018)
El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Pleospora betae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Nederland (Resolucion 016-2018)
El envío está libre de arabis mosaic virus (98), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)$, Gibberella avenacea (98), Peronospora farinosa (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pleospora betae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Uromyces beticola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9;13)

Origine Nieuw-Zeeland (Resolución 032-2018)
El envío está libre de broad bean wilt virus (98), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)$, Gibberella avenacea (98), Peronospora farinosa f.sp. betae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pleospora betae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Uromyces beticola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9;13).

Origine Verenigde Staten – California (Resolución 12-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)$, Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (I), Pseudomonas syringae pv. aptata (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tobacco rattle virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 9)$, Uromyces betae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Zuid-Afrika (Resolución 40-2018)
El envío está libre de arabis mosaic virus (98), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)$, Gibberella avenacea (98), Peronospora farinosa f.sp. betae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Peronospora parasitica (I), Pleospora betae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco necrosis virus (98), Uromyces beticola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Brassica oleracea
Origine Thailand (Resolución 028-2018)
El envío está libre de Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)

Brassica oleracea convar. acephala (boerenkool; col berza, col rizada) (PA gebruikt de naam Brassica oleracea var. sabellica voor borenkool)
Origine Italië (Resolución 020-2018)
El envío está libre de Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. maculicola (98).

Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis (bloemkool; coliflor) (PA gebruikt de naam Brassica oleracea var. botrytis)
Origine Chili (Resolución 008-2018)
El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Verticillium albo-atrum (99), Verticillium dahliae (98).

Origine Frankrijk (Resolución 014-2018)
El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. maculicola (98), Verticillium albo-atrum (99).

Origine Nederland (Resolución 016-2018)
El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. maculicola (98), Verticillium albo-atrum (99).

Origine Nieuw-Zeeland (Resolución 032-2018)
El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. maculicola (98), Verticillium albo-atrum (99).

Origine Verenigde Staten - California (Resolución 012-2018)
El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Verticillium albo-atrum (99).

Origine Verenigde Staten – Florida (Resolución 012-2018)
El envío está libre de Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Verticillium albo-atrum (99), Xanthomonas campestris pv. armoraciae (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Xanthomonas campestris pv. raphani (98).

Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa (broccoli; brócoli) (PA gebruikt de naam Brassica oleracea convar. botrytis var. italica)
Origine Chili (Resolución 008-2018)
El envío está libre de Peronospora parasitica (2;4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Verticillium albo-atrum (99).

Origine Frankrijk (Resolución 014-2018)
El envío está libre de Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Verticillium albo-atrum (99).

Origine Nederland (Resolución 016-2018)
El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. maculicola (98), Verticillium albo-atrum (99).

Origine Nieuw-Zeeland (Resolución 032-2018)
El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv maculicola (98), Verticillium albo-atrum (99).

Origine Spanje
El envío está libre de Chalara elegans (98), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Verticillium albo-atrum (99).

Origine Verenigde Staten

El envío está libre de Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Verticillium dahliae (98).

Brassica oleracea convar. capitata (sluitkolen)
Origine Australië (Resolución 002-2018)
El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. maculicola (98)

Origine Italië (Resolución 020-2018)
El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. maculicola (98),

Origine Chili (Resolución 008-2018)
El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Verticillium albo-atrum (99)

Origine Egypte (Resolución 062-2018)
El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Frankrijk (Resolución 014-2018)
El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Groot-Brittannië (Resolución 041-2018)
El envío está libre de Erysiphe cruciferarum (~), Gibberella avenacea (98), Verticillium albo-atrum (99), Peoronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Nederland (Resolución 016-2018)
El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6 ;9; 13), Pseudomonas syringae pv. maculicola (98), Verticillium albo-atrum (99).

Origine Nieuw-Zeeland (Resolución 032-2018)
El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. maculicola (98), Verticillium albo-atrum (99).

Origine Thailand (Resolución 028-2018)
El envío está libre de Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13)

Origine Verenigde Staten – California (Resolución 12-2018)
El envío está libre de Gibberella avenacea (98), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas viridiflava (98).

Brassica oleracea convar. oleracea var. gemmifera
Origine Nederland (Resolución 016-2018)
El envío está libre de Gibberella avenacea (~), Peronospora parasitica (~), Pseudomonas syringae pv. maculicola (1; 2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Verticillium albo-atrum (99).

Brassica rapa subsp. chinensis
Origine Italië (Resolución 020-2018)
El envío está libre de Peronospora parasitica (~), Pseudomonas syringae pv. maculicola (98).

Brassica rapa subsp. pekinensis = Brassica pekinensis
Origine Australië (Resolución 002-2018)

El envío está libre de Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv maculicola (98).

Origine Italië (Resolución 020-2018)
El envío está libre de Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. maculicola (98).

Origine Nederland (Resolución 016-2018)
El envío está libre de Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv maculicola (98).

Capsicum annuum
Origine Chili (Resolución 008-2018)
El envío está libre de Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco ringspot virus (98), tobacco streak virus (98), tomato mosaic virus (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (2; 4-NL ~~niet~~ vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine China (Resolución 007-2018)
El envío está libre de broad bean wilt virus (98), chilli veinal mottle virus (98), Fusarium oxysporum f.sp. capsici (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), pepper mild mottle virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11), Pseudomonas viridiflava (98), tobacco streak virus (98), tomato mosaic virus (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 11; 13), Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (2; 4-NL ~~niet~~ vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Frankrijk (Resolución 014-2018)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), broad bean wilt virus (98), Colletotrichum truncatum (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas viridiflava (98), tobacco mosaic virus (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 11; 13), ~~tobacco rattle virus (98),~~ tobacco streak virus (98), ~~Verticillium dahliae (98),~~ Xanthomonas vesicatoria (2; 4-NL ~~niet~~ vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Guatemala (Resolución 015-2018)
El envío está libre de Colletotrichum truncatum (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), ~~Bactericera cockerelli (98), Candidatus liberibacter solanacearum (98),~~ Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), pepper golden mosaic virus (98), Xanthomonas vesicatoria (2; 4-NL ~~niet~~ vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Israel (Resolución 019-2018)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco streak virus (98), Verticillium dahliae (98), Xanthomonas vesicatoria (2; 4-NL ~~niet~~ vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Nederland
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), Pseudomonas viridiflava (98), tobacco streak virus (98), tomato spotted wilt virus (98), Verticillium dahliae (98).

Origine Peru (Resolución 037-20218)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), tobacco streak virus (98), tomato bushy stunt virus (98), tomato mosaic virus (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 11; 13), Verticillium dahliae (98).

Origine Tanzania (Resolución 060-2018)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), Pseudomonas viridiflava (98), Verticillium dahliae (98), Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (2; 4-NL ~~niet~~ vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Thailand (Resolución 028-2018)
El envío está libre de Colletotrichum truncatum (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Xanthomonas vesicatoria (2; 4-NL ~~niet~~ vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Vietnam (Resolución 047-2018)
El envío está libre de Colletotrichum truncatum (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Fusarium oxysporum f. sp. vasinfectum (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine VS – California (Resolución 012-2018)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), ~~Fusarium oxysporum f.sp. capsici (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), pepper mild mottle virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11), Verticillium dahliae (98),~~ Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas viridiflava (98), tobacco streak virus (98), tomato bushy stunt virus (98), Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (2; 4-NL ~~niet~~ vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine VS – South Carolina (Resolución 012-2018)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), broad bean wilt virus (98), Colletotrichum truncatum (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), ~~pepper mild mottle virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11),~~ tobacco ringspot virus (98), Verticillium dahliae (98), Xanthomonas vesicatoria (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13).

Carica papaya
Origine Taiwan (Resolución 029-2018)
El envío está libre de Chalara elegans (99).

Cichorium endivia
Origine Nederland
El envío está libre de lettuce mosaic virus (99) y Microdochium panattonianum (98).

Cichorium intybus
Origine Italië (Resolución 020-2018)
El envío está libre de lettuce mosaic virus (99), Microdochium panattonianum (99), Verticillium albo-atrum (99).

Origine Zuid-Afrika
El envío está libre de lettuce mosaic virus (99), Sclerotinia minor (1; 2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13; 21), Verticillium albo-atrum (99).

Citrullus lanatus
Origine China (Resolución 007-2018)
El envío está libre de Acidovorax avenae subsp. citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Chalara elegans (98), cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas syringae pv. lachrymans (98), squash mosaic virus (98), tobacco ringspot virus (98).

Origine India (Resolución 018-2018)
El envío está libre de cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas syringae pv. Lachrymans (98), squash mosaic virus (98), Xanthomonas cucurbitae (98), Chalara elegans (98).

Origine Kazachstan (Resolución 064-2018)
El envío está libre de Pseudomonas syringae pv. Lachrymans (98), squash mosaic virus (98).

Origine Nederland
El envío está libre de Acidovorax avenae subsp. citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Didymella bryoniae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), melon necrotic spot virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)$, Pseudomonas syringae pv. Lachrymans (98).

Origine Thailand (Resolución 015-2018)
El envío está libre de Pseudomonas syringae pv. lachrymans (98).

Origine VS – California
El envío está libre de Acidovorax avenae subsp. Citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Didymella bryoniae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Fusarium oxysporum f. sp. niveum (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), zucchini yellow mosaic virus (98).

Origine VS – Idaho
El envío está libre de cucumber mosaic virus (98).

Coriandrum sativum
Origine Frankrijk (Resolución 014-2018)
El envío está libre de Pseudomonas syringae pv. coriandricola (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Duitsland (Resolución 030-2018)
El envío está libre de Erysiphe heraclei (98), Xanthomonas hortorum pv. carotae (98).

Origine Duitsland (Resolución 063-2018)
El envío está libre de Erysiphe heraclei (98).

Cucumis melo
Origine Nederland (Resolución 016-2018)
El envío está libre de Chalara elegans (98), cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. lachrymans (98), Pseudomonas viridiflava (98), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Peru (Resolución 037-2018)
El envío está libre de Chalara elegans (98), tobacco ringspot virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)$.

Origine Thailand (Resolución 028-2018)
El envío está libre de Pseudomonas syringae pv. lachrymans (98).

Origine Verenigde Staten (Resolución 012-2018)
El envío está libre de Acidovorax avenae subsp. citrulli (2; 4 NL vrij; 5; 6; 9), Didymella bryoniae (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Fusarium oxysporum f.sp. melonis (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Cucumis sativus
Origine Chili (Resolución 008-2018)
El envío está libre de arabis Mosaic virus (98), Gibberella avenacea (98), tobacco ringspot virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine China (Resolución 007-2018)
El envío está libre de Acidovorax avenae subsp. citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Chalara elegans (98), cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas syringae pv. lachrymans (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11; 13), squash mosaic virus (2;4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tobacco ringspot virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)

Origine Italië (Resolución 020-2018)
El envío está libre de Chalara elegans (98), Gibberella avenacea (98), Pseudomonas syringae pv. lachrymans (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11; 13), Pseudomonas viridiflava (98), squash mosaic virus (2;4-NL niet vrij;5 ;6; 9), tobacco ringspot virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Kazachstan (Resolución 064-2018)
El envío está libre de arabis mosaic virus (98), Gibberella avenacea (98), Pseudomonas syringae pv. lachrymans (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11; 13), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Nederland (Resolucion DNSV-SG no 016- 10 de enero de 2018)
El envío está libre de Chalara elegans (98) cucumber green mottle mosaic virus (2;4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas syringae pv. lachrymans (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11; 13), Pseudomonas viridiflava (98), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine VS – California (Resolución DNSV-SG nr 012 10-1-2018)
El envío está libre de Acidovorax avenae subsp. citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Chalara elegans (98), cucumber green mottle mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Gibberella avenacea (98), lettuce infectious yellow virus (99), Pseudomonas viridiflava (98), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)

Origine VS-Ohio
El envío está libre de beet curly top virus (98), Chalara elegans (98), cucumber mosaic virus (98), tobacco ringspot virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tobacco streak virus (98)

Cucurbita moschata
Origine Thailand (Resolución DNSV-SG nr 28/10-01-2018)
El envío está libre de Pseudomonas syringae pv. lachrymans (98).

Cucurbita pepo
Origine Nederland (Resolución DNSV-SG nr 16/10-01-2018)
El envío está libre de arabis mosaic virus (99), Giberella avenacea (98), Plectosphaerella cucumerina (98), Pseudomonas syringae pv. lachrymans (98), Pseudomonas viridiflava (98), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine China (Resolución DNSV-SG nr 7/10-01-2018)
El envío está libre de Acidovorax avenae subsp. citrulli (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9), Chalara elegans (98), cucumber green mottle mosaic virus (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas syringae pv. lachrymans (98), squash mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tobacco ringspot virus (98)

Origine Thailand (Resolución DNSV-SG nr 28/10-01-2018)
El envío está libre de Pseudomonas syringae pv. lachrymans (98).

Daucus carota
Origine Australië (Resolución 002-2018)
El envío está libre de Alternaria radicina (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), arabis mosaic virus (98), Chalara elegans (98), Xanthomonas hortorum pv. carotae (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine China (Resolución DNSV-SG nr 7/10-01-2018)
El envío está libre de broad bean wilt virus (98), Chalara elegans (98), Gibberella avenacea (98).

Origine Frankrijk (Resolución 014-2018)
El envío está libre de arabis mosaic virus (98), broad bean wilt virus (98), Chalara elegans (98), Erysiphe heraclei (98), Gibberella avenacea (98).

Origine Italië (Resolución 020-2018)
El envío está libre de Alternaria radicina (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), broad bean wilt virus (98), Chalara elegans (98), Erysiphe heraclei (98), Gibberella avenacea (98), Xanthomonas hortorum pv. carotae (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Nederland (Resolucion DNSV-SG no 016- 10 de enero de 2018)
El envío está libre de arabis mosaic virus (98) Chalara elegans (98), Ditylenchus dipsaci (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)$, Gibberella avenacea (98).

Origine Nieuw-Zeeland (Resolución 032-2018)
El envío está libre de Alternaria radicina (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Chalara elegans (98), Gibberella avenacea (98).

Origine Verenigde Staten – California (Resolución DNSV-SG nr 12/10-01-2018)
El envío está libre de Chalara elegans (98), Erysiphe betae (99), Gibberella avenacea (98), lettuce infectious yellows virus (99), Xanthomonas hortorum pv. carotae (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13)

Origine Zuid-Afrika (Resolución DNSV-SG nr 40/10-01-2018)
El envío está libre de arabis mosaic virus (98), broad bean wilt virus (98), Chalara elegans (98), Erysiphe heraclei (98), Gibberella avenacea (98), tobacco necrosis virus (98), tobacco rattle virus (98), Xanthomonas hortorum pv. carotae (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13).

Lactuca sativa
Origine Australië (Resolución 002-2018)
El envío está libre de arabis mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), lettuce mosaic virus (2;4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Microdochium panattonianum (98), tobacco streak virus (98).

Origine Brazilië
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), lettuce mosaic virus (2;4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tobacco rattle virus (98), tobacco streak virus (98), Xanthomonas axonopodis pv. vitians (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), Pleospora herbarum f.sp. betacum (V).

Origine China
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), arabis mosaic virus (2;4-NL niet vrij;5;6;9, lettuce mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tobacco ringspot virus (99), tobacco streak virus (98), tomato black ring virus (98), tomato spotted wilt virus (98), Tribolium confusum (V), Xanthomonas axonopodis pv. vitians (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Chili (Resolución 008-2018)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), arabis mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), lettuce mosaic virus (2, 4-NL niet vrij, 5, 6, 9), Pseudomonas cichorii (98), tobacco streak virus (98), tomato black ring virus (98).

Origine Frankrijk (Resolución 014-2018)
El envío está libre de arabis mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), broad bean wilt virus (98), lettuce mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tobacco streak virus (98).

Origine Nederland (Resolución DNSV-SG no 016-10 de enero de 2018)

El envío está libre de arabis mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), lettuce mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Microdochium panattonianum (98), tobacco streak virus (98), tomato black ring virus (98).

Origine Peru (Resolución DNSV-SG-Nr 037-10-01-2018)
El envío está libre de Alfalfa mosaic virus (98), tobacco streak virus (98).

Origine VS-California (Resolución DNSV-SG nr. 12 10/01/2018)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), lettuce infectious yellows virus (98), lettuce mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Microdochium panattonianum (98), tobacco streak virus (98), Xanthomonas axonopodis pv. vitians (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine VS-Ohio
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), broad bean wilt virus (98), Chalara elegans (98), tobacco streak virus (98).

Origine VS-Oregon
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), lettuce mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tobacco streak virus (98).

Petroselinum crispum
Origine Australië (Resolución 002-2018)
El envío está libre de broad wilt bean virus (98), Septoria apiicola (99). Pseudomonas syringae pv. maculicola (99).

Origine Brazilië
El envío está libre de Chalara elegans (99), Ditylenchus dipsaci (V), Phoma pinodella (98) y strawberry latent ringspot virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 9).

Origine Chili (Resolución 008-2018)
El envío está libre de Erysiphe heraclei (98), Septoria apiicola (99).

Origine Frankrijk en Verenigde Staten – California (Resolución 012-2018 y 014-2018)
El envío está libre de broad wilt bean virus (98), Erysiphe heraclei (98), Septoria apiicola (99).

Origine Nederland (Resolución 016-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (V) y Phoma pinodella (98).

Raphanus sativus
Origine Australië (Resolución 002-2018)
El envío está libre de Ditylenchus dipsaci (~), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Brazilië
El envío está libre de Colletotrichum higginsianum (98), Gibberella avenacea (~), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pleospora herbarum (98), Pseudomonas marginalis pv. marginalis (~), Pseudomonas syringae pv. maculicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Verticillium dahliae (98).

Origine Duitsland (Resolución 030-2018)
El envío está libre de Erysiphe heraclei (~), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. maculicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), radish mosaic virus (98).

Origine Frankrijk (Resolución 014-2018)
El envío está libre de Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pleospora herbarum (98).

Origine Groot-Brittannië (Resolución 041-2018)
El envío está libre de Erysiphe cruciferarum (~), Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Verticillium dahliae (98).

Origine Italië (Resolución 020-2018)
El envío está libre de Pseudomonas syringae pv. maculicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas viridiflava (98).

Origine Nederland (Resolución 016-2018)
El envío está libre de Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. maculicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Nieuw-Zeeland (Resolución 032-2018)
El envío está libre de Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. maculicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine China (permits)
El envío está libre de Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. maculicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9).

Origine Verenigde Staten (Resolución 012-2018)
El envío está libre de Peronospora parasitica (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. maculicola (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Xanthomonas campestris pv. campestris (98).

Solanum lycopersicum
Origine Brazilië (Resolución 004-2018)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), cowpea mild mottle virus (98), ~~cucumber mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9)$, Gibberella avenacea (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11; 13), Myrothecium roridum (98), pepino mosaic virus (2;4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13),~~ Pseudomonas corrugata (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. tomato (~~1;~~ 2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas viridiflava (98), ~~Ralstonia solanacearum race 3 (98), tobacco ringspot virus (98),~~ tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tomato mosaic virus (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), Verticillium albo-atrum (98), Xanthomonas vesicatoria (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Chili (Resolución 008-2018)
El envío está libre de Phytophthora cactorum (98), potato spindle tuber viroid (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas syringae pv. tomato (~~1;~~ 2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), Ralstonia solanacearum race 3 (98), tomato black ring virus (98), Verticillium albo-atrum (98).

Origine China (Resolución 007-2018)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), broad bean wilt virus (9~~89~~), pepino mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), potato spindle tuber viroid (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Pseudomonas syringae pv. tomato (~~1;~~ 2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas viridiflava (98), tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tomato mosaic virus (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), Verticillium albo-atrum (98), Xanthomonas vesicatoria (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Frankrijk (Resolución 014-2018)

El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), broad bean wilt virus (98), Pseudomonas syringae pv. tomato (~~1;~~ 2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas corrugata (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tomato black ring virus (98), Verticillium albo-atrum (98), Xanthomonas vesicatoria (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Guatemala (Resolución 015-2018)
El envío está libre pepper golden mosaic virus (98), Verticillium albo-atrum (98), Xanthomonas vesicatoria (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine India (Resolución 018-2018)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), cowpea mild mottle virus (98), Pseudomonas corrugata (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. tomato (~~1;~~ 2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tomato black ring virus (98), tomato mosaic virus (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), Verticillium albo-atrum (98), Xanthomonas vesicatoria (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Israel (Resolución 019-2018)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), cowpea mild mottle virus (98), Gibberella avenacea (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 11; 13), Pseudomonas corrugata (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. tomato (~~1;~~ 2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Verticillium dahliae (98), Xanthomonas vesicatoria (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Nederland (Resolución 016-2018)
El envío está libre de pepino mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas viridiflava (98), tomato black ring virus (98), tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Verticillium albo-atrum (98), Verticillium dahliae (98).

Origine Peru (Resolución 037-2018)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), pepino mosaic virus (2;4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), peru tomato potyvirus (98), potato spindle tuber viroid (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tobacco mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), tobacco ringspot virus (98), tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), tomato bushy stunt virus (98), tomato mosaic virus (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), Verticillium albo-atrum (98), Verticillium dahliae (98).

Origine Spanje (Resolución 011-2018)
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), broad bean wilt virus (98), pepino mosaic virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), ~~pepper mild mottle virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), Phytophthora cactorum (98), Phytophthora cryptogea (98),~~ Pseudomonas corrugata (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. tomato (~~1;~~ 2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas viridiflava (98)~~Verticillium dahliae (98)~~.

Origine Thailand (Resolución 028-2018)
El envío está libre de cowpea mild mottle virus (98), ~~tomato yellow leaf curl virus (98),~~ Xanthomonas vesicatoria (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine VS-South Carolina
El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), broad bea wilt virus (98), Pseudomonas corrugata (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Phytophthora cactorum (98), tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), ~~Alternaria solani (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9),~~ tobacco ringspot virus (98), Verticillium dahliae (98), Xanthomonas vesicatoria (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine VS-California

El envío está libre de alfalfa mosaic virus (98), Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum (~), Pseudomonas viridiflava (98), ~~pepino mosaic virus (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Pseudomonas syringae pv. tomato (1; 2; 4 NL vrij; 5; 6; 9; 13), Pyrenochaeta lycopersici (98),~~tobacco streak virus (2; 4-NL niet vrij; 5; 6; 9), ~~-~~tomato bushy stunt virus (98), Xanthomonas vesicatoria (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9; 13).

Spinacia oleracea

Origine Denemarken

El envío está libre de lettuce mosaic virus (98), Peronospora farinosa f.sp. spinaciae (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), sowbane mosaic virus (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9), Verticillium dahliae (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Nederland

El envío está libre de lettuce mosaic virus (98), Peronospora farinosa f.sp. spinaciae (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Verticillium dahliae (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Origine Nieuw-Zeeland

El envío está libre de Pleospora betae (2;4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13), Verticillium dahliae (2; 4 NL niet vrij; 5; 6; 9; 13).

Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.