

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Uruguay**

Overzicht van de laatste wijziging(en)

versie	datum	toelichting
8.7	09-09-2026	Toevoeging codes <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Triticum sp.</i>
8.6	26-08-2026	Toevoeging origines bij <i>Asparagus sp.</i> en <i>Ravenala madagascariensis</i>
8.5	01-07-2026	Toevoeging eisen <i>A. citrulli</i> div. <i>Cucurbitaceae</i> origine EU

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden - Uruguay

URUGUAY (UY)	Certificaat export	Certificaat re-export	Taal	Grondeis	Invoervergunning
	1	20	S	-	ja

Algemene informatie

Geleidelijk gaan we over naar een nieuwe coderingssysteem waarden, voorlopig, twee verschillende systemen in gebruik zijn in dit document.

Uitleg codes, zie NVWA-site: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/export-planten-groenten-fruit-plantaardige-producten/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/algemeen/toelichting-landeneisen>

Legenda:

\$ = Zie Register Dekkingen Zaaizaden

~ = De dekking van dit organisme moet nog bepaald worden. De datasheet moet nog worden opgesteld. Houd aub er rekening mee dat dit een paar weken in beslag kan nemen.

Pre-exportcertificaten

De exporteur dient er rekening mee te houden dat sommige garanties moeten worden afgegeven door het EU-land van origine. Dit gebeurt met een pre-exportcertificaat. Op dit certificaat verklaart het EU land van origine dat de planten, plantaardige producten of andere materialen die geteeld, geproduceerd, opgeslagen of verwerkt zijn, voldoen aan specifieke fytosanitaire voorschriften met betrekking tot één of meer van de volgende aspecten:

- de afwezigheid of aanwezigheid van bepaalde organismen;
- de oorsprong in of op een specifiek veld, productiefaciliteit, productieplaats of gebied;
- de status van een plaagorganisme in het veld, in de productiefaciliteit, op de productieplaats, in het gebied of het land van oorsprong;
- het resultaat van inspecties, het nemen van monsters van en het uitvoeren van tests.

Zie ook:

<https://www.nvwa.nl/documenten/export/fytosanitair/voorschriften/toelichting-certificaten/instructie-waarmeden-fytosanitair-certificaat>

Algemene eisen

Certificaat vereist voor

Alle zaden

Invoerverbod

Alleen de gewassen en origines genoemd onder het kopje 'Bijschrijvingen' zijn toegestaan voor invoer in Uruguay. Als u de fytosanitaire eisen of een origine voor een

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Uruguay**

bepaald gewas mist, dient u een officieel document uit het land van bestemming (bijv. een invoervergunning of een wettekst) ter beoordeling voor te leggen aan de NVWA (ecoafytopermit@nvwa.nl).

Overige voorschriften:

Het Afidi-nummer (= permitnummer) vermelden op het fytosanitair certificaat.

Q-onkruidzaden

De afgifte van het fytosanitair certificaat dient de afwezigheid van de hieronder vermelde Q-onkruidzaden te waarborgen. Afhankelijk van de te exporteren gewas wordt een zuiverheidsanalyse vereist (raadpleeg hiervoor de bijbehorende codes in het register 18.03 *Schadelijke Organismen in Zaaizaden*), maar in feite moeten alle zendingen vrij zijn van deze Q-onkruidzaden.

Houd er rekening mee dat deze lijst mogelijk niet up-to-date is. Indien bij een zuiverheidsanalyses afwijkende zaden worden aangetroffen, adviseert de NVWA om bij de NPPO van het bestemmingsland na te gaan of de zending/partij bij aankomst geaccepteerd zal worden.

Cirsium arvense, *Euphorbia esula*, *Hieracium pilosella*.

Certificeringseisen

Behandeling

Boomzaden dienen ontsmet te zijn.

Behandeling op het certificaat vermelden.

Bijschrijvingen

Allium cepa (ui; cebolla)

Origine Argentinië

Geen bijschrijvingen.

Origine Turkije

El semillero fue oficialmente inspeccionado durante al menos una vez en el período de crecimiento y encontrado libre de *Aphelenchoides besseyi* (V), *Ditylenchus dipsaci* (6).

OF

De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, el envío se encuentra libre de *Aphelenchoides besseyi* (V) y *Ditylenchus dipsaci* (2). (Let op: Uruguay vraagt vermelding van het labtoetsnummer op het FC.)

Origine Australië, Italië, Nederland, Spanje, Verenigde Staten, Zuid-Afrika (permits)

El semillero fue oficialmente inspeccionado durante al menos una vez en el período de crecimiento y encontrado libre de *Aphelenchoides besseyi* (V).

OF

De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, el envío se encuentra libre de *Aphelenchoides besseyi* (V). (Let op: Uruguay vraagt vermelding van het labtoetsnummer op het FC.)

Allium porrum

Origine EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Amaranthus cruentus

Origine EU-landen, China (permits)

Geen bijschrijvingen.

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Uruguay**

Anethum graveolens

Origine EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Asparagus sp.

Origine Mexico, Verenigde Staten, Zuid-Afrika (permits)

Geen bijschrijvingen.

Araucaria heterophylla

Origine Verenigde Staten, Zuid-Afrika (permits)

Geen bijschrijvingen.

Beta vulgaris

Origine Australië, EU-landen, Nieuw-Zeeland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Brassica carinata

Origine EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Brassica chinensis (paksoi) (Uruguay gebruikt de naam Brassica rapa subsp. chinensis)

Origine EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Brassica juncea

Origine EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Brassica napus (koolzaad)

Origine EU-landen, Nieuw-Zeeland (permits)

Geen bijschrijvingen.

Brassica oleracea convar. acephala (o.a. koolrabi, boerenkool)

Origine Chili, EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Brassica oleracea convar. capitata (sluitkolen zoals witte en rode kool)

Origines Chili, EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Brassica oleracea convar. botrytis var. cymosa (broccoli) (Uruguay gebruikt de namen: Brassica oleracea var. botrytis subvar cymosa en Brassica oleracea var. italica)

Origines Chili, EU-landen, Verenigde Staten en Zuid-Afrika (permits)

Geen bijschrijvingen.

Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis (bloemkool) (Uruguay gebruikt de naam: Brassica oleracea var. botrytis subvar. cultiflora)

Origines Chili, EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Brassica oleracea convar. oleracea var. gemmifera

Origine Chili, EU-landen, Verenigde Staten (permits)

Geen bijschrijvingen.

Brassica oleracea convar. palmifolia

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Uruguay**

Origine EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Brassica rapa (japanse mosterd of mizuna)

Origine EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Campanula sp.

Origine EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Capsicum annuum

Origine Chili, China, EU-landen, Guatemala, India, Israël, Marokko, Mexico, Peru, Tanzania, Thailand, Vietnam (permits)

Geen bijschrijvingen.

Chamaedorea elegans

Origine Mexico (permits)

Geen bijschrijvingen.

Cichorium intybus (cichorei; achicoria)

Origine Australië (permits)

Geen bijschrijvingen.

Citrullus lanatus

Origine Chili, China, Oekraïne, Peru, Taiwan, Thailand (permits)

Geen bijschrijvingen.

Origine EU-landen (pers. comm. from MGAP-UY, 22-jun-2026)

La siguiente plaga es ausente en el país de origen: Acidovorax citrulli (4-NL vrij).

OF

De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, el envío se encuentra libre de Acidovorax citrulli (2). (Let op: Uruguay vraagt vermelding van het labtoetsnummer op het FC.)

Coriandrum sativum

Origine EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Cucumis melo

Origine Chili, India, Peru, Tanzania, Thailand (permits)

Geen bijschrijvingen.

Origine EU-landen (pers. comm. from MGAP-UY, 22-jun-2026)

La siguiente plaga es ausente en el país de origen: Acidovorax citrulli (4-NL vrij).

OF

De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, el envío se encuentra libre de Acidovorax citrulli (2). (Let op: Uruguay vraagt vermelding van het labtoetsnummer op het FC.)

Cucumis sativus

Origine China, Tanzania, Thailand (permits)

Geen bijschrijvingen.

Origine EU-landen (pers. comm. from MGAP-UY, 22-jun-2026)

La siguiente plaga es ausente en el país de origen: Acidovorax citrulli (4-NL vrij).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Uruguay**

OF

De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, el envío se encuentra libre de *Acidovorax citrulli* (2). *(Let op: Uruguay vraagt vermelding van het labtoetsnummer op het FC.)*

Cucurbita máxima, C. moschata, Cucurbita máxima x C. moschata

Origine Chili, China, India, Thailand (permits)

Geen bijschrijvingen.

Origine EU-landen (pers. comm. from MGAP-UY, 22-jun-2026)

La siguiente plaga es ausente en el país de origen: *Acidovorax citrulli* (4-NL vrij).

OF

De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, el envío se encuentra libre de *Acidovorax citrulli* (2). *(Let op: Uruguay vraagt vermelding van het labtoetsnummer op het FC.)*

Cucurbita pepo

Origine Chili, China, India, Peru (permits)

Geen bijschrijvingen.

Origine EU-landen (pers. comm. from MGAP-UY, 22-jun-2026)

La siguiente plaga es ausente en el país de origen: *Acidovorax citrulli* (4-NL vrij).

OF

De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, el envío se encuentra libre de *Acidovorax citrulli* (2). *(Let op: Uruguay vraagt vermelding van het labtoetsnummer op het FC.)*

Origine Thailand (permits)

De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, el envío se encuentra libre de *Acidovorax citrulli* (2). *(Let op: Uruguay vraagt vermelding van het labtoetsnummer op het FC.)*

Cyclamen persicum

Origine EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Dactylis glomerata (kropaar)

Origine EU-landen (permits)

El semillero fue oficialmente inspeccionado durante un ciclo completo de crecimiento y encontrado libre de *Anguina agrostis* (IV), *Cirsium arvense* (IV), *Pantoea stewartii* (6)

OF

De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, el envío se encuentra libre de *Anguina agrostis* (I), *Cirsium arvense* (I), *Pantoea stewartii* (2). *(Let op: Uruguay vraagt vermelding van het labtoetsnummer op het FC.)*

Origine Nieuw-Zeeland (permits)

El semillero fue oficialmente inspeccionado durante un ciclo completo de crecimiento y encontrado libre de *Anguina agrostis* (IV), *Cirsium arvense* (IV), *Emex australis* (IV).

OF

De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, el envío se encuentra libre de *Anguina agrostis* (I), *Cirsium arvense* (I), *Emex australis* (I). *(Let op: Uruguay vraagt vermelding van het labtoetsnummer op het FC.)*

Daucus carota (wortel; zanahoria)

Origine Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten (permits)

Geen bijschrijvingen.

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.
Land: **Uruguay**

Eruca vesicaria (rucola; rúcula)

Origine EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Fatsia sp.

Origine China (permits)

Geen bijschrijvingen.

Festuca arundinacea, Festuca rubra

Origine EU-landen, Zwitserland (permits)

El semillero fue oficialmente inspeccionado durante un ciclo completo de crecimiento y encontrado libre de Anguina agrostis (IV).

OF

De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, el envío se encuentra libre de Anguina agrostis (I). (Let op: Uruguay vraagt vermelding van het labtoetsnummer op het FC.)

Gaultheria sp.

Origine EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Gerbera sp.

Origine EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Grevillea robusta

Origine India (permits)

Geen bijschrijvingen.

Hordeum vulgare

El lote está libre de barley stripe mosaic virus (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9) y posee menos de 0.3 % de Claviceps purpurea (If; IV).

Lactuca sativa (lechuga)

Origine Australië, Chile, EU-landen, Verenigde Staten (permits)

El semillero fue oficialmente inspeccionado durante la estación completa de crecimiento y se constató menos del 2 % de lettuce mosaic virus (6).

OF

En el análisis oficial, el lote no presentó más de 0,1 % de lettuce mosaic virus (2).

Origine Peru (permits)

Geen bijschrijvingen.

Lolium multiflorum

Origine EU-landen (permits)

El semillero fue oficialmente inspeccionado durante un ciclo completo de crecimiento y encontrado libre de Euphorbia esula (IV), Anguina agrostis (IV).

OF

De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, el envío se encuentra libre de Euphorbia esula (I), Anguina agrostis (I). (Let op: Uruguay vraagt vermelding van het labtoetsnummer op het FC.)

Lolium sp. (raigrass, raigrás)

Origines Argentinië, Brazilië, Paraguay (MERCOSUR/GMC/Res.11/22)

Geen bijschrijvingen.

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.
Land: **Uruguay**

Monstera sp.

Origine Mexico (permits)
Geen bijschrijvingen.

Ocimum basilicum

Origine EU-landen (permits)
Geen bijschrijvingen.

Pachypodium lamerei

Origine Madagascar (permits)
Geen bijschrijvingen.

Petroselinum crispum (peterselie; perejil)

Origine EU-landen (permits)
Geen bijschrijvingen.

Petunia sp.

Origine Guatemala (permits)
Geen bijschrijvingen.

Phaseolus vulgaris

El semillero proviene de un país libre de Trogoderma granarium (V).

EN

El semillero fue oficialmente inspeccionado durante un ciclo completo de crecimiento y encontrado libre de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (6), Pseudomonas syringae pv. phaseolicola (6), Cirsium arvense (V).

OF

El semillero ha sido inspeccionado durante la estación completa de crecimiento y encontrado libre de Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (6), Pseudomonas syringae pv. phaseolicola (6), Cirsium arvense (V).

Philodendron sp.

Origine Brazilië (permits)
Geen bijschrijvingen.

Pisum sativum

El semillero está libre de pea seed-borne mosaic virus (6) y Fusarium oxysporum f. sp. pisi (6).

Primula sp.

Origine EU-landen (permits)
Geen bijschrijvingen.

Ranunculus sp.

Origine EU-landen (permits)
Geen bijschrijvingen.

Raphanus sativus (radijs; rabanito)

Origine EU-landen, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten (permits)
Geen bijschrijvingen.

Ravenala madagascariensis

Origine Madagascar (permits)

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Uruguay**

Geen bijschrijvingen.

Rumex sanguineus

Origine EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Salvia splendens

Origine India (permits)

Geen bijschrijvingen.

Solanum lycopersicum (tomaat; tomate)

Origine China, EU-landen, Peru (permits)

El cultivo del cual provienen las semillas fue oficialmente inspeccionado durante un período completo de crecimiento y encontrado libre de potato spindle tuber viroid (6) y tomato ringspot virus (6).

OF

De acuerdo con el resultado del análisis oficial, con número arriba mencionado en este certificado fitosanitario, el envío de encuentra libre de potato spindle tuber viroid (2) y tomato ringspot virus (2). *(Let op: Uruguay vraagt vermelding van het labtoetsnummer op het FC.)*

Origine Chili, Mexico (permits)

El cultivo del cual provienen las semillas fue oficialmente inspeccionado durante un período completo de crecimiento y encontrado libre de tomato ringspot virus (6).

OF

De acuerdo con el resultado del análisis oficial, con número arriba mencionado en este certificado fitosanitario, el envío de encuentra libre de tomato ringspot virus (2). *(Let op: Uruguay vraagt vermelding van het labtoetsnummer op het FC.)*

Origine Ethiopië (permits)

De acuerdo con el resultado del análisis oficial de laboratorio, el envío se encuentra libre de tomato brown rugose fruit virus (2). *(Let op: Uruguay vraagt vermelding van het labtoetsnummer op het FC.)*

Origine Guatemala, Israël, Kenia, Tanzania, Thailand (permits)

Geen bijschrijvingen.

Origine India (permits)

El cultivo del cual provienen las semillas fue oficialmente inspeccionado durante un período completo de crecimiento y encontrado libre de potato spindle tuber viroid (6).

OF

De acuerdo con el resultado del análisis oficial, con número arriba mencionado en este certificado fitosanitario, el envío de encuentra libre de potato spindle tuber viroid (2).

Solanum melongena (aubergine, berenjena)

Origine EU-landen, Mexico, Peru, Thailand (permits)

Geen bijschrijvingen.

Sorghum bicolor

Origine EU-landen (permits)

El semillero fue oficialmente inspeccionado durante un ciclo completo de crecimiento y encontrado libre de Cirsium arvense (IV).

OF

De acuerdo con el resultado del análisis oficial, con número arriba mencionado en este certificado fitosanitario, el envío de encuentra libre de Cirsium arvense (I).

Landenoverzicht exporteisen Zaaizaden.

Land: **Uruguay**

Spinacia oleracea

Origine EU-landen, Verenigde Staten (permits)

Geen bijschrijvingen.

Strelitzia sp.

Origine Verenigde Staten, Zuid-Afrika (permits)

Geen bijschrijvingen.

Trifolium alexandrinum, T. repens

Origine EU-landen (permits)

El semillero fue oficialmente inspeccionado durante al menos una vez en el período de crecimiento y encontrado libre de *Cirsium arvense* (IV), *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* (6), *Ditylenchus dipsaci* (IV) y *Euphorbia esula* (IV).

OF

De acuerdo con el resultado del análisis oficial, con número arriba mencionado en este certificado fitosanitario, el envío de encuentra libre de *Cirsium arvense* (I), *Clavibacter michiganensis* subsp. *insidiosus* (2), *Ditylenchus dipsaci* (I) y *Euphorbia esula* (I).

EN

El semillero fue oficialmente inspeccionado durante un período completo de crecimiento y encontrado libre de *Orobanche* spp. (IV).

Triticum sp.

El lote está libre de barley stripe mosaic virus (2; 4-NL vrij; 5; 6; 9) y posee menos de 0.3 % de *Claviceps purpurea* (If; IV).

Valerianella locusta

Origine EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Vicia sativa

Origine EU-landen (permits)

Geen bijschrijvingen.

Zamia furfuracea

Origine Verenigde Staten

Geen bijschrijvingen

Hoewel de NVWA dit document op zorgvuldige wijze en naar beste weten heeft samengesteld, kan niet worden ingestaan voor de juistheid en volledigheid van de beschikbaar gestelde informatie. Aan de beschikbaar gestelde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar.