



Certificering van Levend pluimvee en broedeieren - bijlage 2

Code: HT-ECOL-PLUIU-01b2 Versie 03

Ingangsdatum: 07-09-2026

Aanvullende eisen aan het verplaatsen van levend pluimvee en broedeieren vanuit Nederland met betrekking Salmonella (Finland en Zweden).

Voor Finland en Zweden gelden aanvullende eisen ten aanzien van Salmonella bij de verzending vanuit Nederland van broedeieren, eendagskuikens, fok- en gebruikspluimvee. Deze aanvullende Salmonella-garanties gelden alleen voor de soorten kip (*Gallus gallus*) en kalkoen (*Meleagris gallopavo*)

Vermeerderingspluimvee (opfokhennen of volwassen dieren)

- Het koppel van oorsprong moet gedurende 15 dagen worden geïsoleerd.
- Bij vermeerderingspluimvee moet in het koppel van oorsprong in de laatste 2 weken voor vertrek steekproefsgewijs een microbiologische test worden verricht, die betrekking heeft op **alle** serotypes van Salmonella. Deze test moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van bijlage I van beschikking 2003/644/EG.

Op het certificaat voor fok- en gebruikspluimvee II2.3 aanvinken.

Eendagskuikens voor fok- of gebruikspluimvee

- Eendagskuikens voor vermeerderings- of gebruikskoppels met bestemming Finland en Zweden moeten zijn verkregen uit broedeieren van vermeerderingspluimvee waarbij steekproefsgewijs (**2 wekelijks**) een microbiologische test is verricht, die betrekking heeft op alle serotypes van Salmonella. Deze test moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van bijlage I van beschikking 2003/644/EG.
- Geldigheid van de uitslag: De laatste monsternamedatum van de uitslag mag niet vóór het tijdstip van inleg van de broedeieren liggen. (let op: hier geldt geen isolatieplicht voor de ouderdieren)

Op het certificaat voor eendagskuikens II2.3 aanvinken.

Legkippen

- Het koppel van oorsprong moet gedurende 15 dagen worden geïsoleerd.

- Bij legkippen moet in de koppel van oorsprong steekproefsgewijs een microbiologische test worden verricht, die betrekking heeft op de volgende serotypes van Salmonellae:
 - S. gallinarum,
 - S. pullorum,
 - S. enteritidis,
 - S. berta,
 - S. typhimurium,
 - S. Thompson,
 - S. infantis.
- Deze test moet worden uitgevoerd in de laatste 10 dagen vóór de verzending.
- Deze test moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de voorschriften van bijlage I van beschikking 2004/235/EG.

Methodiek van bemonstering: zie Slachtpluimvee

Op het certificaat voor fok- en gebruikspluimvee II2.3 aanvinken.

Slachtpluimvee

- Het koppel wordt in de laatste 14 dagen voor het slachten bemonsterd.
- Het te onderzoeken verzamelmonster is samengesteld uit aparte monsters van verse uitwerpselen met een gewicht van tenminste 1 gram (blindedarmmest).
- Het aantal plaatsen per gebouw, waar aparte monsters van faeces moeten worden genomen voor het samenstellen van een verzamelmonster bedraagt:

Aantal dieren in het gebouw	Aantal monsters
1-24	Elk dier tot max. 20
25-29	20
30-39	25
40-49	30
50-59	35
60-89	40
90-199	50
200-499	55
500 of meer	60

Aanvullende eisen aan het verplaatsen van levend pluimvee en broedeieren vanuit Nederland met betrekking tot NCD (Finland, Zweden en Zwitserland) en met betrekking tot Salmonella (Finland en Zweden)

Code: HT-ECOL-PLUIU-01b2

Versie: 03

Ingangsdatum: 07-09-2026

- Het onderzoek vindt plaats volgens de voorschriften van Vo 2019/2035 artikel 8 lid 8b en het resultaat moet negatief zijn.

Op het certificaat voor slachtpluimvee II2.3 aanvinken.