



Nieuw-Zeeland, paardensperma

Code: **PRDSU-04** Versie: 1.0.7

Ingangsdatum: 28-07-2025

Eigenaar: NVWA T&I, team Export

Versie	Datum	Wijziging ten opzichte van vorige versie
1.0.5	01-04-2024	Aanpassing ten gevolge van wijzigingen in de Regeling erkenning veterinaire laboratoria (REVL).
1.0.6	05-09-2024	Wettelijke basis geactualiseerd.
1.0.7	28-07-2025	Het certificaat is in lijn gebracht met de nieuwe importeisen van Nieuw-Zeeland.

1 DOEL EN TOEPASSINGSGBIED

Deze instructie geldt voor het exporteren van paardensperma naar Nieuw-Zeeland. De instructie beschrijft de voorwaarden die gelden voor de invoer in Nieuw-Zeeland, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA. Over de certificeringseisen die gelden voor de export van paardensperma naar Nieuw-Zeeland zijn officiële bilaterale afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn bindend, van deze afspraken kan dus niet worden afgeweken.

2 WETTELIJKE BASIS

2.1 EU-regelgeving

- Verordening (EU) 2016/429
- Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/686
- Uitvoeringsverordening (EU) 2020/999

2.2 Nationale wetgeving

- Wet dieren

2.3 Overige

- Bilaterale afspraken tussen Nieuw-Zeeland en Nederland.

3 DEFINITIES

n.v.t.

4 WERKWIJZE

De export van paardensperma naar Nieuw-Zeeland is toegestaan.

Toelichting bij het certificaat:

4.1 Algemeen:

- Raadpleeg vooraf de instructie Tijdelijke Maatregelen Derde Landen (TMDL-01) op mogelijke exportbeperkingen. Als in de TMDL-01 informatie staat die in strijd is met een landeninstructie dan is de informatie vermeld in de TMDL-01 leidend.

- Diagnostische laboratoriumtesten dienen te worden uitgevoerd door een laboratorium welk conform het '*Werkvoorschrift toegestane laboratoria dierziektetesten export derde landen*' is toegestaan. Dit werkvoorschrift is [hier](#) te vinden.
- Het certificaat dient mede te worden ondertekend door de door de bevoegde autoriteit aangewezen dierenarts die verantwoordelijk is voor het toezicht op het spermawinningscentrum. De handtekening van deze door de bevoegde autoriteit aangewezen dierenarts geldt als basis waarop meerdere verklaringen kunnen worden afgegeven. Daarom wordt het certificaat pas ingevuld en ondertekend door de certificerende NVWA-dierenarts, nadat de door de bevoegde autoriteit aangewezen dierenarts, die verantwoordelijk is voor het toezicht op het spermawinningscentrum, het certificaat heeft ondertekend. Dit houdt in dat deze door de bevoegde autoriteit aangewezen dierenarts aanwezig dient te zijn op het moment van certificeren.
- De certificerende NVWA-dierenarts en ook de dierenarts van het spermawinningscentrum dienen hun naam op te geven. Klik hiervoor op tabblad '*Afgifte*' en vervolgens op '*Af te drukken keuzevelden*'.
- Het certificaat is bedoeld voor in Nederland gewonnen vers/gekoeld of bevroren sperma van gedomesticeerde paarden (equidae) dat niet genetisch is gemodificeerd.

Certificaat: zie bijlage 1

I,....., the undersigned official veterinarian certify that the semen described above satisfy(ies) the following requirements:

ELIGIBILITY

Verklaring 1:

*The semen is from horses (*Equus caballus*) and/or donkeys (*Equus asinus*);*

Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Verklaring 2:

The semen of this consignment originates from <insert name of country of origin>, which is approved to export equine semen to New Zealand;

Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts dient te verklaren dat het te exporteren paardensperma is gewonnen in een Nederlands spermawinningscentrum. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Ingevuld dient te worden: *the Netherlands*.

Verklaring 3:

The semen is fresh-chilled/frozen and non-genetically modified;

Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

DIAGNOSTIC TESTING, VACCINATION, AND TREATMENT

Verklaring 4:

All required laboratory testing was conducted at a laboratory approved to conduct export testing by the competent authority of the exporting country approved to export equine semen to New Zealand (Australia, Canada, European Union Member States, Norway, Switzerland, or the United States);

Deze verklaring kan worden afgegeven indien alle laboratoriumuitslagen afkomstig zijn van een laboratorium welk conform het 'Werkvoorschrift toegestane laboratoria dierziektetesten export derde landen' is toegestaan. Dit werkvoorschrift is [hier](#) te vinden.

Verklaring 5:

Laboratory samples were collected, processed, and stored as recommended in the WOAH Terrestrial Animal Health Code and/or Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, or as described in the MPI document Approved Diagnostic Tests, Vaccines, Treatments and Post-Arrival Testing Laboratories for Animal Import Health Standards (MPI-STD-TVTL);

Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Verklaring 6:

Diagnostic test(s) and vaccines were those that have been approved by MPI and documented in MPI-STD-TVTL;

Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Verklaring 7:

Any products and vaccine(s) administered to satisfy import requirements were administered according to the recommendations of the manufacturer in an approved country (Australia, Canada, European Union Member States, Norway, Switzerland, or the United States). Vaccinations were either the final dose of a primary course or the recommended booster to complement the primary;

Alle middelen en vaccinaties dienen te worden toegediend volgens bijsluiter.

Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Verklaring 8:

Original or copies of laboratory reports, or an endorsed, tabulated summary, including test/vaccination date(s), type, and results for each donor and teaser mare (if applicable), are attached to this veterinary certificate;

De originele laboratoriumuitslagen of kopieën van de laboratoriumuitslagen of een ondertekende samenvatting in tabelvorm van de laboratoriumuitslagen, met inbegrip van de test- en vaccinatiedatum, het type en de resultaten voor elke donor en 'teaser' merrie (indien van toepassing), dienen bij het certificaat te worden gevoegd.

Aan het certificaat is een annex toegevoegd met een samenvatting in tabelvorm van de laboratoriumuitslagen, met inbegrip van de test- en vaccinatiedatum, het type en de resultaten voor elke donor en 'teaser' merrie (indien van toepassing).

Deze verklaring kan, na invulling van de annex en ondertekening van de annex door de certificerende NVWA-dierenarts, worden afgegeven.

SEMEN CENTRE REQUIREMENTS

Verklaring 9:

The semen collection centre meets the relevant articles of the current recommendations of the WOAH Terrestrial Animal Health Code chapter General Hygiene in Semen Collection and Processing Centres;

Name of semen collection centre :

Address of semen collection centre :

Date of most recent semen collection centre approval (dd/mm/yyyy) :

Date of semen collection centre approval for semen collected and stored from previous collection periods (dd/mm/yyyy) (delete if not applicable) :

Approval number of semen collection centre :

Name of approved veterinarian :

Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermawinningscentrum.

Naam, adres en erkenningsnummer van het spermawinningscentrum dienen te worden ingevuld.

SEMEN DONOR REQUIREMENTS

Verklaring 10:

While resident at the semen collection centre, donors only had contact with other equids of equivalent health status;

Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermawinningscentrum.

Verklaring 11:

On the day of collection, the approved veterinarian ensured by clinical examination including the external reproductive organs, that donors were free from clinical evidence of infectious diseases transmissible in semen;

Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermawinningscentrum.

Verklaring 12:

Donors have not been naturally mated since entry into the semen collection centre, unless required for disease testing;

Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermawinningscentrum.

Verklaring 13:

The donors were transferred from one approved semen collection centre to another of equivalent health status without isolation or testing and the following occurred⁽¹⁾:

- a. Donors were examined, by the approved semen collection centre veterinarian, and showed no clinical sign of disease transmissible in semen on the day of entry into the facility; and,*
- b. Transfer was direct; and,*
- c. Donors were not in direct or indirect contact with animals of a lower health status; and,*
- d. The means of transport used was disinfected before use;*

Indien deze verklaring niet van toepassing is, dient deze verklaring volledig te worden doorgehaald.

Deel a. van deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring

kan worden afgegeven.

Deel b. en deel c. van deze verklaring kunnen worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum (waarvandaan de donoren afkomstig zijn) verbonden dierenarts.

Deel d. van deze verklaring kan worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving.

TEASER MARE REQUIREMENTS⁽¹⁾

Indien niet van toepassing, dienen verklaring 14, verklaring 15 en verklaring 16 volledig te worden doorgehaald.

Verklaring 14:

Teaser mares used for the collection of the semen were of equivalent health status to the donor;

Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Verklaring 15:

Teaser mares were not used as a teaser from the time of sample collection for disease testing until negative disease test results were returned;

Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Verklaring 16:

On the day of collection, the approved veterinarian ensured by clinical examination including the external reproductive organs, that teaser animals were free from clinical evidence of infectious diseases transmissible in semen;

Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

SEMEN COLLECTION, PROCESSING, STORAGE AND TRANSPORT

Verklaring 17:

Semen collection, processing, and storage meets the general considerations for hygienic collection and handling of semen specified in the current recommendations of the WOAHP Terrestrial Animal Health Code chapter Collection and Processing of Bovine, Small Ruminant and Porcine Semen;

Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermawinningscentrum.

Verklaring 18:

Antibiotics were added to the semen diluent/extender in generally accepted levels;

Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de

aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Verklaring 19:

The cryogenic or cooling agent used in the freezing process, storage, or transport has not been used previously in association with any other product of animal origin;

Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermawinningscentrum.

Verklaring 20:

Semen is in straws, or new or disinfected containers which are sealed and tamper-evident, and clearly and permanently marked to identify the donor and the date(s) of collection;

Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermawinningscentrum.

Verklaring 21:

Semen was only stored with germplasm that was collected and processed in accordance with the WOAHA Terrestrial Animal Health Code chapter Collection and Processing of Bovine, Small Ruminant and Porcine Semen, and/or chapter Collection and Processing of In Vivo Derived Embryos from Livestock and Equids, and/or the IETS Manual, and is of equivalent health status;

Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermawinningscentrum.

Verklaring 22:

Semen was held in a storage place approved by the competent authority until the time of export;

Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermawinningscentrum.

SEMEN TRANSPORT

Verklaring 23:

The semen for export, all of equivalent health status, was identified and placed under the supervision of the official veterinarian in fresh liquid nitrogen in a container(s) which was new⁽²⁾ or prior to loading, the shipper was emptied and inspected and any loose straws removed, and the shipper, including all surfaces contacting the straws, was disinfected⁽²⁾;

Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermawinningscentrum.

Verklaring 24:

The transport container was sealed by either the approved veterinarian or an official veterinarian, using tamper-evident seals (see part I);

Deze verklaring kan worden afgegeven voor een erkend spermawinningscentrum.

Het zegelnummer dient te worden ingevuld.

Verklaring 25:

The semen was transferred from one transport container to another⁽¹⁾;

Date of transfer (dd/mm/yyyy) :

Reason for transfer :

Facility moved from :

Facility moved to :

Veterinarian who performed transfer :

(name and signature)

Indien niet van toepassing, dient deze verklaring volledig te worden doorgehaald.

Indien het te exporteren paardensperma werd overgebracht van de ene transportreceptiënt naar de andere transportreceptiënt, dienen de gevraagde gegevens te worden ingevuld.

SPECIFIC REQUIREMENTS FOR IDENTIFIED RISK ORGANISMS

Verklaring 26:

Equine viral arteritis (EVA)

Donors were kept on premises where no equid has shown any clinical sign of EVA for the 28 days immediately prior to semen collection and showed no clinical sign of EVA on the day of semen collection; and,

- Either⁽²⁾ i. Were subjected to a virus neutralisation (VN test) for EVA carried out on a single blood sample collected not less than 21 days after entry into the semen collection centre, with negative results (see annex);*
- Or⁽²⁾ ii. Were subjected between 6 and 9 months of age to a virus neutralisation (VN test) for EVA, with:*
- Either⁽²⁾ A negative result and were immediately vaccinated against EVA and regularly revaccinated in accordance with the recommendations of the manufacturer (see annex);*
- Or⁽²⁾ A positive result, followed at least 14 days later by a second test that showed a stable or decreasing titre and were immediately vaccinated against EVA and regularly revaccinated in accordance with the recommendations of the manufacturer (see annex);*
- Or⁽²⁾ iii. Were isolated and not earlier than 7 days of commencing isolation were subjected to a virus neutralisation (VN test) for EVA on a blood sample with negative results, immediately vaccinated for EVA, kept for 21 days following vaccination separated from other equids and regularly revaccinated in accordance with the recommendations of the manufacturer (see annex);*
- Or⁽²⁾ iv. Were subjected to a virus neutralisation (VN test) for EVA on a blood sample with negative results within 14 days prior to semen collection, and had been separated from other equids not of equivalent health status for 14 days prior to blood sampling until the end of semen collection;*
- Or⁽²⁾ v. Have been subjected to a virus neutralisation (VN test) for EVA on a blood sample with positive results and then:*
- Either⁽²⁾ Were subsequently test mated to two mares within 6 months prior to semen collection, which were subjected twice to a virus neutralisation (VN test) for EVA with negative results on blood samples collected at the time of test mating and again 28 days after test mating;*
- Or⁽²⁾ Were subjected to a virus isolation (VI test) or a reverse-transcription PCR for EVA with negative results, carried out on semen collected within 6 months prior to collection of the semen to be exported;*
- Or⁽²⁾ Were subjected to a virus isolation (VI test) or a reverse-transcription PCR for EVA with negative results, carried out on semen collected within six months after the blood sample was collected then immediately vaccinated, and revaccinated regularly (see annex);*
- Or⁽²⁾ vi. For frozen semen, were subjected with negative results to:*
- Either⁽²⁾ A virus neutralisation (VN test) for EVA carried out on a blood sample taken not earlier than 14 days and not later than 12 months after the collection of the semen for export;*
- Or⁽²⁾ A virus isolation (VI test) or a reverse-transcription PCR for EVA carried out on an aliquot of the semen collected immediately prior to processing or on an aliquot of semen collected within 14 to 30 days after the first collection of the semen to be exported;*
- And⁽²⁾ vii. Teaser mares were kept for the 28 days prior to use as a teaser on premises where no equid has shown any clinical sign of EVA during that period and showed no clinical sign of EVA on the day of semen collection, and were subjected to a virus neutralisation (VN test) or a reverse-transcription PCR for EVA carried out on a single blood sample collected;*
- Either⁽²⁾ Not less than 21 days after entry into the semen collection centre, with negative results;*
- Or⁽²⁾ At the beginning of the breeding season prior to being used for teasing if resident at the semen collection centre, with negative results;*

Het eerste deel van deze verklaring (*'Donors were kept on premises ...'*) kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

In het tweede deel van deze verklaring dienen de niet van toepassing zijnde opties (optie i. t/m optie vi.) te worden doorgehaald. Ook in optie ii., optie v. en optie vi. en deel vii. dienen de niet van toepassing zijnde subopties te worden doorgehaald.

Optie i. (*"Were subjected to a virus neutralisation (VN test) ..."*) kan worden afgegeven op basis van negatieve laboratoriumuitslagen van de donorhengsten, aan te leveren door belanghebbende. De monsterdatum, testtype en testuitslag dienen te worden ingevuld in de tabel in de annex.

Aangezien in Nederland geen geregistreerd vaccin tegen equine viral arteritis (EVA) beschikbaar is, kunnen optie ii. en optie iii. niet worden afgegeven. Optie ii. en optie iii. dienen dan ook standaard te worden doorgehaald.

Het eerste deel van optie iv. (*"Were subjected to a virus neutralisation (VN test) ..."*) kan worden afgegeven op basis van negatieve laboratoriumuitslagen van de donorhengsten, aan te leveren door belanghebbende. De monsterdatum, testtype en testuitslag dienen te worden ingevuld in de tabel in de annex.

Het tweede deel van optie iv. (*"... had been separated ..."*) kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenartspracticus. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenartspracticus geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Optie v. is van toepassing op donorhengsten die positieve laboratoriumuitslagen hebben voor een virus neutralisatie (VN) test voor EVA.

Optie v., eerste suboptie kan worden afgegeven op basis van negatieve laboratoriumuitslagen van de twee testmerries, aan te leveren door belanghebbende.

Optie v., tweede suboptie kan worden afgegeven op basis van negatieve laboratoriumuitslagen van de donorhengsten, aan te leveren door belanghebbende.

Optie v., derde suboptie kan niet worden afgegeven en dient dan ook standaard te worden doorgehaald, aangezien in Nederland geen geregistreerd vaccin tegen equine viral arteritis (EVA) beschikbaar is.

Optie vi. van deze verklaring is van toepassing op ingevroren sperma.

Optie vi., eerste suboptie kan worden afgegeven op basis van negatieve laboratoriumuitslagen van de donorhengsten, aan te leveren door belanghebbende. De monsterdatum, testtype en testuitslag dienen te worden ingevuld in de tabel in de annex.

Optie vi., tweede suboptie kan worden afgegeven op basis van negatieve laboratoriumuitslagen van de donorhengsten, aan te leveren door belanghebbende. De monsterdatum, testtype en testuitslag dienen te worden ingevuld in de tabel in de annex.

Deel vii. van deze verklaring is van toepassing indien gebruik werd gemaakt van *'teaser'* merries.

Indien niet van toepassing, dient deel vii. van deze verklaring volledig te worden doorgehaald.

Het eerste deel van deel vii. (*"... were kept for the 28 days ... showed no clinical sign ..."*) kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Het tweede deel van deel vii. (*"... were subjected to ..."*) kan worden afgegeven op basis van negatieve laboratoriumuitslagen van de *'teaser'* merries, aan te leveren door belanghebbende. Afhankelijk van het moment waarop de diagnostische laboratoriumtest werd uitgevoerd dient de niet van toepassing

zijnde suboptie te worden doorgehaald. De monsterdatum, testtype en testuitslag dienen te worden ingevuld in de tabel in de annex.

Verklaring 27:*Equine herpesvirus-1 (EHV-1)**Donors/teaser mares⁽²⁾*

Were kept for the 21 days prior to collection on premises where no case of EHV-1 occurred during that period;

And Showed no clinical sign of EHV-1 infection on the day of collection and during the 21 days prior to collection;

Deze verklaring kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Verklaring 28:*Equine infectious anaemia (EIA)*

Donors/teaser mares⁽²⁾ showed no clinical sign of EIA on the day of each collection;

And Donors/teaser mares⁽²⁾ were kept on premises where no case of EIA has been reported during the 90 days prior to each collection;

And Donors were subjected with negative result to an agar gel immunodiffusion test (Coggins test) or an ELISA, not less than 21 days after entry into the collection centre (see annex);

And⁽¹⁾ Teaser mares were subjected with negative result to an agar gel immunodiffusion test (Coggins test) or an ELISA;

Either⁽²⁾ Not less than 21 days after entry into the collection centre (see annex);

Or⁽²⁾ At the beginning of each breeding season prior to being used for teasing if resident at the semen collection centre (see annex);

Het eerste deel van deze verklaring ("*... showed no clinical signs ...*") kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Het tweede deel van deze verklaring ("*... no case of EIA ...*") kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Het derde deel van deze verklaring ("*... an agar gel immunodiffusion test (Coggins test) or an ELISA ...*") kan worden afgegeven voor een erkend spermawinningscentrum en op basis van negatieve laboratoriumuitslagen van de donorhengsten, aan te leveren door belanghebbende. Hierbij dient te worden gecontroleerd dat de testen (een agargel-immunodiffusietest (Cogginstest) of Elisa) zijn uitgevoerd niet minder dan 21 dagen na binnenkomst van de donorhengst(en) in het spermawinningscentrum. De monsterdatum, testtype en testuitslag dienen te worden ingevuld in de tabel in de annex.

Het vierde deel van deze verklaring is van toepassing indien gebruik werd gemaakt van 'teaser' merries. Indien niet van toepassing, dient het vierde deel van deze verklaring te worden doorgehaald. Het vierde deel van deze verklaring ("*... an agar gel immunodiffusion test (Coggins test) or an ELISA ...*") kan worden afgegeven op basis van negatieve laboratoriumuitslagen van de 'teaser' merries, aan te leveren door belanghebbende. Afhankelijk van het moment waarop de diagnostische

laboratoriumtest werd uitgevoerd dient de niet van toepassing zijnde suboptie te worden doorgehaald. De monsterdatum, testtype en testuitslag dienen te worden ingevuld in de tabel in de annex.

Verklaring 29:

Taylorella spp. (Contagious equine metritis, CEM)

- Either⁽²⁾ i. *Donors/teaser mares⁽²⁾ were kept, since birth or for at least 60 days prior to collection, on premises where no case of CEM has been reported during that time;*
And Have had no direct or indirect contact with CEM during the 60 days prior to collection;
And Showed no clinical signs of CEM on the day of each collection;
And Were subjected to an agent identification test (culture)⁽³⁾ or a quantitative PCR (qPCR)⁽³⁾ for CEM with negative results, not less than 7 days after entry into the semen collection centre, with swabs twice taken at a 7-14 days interval (see annex);
And Did not receive antibiotics in the 7 days (systemic treatment) or 21 days (local treatment) before the first sample collection or during the CEM sampling period;
And Were protected against any possibility of infection with CEM since the beginning of the tests;
- Or⁽²⁾ ii. *Donors/teaser mares⁽²⁾ have previously shown signs of CEM or have been in direct or indirect contact with CEM during the two months prior to collection;*
And Were treated for CEM;
And After treatment, were subjected to an agent identification test (culture)⁽³⁾ or a quantitative PCR (qPCR)⁽³⁾, three times at intervals of 7-14 days (see annex);
And Thereafter, the first three mares mated or inseminated by the stallion were tested on clitoral swabs taken 3 times at intervals of at least 7 days, starting 2 days after mating or insemination;
And⁽¹⁾ Teaser mares additionally had 3 endometrial swabs taken during the next 3 oestrus periods. Maiden mares only required 1 endometrial swab;
And Were protected against any possibility of infection with CEM since the beginning of the tests;

De niet van toepassing zijnde optie (optie i. of optie ii.) dient te worden doorgehaald.

Het eerste deel van optie i. ("*... no case of CEM has been reported ...*") kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Het tweede deel van optie i. ("*Have had no direct or indirect contact ...*") kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Het derde deel van optie i. ("*Showed no clinical signs ...*") kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Het vierde deel van optie i. ("*Were subjected to ...*") kan worden afgegeven voor een erkend spermawinningscentrum. De monsterdatum/-data, testtype en testuitslagen dienen te worden ingevuld in de tabel in de annex.

Het vijfde deel van optie i. ("*Did not receive antibiotics ...*") kan worden afgegeven voor een erkend spermawinningscentrum.

Het zesde deel van optie i. ("*Were protected ...*") kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Het eerste deel van optie ii. ("*... have previously shown signs ...*") kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Het tweede deel van optie ii. ("*Were treated ...*") kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Het derde deel van optie ii. ("*After treatment, were subjected ...*") kan worden afgegeven op basis van de negatieve laboratoriumuitslagen van de donorhengsten, aan te leveren door belanghebbende. De monsterdatum/-data, testtype en testuitslagen dienen te worden ingevuld in de tabel in de annex.

Het eerste deel van het derde deel van optie ii. ("*... Thereafter, the first three mares ...*") kan worden afgegeven op basis van de negatieve laboratoriumuitslagen van de eerste drie merries die door de dekhengst zijn gedekt of geïnsemineerd, aan te leveren door belanghebbende.

Het tweede deel van het derde deel van optie ii. is van toepassing indien gebruik werd gemaakt van 'teaser' merries. Indien niet van toepassing, dient het tweede deel van het derde deel van optie ii. te worden doorgehaald.

Het tweede deel van het derde deel van optie ii. ("*... Teaser mares ...*") kan worden afgegeven op basis van de negatieve laboratoriumuitslagen van de 'teaser' merries, aan te leveren door belanghebbende.

Het vierde deel van optie ii. ("*Were protected ...*") kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenarts geldt als basis waarop deze verklaring kan worden afgegeven.

Verklaring 30:

Trypanosoma equiperdum (dourine)

Donor/teaser mares were kept since birth, or for the 180 days prior to collection of semen for export, in a country which has been free from dourine for not less than the 180 days prior to export;

De scope van dit certificaat betreft alleen paardensperma van Nederlandse origine (paardensperma gewonnen in een Nederland spermawinningscentrum). Deze verklaring gaat dan ook over de dierziektesituatie van Nederland.

Het eerste deel van deze verklaring ("*... were kept since birth, or for the 180 days prior to collection of semen for export ...*") kan worden afgegeven op basis van een verklaring met gelijke strekking van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenartspracticus. Hiervoor volstaat de handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenartspracticus; het certificaat dient namelijk mede te worden ondertekend door de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenartspracticus. De handtekening van de aan het spermawinningscentrum verbonden dierenartspracticus geldt als basis waarop het eerste deel van deze verklaring kan worden afgegeven.

Het tweede deel van deze verklaring (“... *a country which has been free from dourine* ...”) kan worden afgegeven na controle van de dierziektesituatie in Nederland. Dourine is een aangifteplichtige dierziekte in Nederland. E-CertNL controleert automatisch op aangifteplichtige dierziekten. Informatie over de dierziektesituatie in Nederland is [hier](#) te vinden.

5 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

De certificerende NVWA-dierenarts is bevoegd en verantwoordelijk voor het afgeven van het certificaat.

Bijlage 1: certificaat

**VETERINARY CERTIFICATE FOR THE EXPORT OF EQUINE SEMEN
FROM THE NETHERLANDS TO NEW ZEALAND**

I. IDENTIFICATION OF THE SEMEN

Product no.	Name donor stallion	Identification of donor stallion	Date of entry into semen collection centre	Semen collection period or season (<date> - <date>)

Batch no.	Date(s) of semen collection	Number of straws	Straw identification

Total of straws :
 Container number :
 Seal number :
 Permit number :

II. ORIGIN OF THE SEMEN

Product no.	Approval no. of the semen collection centre	Name and address of the semen collection centre	Name of approved veterinarian	Date of last inspection	Date of inspection for semen collected in previous years

Name and address consignor :
 Date of departure :
 Place of shipment :

III. DESTINATION OF THE SEMEN

Means of conveyance :
 Identification of the means of conveyance :
 Place of destination :
 Name and address consignee :

IV. HEALTH INFORMATION

I,....., the undersigned official veterinarian certify that the semen described above satisfy(ies) the following requirements:

ELIGIBILITY

1. The semen is from horses (*Equus caballus*) and/or donkeys (*Equus asinus*);
2. The semen of this consignment originates from <insert name of country of origin>, which is approved to export equine semen to New Zealand;
3. The semen is fresh-chilled/frozen and non-genetically modified.

DIAGNOSTIC TESTING, VACCINATION, AND TREATMENT

4. All required laboratory testing was conducted at a laboratory approved to conduct export testing by the competent authority of the exporting country approved to export equine semen to New Zealand (Australia, Canada, European Union Member States, Norway, Switzerland, or the United States);

5. Laboratory samples were collected, processed, and stored as recommended in the WOAH Terrestrial Animal Health Code and/or Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, or as described in the MPI document Approved Diagnostic Tests, Vaccines, Treatments and Post-Arrival Testing Laboratories for Animal Import Health Standards (MPI-STD-TVTL);
6. Diagnostic test(s) and vaccines were those that have been approved by MPI and documented in MPI-STD-TVTL;
7. Any products and vaccine(s) administered to satisfy import requirements were administered according to the recommendations of the manufacturer in an approved country (Australia, Canada, European Union Member States, Norway, Switzerland, or the United States). Vaccinations were either the final dose of a primary course or the recommended booster to complement the primary;
8. Original or copies of laboratory reports, or an endorsed, tabulated summary, including test/vaccination date(s), type, and results for each donor and teaser mare (if applicable), are attached to this veterinary certificate.

SEMEN CENTRE REQUIREMENTS

9. The semen collection centre meets the relevant articles of the current recommendations of the WOAH Terrestrial Animal Health Code chapter General Hygiene in Semen Collection and Processing Centres;
Name of semen collection centre :
Address of semen collection centre :
Date of most recent semen collection :
centre approval (dd/mm/yyyy)
Date of semen collection centre :
approval for semen collected and
stored from previous collection
periods (dd/mm/yyyy) (delete if not
applicable)
Approval number of semen collection :
centre
Name of approved veterinarian :

SEMEN DONOR REQUIREMENTS

10. While resident at the semen collection centre, donors only had contact with other equids of equivalent health status;
11. On the day of collection, the approved veterinarian ensured by clinical examination including the external reproductive organs, that donors were free from clinical evidence of infectious diseases transmissible in semen;
12. Donors have not been naturally mated since entry into the semen collection centre, unless required for disease testing;
13. The donors were transferred from one approved semen collection centre to another of equivalent health status without isolation or testing and the following occurred⁽¹⁾:
 - a. Donors were examined, by the approved semen collection centre veterinarian, and showed no clinical sign of disease transmissible in semen on the day of entry into the facility; and,
 - b. Transfer was direct; and,
 - c. Donors were not in direct or indirect contact with animals of a lower health status; and,
 - d. The means of transport used was disinfected before use.

TEASER MARE REQUIREMENTS⁽¹⁾

14. Teaser mares used for the collection of the semen were of equivalent health status to the donor;
15. Teaser mares were not used as a teaser from the time of sample collection for disease testing until negative disease test results were returned;
16. On the day of collection, the approved veterinarian ensured by clinical examination including the external reproductive organs, that teaser animals were free from clinical evidence of infectious diseases transmissible in semen.

SEMEN COLLECTION, PROCESSING AND STORAGE

17. Semen collection, processing, and storage meets the general considerations for hygienic collection and handling of semen specified in the current recommendations of the WOAH Terrestrial Animal Health Code chapter Collection and Processing of Bovine, Small Ruminant and Porcine Semen;
18. Antibiotics were added to the semen diluent/extender in generally accepted levels;
19. The cryogenic or cooling agent used in the freezing process, storage, or transport has not been used previously in association with any other product of animal origin;
20. Semen is in straws, or new or disinfected containers which are sealed and tamper-evident, and clearly and permanently marked to identify the donor and the date(s) of collection;
21. Semen was only stored with germplasm that was collected and processed in accordance with the WOAH Terrestrial Animal Health Code chapter Collection and Processing of Bovine, Small Ruminant and Porcine Semen, and/or chapter Collection and Processing of In Vivo Derived Embryos from Livestock and Equids, and/or the IETS Manual, and is of equivalent health status;
22. Semen was held in a storage place approved by the competent authority until the time of export.

SEMEN TRANSPORT

23. The semen for export, all of equivalent health status, was identified and placed under the supervision of the official veterinarian in fresh liquid nitrogen in a container(s) which was new⁽²⁾ or prior to loading, the shipper was emptied and inspected and any loose straws removed, and the shipper, including all surfaces contacting the straws, was disinfected⁽²⁾;
24. The transport container was sealed by either the approved veterinarian or an official veterinarian, using tamper-evident seals (see part I);
25. The semen was transferred from one transport container to another⁽¹⁾;
 Date of transfer (dd/mm/yyyy) :
 Reason for transfer :
 Facility moved from :
 Facility moved to :
 Veterinarian who performed transfer :
 (name and signature)

SPECIFIC REQUIREMENTS FOR IDENTIFIED RISK ORGANISMS

26. Equine viral arteritis (EVA)
 Donors were kept on premises where no equid has shown any clinical sign of EVA for the 28 days immediately prior to semen collection and showed no clinical sign of EVA on the day of semen collection; and,
 Either⁽²⁾
 - i. Were subjected to a virus neutralisation (VN test) for EVA carried out on a single blood sample collected not less than 21 days after entry into the semen collection centre, with negative results (see annex);
 - Or⁽²⁾
 - ii. Were subjected between 6 and 9 months of age to a virus neutralisation (VN test) for EVA, with:
 Either⁽²⁾
 - A negative result and were immediately vaccinated against EVA and regularly revaccinated in accordance with the recommendations of the manufacturer (see annex);
 - Or⁽²⁾
 - A positive result, followed at least 14 days later by a second test that showed a stable or decreasing titre and were immediately vaccinated against EVA and regularly revaccinated in accordance with the recommendations of the manufacturer (see annex);
 - Or⁽²⁾
 - iii. Were isolated and not earlier than 7 days of commencing isolation were subjected to a virus neutralisation (VN test) for EVA on a blood sample with negative results, immediately vaccinated for EVA, kept for 21 days following vaccination separated from other equids and regularly revaccinated in accordance with the recommendations of the manufacturer (see annex);

- Or⁽²⁾ iv. Were subjected to a virus neutralisation (VN test) for EVA on a blood sample with negative results within 14 days prior to semen collection, and had been separated from other equids not of equivalent health status for 14 days prior to blood sampling until the end of semen collection;
 - Or⁽²⁾ v. Have been subjected to a virus neutralisation (VN test) for EVA on a blood sample with positive results and then:
 - Either⁽²⁾ Were subsequently test mated to two mares within 6 months prior to semen collection, which were subjected twice to a virus neutralisation (VN test) for EVA with negative results on blood samples collected at the time of test mating and again 28 days after test mating;
 - Or⁽²⁾ Were subjected to a virus isolation (VI test) or a reverse-transcription PCR for EVA with negative results, carried out on semen collected within 6 months prior to collection of the semen to be exported;
 - Or⁽²⁾ Were subjected to a virus isolation (VI test) or a reverse-transcription PCR for EVA with negative results, carried out on semen collected within six months after the blood sample was collected then immediately vaccinated, and revaccinated regularly (see annex);
 - Or⁽²⁾ vi. For frozen semen, were subjected with negative results to:
 - Either⁽²⁾ A virus neutralisation (VN test) for EVA carried out on a blood sample taken not earlier than 14 days and not later than 12 months after the collection of the semen for export;
 - Or⁽²⁾ A virus isolation (VI test) or a reverse-transcription PCR for EVA carried out on an aliquot of the semen collected immediately prior to processing or on an aliquot of semen collected within 14 to 30 days after the first collection of the semen to be exported;
 - And⁽²⁾ vii. Teaser mares were kept for the 28 days prior to use as a teaser on premises where no equid has shown any clinical sign of EVA during that period and showed no clinical sign of EVA on the day of semen collection, and were subjected to a virus neutralisation (VN test) or a reverse-transcription PCR for EVA carried out on a single blood sample collected;
 - Either⁽²⁾ Not less than 21 days after entry into the semen collection centre, with negative results;
 - Or⁽²⁾ At the beginning of the breeding season prior to being used for teasing if resident at the semen collection centre, with negative results;
27. Equine herpesvirus-1 (EHV-1)
Donors/teaser mares⁽²⁾
Were kept for the 21 days prior to collection on premises where no case of EHV-1 occurred during that period;
- And Showed no clinical sign of EHV-1 infection on the day of collection and during the 21 days prior to collection;
28. Equine infectious anaemia (EIA)
Donors/teaser mares⁽²⁾ showed no clinical sign of EIA on the day of each collection;
- And Donors/teaser mares⁽²⁾ were kept on premises where no case of EIA has been reported during the 90 days prior to each collection;
- And Donors were subjected with negative result to an agar gel immunodiffusion test (Coggins test) or an ELISA, not less than 21 days after entry into the collection centre (see annex);
- And⁽¹⁾ Teaser mares were subjected with negative result to an agar gel immunodiffusion test (Coggins test) or an ELISA;
- Either⁽²⁾ Not less than 21 days after entry into the collection centre (see annex);
 - Or⁽²⁾ At the beginning of each breeding season prior to being used for teasing if resident at the semen collection centre (see annex);
29. Taylorella spp. (Contagious equine metritis, CEM)

- Either⁽²⁾ i. Donors/teaser mares⁽²⁾ were kept, since birth or for at least 60 days prior to collection, on premises where no case of CEM has been reported during that time;
- And Have had no direct or indirect contact with CEM during the 60 days prior to collection;
- And Showed no clinical signs of CEM on the day of each collection;
- And Were subjected to an agent identification test (culture)⁽³⁾ or a quantitative PCR (qPCR)⁽³⁾ for CEM with negative results, not less than 7 days after entry into the semen collection centre, with swabs twice taken at a 7-14 days interval (see annex);
- And Did not receive antibiotics in the 7 days (systemic treatment) or 21 days (local treatment) before the first sample collection or during the CEM sampling period;
- And Were protected against any possibility of infection with CEM since the beginning of the tests;
- Or⁽²⁾ ii. Donors/teaser mares⁽²⁾ have previously shown signs of CEM or have been in direct or indirect contact with CEM during the two months prior to collection;
- And Were treated for CEM;
- And After treatment, were subjected to an agent identification test (culture)⁽³⁾ or a quantitative PCR (qPCR)⁽³⁾, three times at intervals of 7-14 days (see annex);
- And Thereafter, the first three mares mated or inseminated by the stallion were tested on clitoral swabs taken 3 times at intervals of at least 7 days, starting 2 days after mating or insemination;
- And⁽¹⁾ Teaser mares additionally had 3 endometrial swabs taken during the next 3 oestrus periods. Maiden mares only required 1 endometrial swab;
- And Were protected against any possibility of infection with CEM since the beginning of the tests;
30. Trypanosoma equiperdum (dourine)
Donor/teaser mares were kept since birth, or for the 180 days prior to collection of semen for export, in a country which has been free from dourine for not less than the 180 days prior to export.

Notes:

⁽¹⁾ Delete entire clause as appropriate.

⁽²⁾ Delete as appropriate.

⁽³⁾ Swabbing sites for stallions are the prepuce, the urethra and the fossa glandis (including its diverticulum). Swabbing sites for teaser mares are the clitoral fossa and sinuses.

Bijlage 2:

Annex

TEST AND VACCINATION INFORMATION

IV.25. Equine viral arteritis virus

Identification		Test sampling date		Method of test		Result	
Donor	Teaser mare	Donor	Teaser mare	Donor	Teaser mare	Donor	Teaser mare

IV.25. Equine viral arteritis virus

Identification	Vaccination date(s)	Vaccine name	(Part of) a primary course or a booster dose

IV.27. Equine infectious anaemia virus

Identification		Test sampling date		Method of test		Result	
Donor	Teaser mare	Donor	Teaser mare	Donor	Teaser mare	Donor	Teaser mare

IV.28. Taylorella spp (contagious equine metritis (CEM))

Identification		Test sampling date		Method of test		Result	
Donor	Teaser mare	Donor	Teaser mare	Donor	Teaser mare	Donor	Teaser mare