



## Indonesië, Visserijproducten

Code: **VL-74** Versie: 1.0.3

Ingangsdatum: 11-02-2026

Eigenaar: NVWA T&I, Team Export

Versie	Datum	Wijziging ten opzichte van vorige versie
1.0.1	18-04-2022	Sjabloon is geactualiseerd voor het gebruik van de screenreader. Tabellen van ziekten en gevoelige soorten toegevoegd.
1.0.2	15-08-2025	Instructie aangepast voor hitte behandelde producten.
1.0.3	10-02-2026	Toelichting: ondertekenen document

## 1 DOEL EN TOEPASSINGSGBIED

Deze instructie geldt voor het exporteren van visserijproducten naar Indonesië. De instructie beschrijft de voorwaarden die worden gesteld aan de invoer in Indonesië, de controles die de NVWA hiervoor moet uitvoeren, en de gegevens die het bedrijfsleven moet aanleveren aan de NVWA. Over de certificeringseisen die gelden voor de export van visserijproducten naar Indonesië zijn officiële bilaterale afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn bindend, van deze afspraken kan dus niet worden afgeweken.

## 2 WETTELIJKE BASIS

### 2.1 EU-regelgeving

- Verordening (EG) nr. 178/2002
- Verordening (EG) nr. 852/2004
- Verordening (EG) nr. 853/2004
- Verordening (EU) 2016/429
- Verordening (EU) 2017/625
- Uitvoeringsverordening (EU) 2019/627

### 2.2 Nationale wetgeving

- Wet dieren
- Besluit dierlijke producten

### 2.3 Overige

- Bilaterale afspraken tussen Indonesië en Nederland.

### 3 DEFINITIES

Begrip	Definitie
Rauwe visserijproduct	In deze instructie wordt met rauwe visserijproducten bedoeld: producten die geen hitte behandeling hebben ondergaan waardoor ziekteverwekkers gedood of vernietigd worden. Verse bevroren producten worden als rauw beschouwd.

### 4 WERKWIJZE

De export van visserijproducten naar Indonesië is toegestaan.

Certificaat: *zie bijlage*

#### 4.1 Algemeen:

- Raadpleeg vooraf de instructie Tijdelijke Maatregelen Derde Landen (TMDL-01) op mogelijke exportbeperkingen. Als in de TMDL-01 informatie staat die in strijd is met een landeninstructie dan is de informatie vermeld in de TMDL-01 leidend.
- Het certificaat is beschikbaar in het systeem e-CertNL.
- Naast het certificaat op papier zullen de gegevens ook digitaal via e-CertNL uitgewisseld worden met Indonesië. Het papieren certificaat blijft echter leidend.

#### 4.2 Invuleisen van het certificaat:

- Bij HS-code: de eerste 4 cijfers dienen ingevuld te worden.
- Bij origine product (vak 5) moet het land worden ingevuld waar de laatste handeling aan het product heeft plaatsgevonden (gelabeld is met het identificatiemerk). Hier wordt geen vangstgebied ingevuld.
- Het certificaat is geschikt zowel voor wildvang als voor aquacultuur bestemd voor humane consumptie. De diergezondheidsverklaringen op het certificaat zijn van toepassing voor zowel aquacultuur- als wild gevangen dieren.
- Transportidentificatie (vak 17): De identificatie van de transportmiddelen moeten bij Naam/nummer transportmiddel ingevuld worden. De gegevens die daar ingevuld worden, worden bij vak 17 "Identification of transport" getoond. Indien het boot of zeeschip betreft, moet als "Voyage number" het reisnummer ingevuld worden. Indien het luchtvracht betreft moet als "Voyage number" het vluchtnummer ingevuld worden.
- Bij laboratorium onderzoek (Vak 19) in geval van export van levende of rauwe (niet verhitte) vis of levende of rauwe (niet verhitte) schaaldieren die gevoelig zijn voor een of meer van de in het certificaat genoemde ziekten dient het resultaat van het laboratorium onderzoek gekoppeld te worden. Deze documenten dienen bij de aanvraag geüpload te worden. De bemonsterings- en testmethode(s) dienen erkend te zijn door de Wereldorganisatie voor diergezondheid (WOAH) om de afwezigheid van ziekte aan te tonen. Als er geen gevoelige soorten worden geëxporteerd dient "not applicable" ingevuld te worden. Als gevoelige soorten vóór de export verhit worden (zoals koken) dan is er geen laboratoriumonderzoek vereist en zijn de diergezondheidsverklaringen niet van toepassing.
- Het vak "Signature" onderaan alle pagina's (met uitzondering van de eerste pagina) dient altijd door de inspecteur ondertekend te worden (naamstempel en droogstempel niet nodig)
- Bij het ondertekenblok dient de naam, handtekening en droogstempel geplaatst te worden. Indien centraal afgegeven wordt de naam al afgedrukt op het certificaat, indien lokaal afgegeven moet de naam met een naamstempel geplaatst worden.
- Bij het certificaat dient gekozen worden tussen:
  - Vinvis
  - Weekdieren
  - Schaaldieren
  - Visserijproducten

- Anders (Onder anders kan verstaan worden zeekomkommer, kwallen, enz.).

Selecteer 'Vinvis' als het product **levende** vinvissen zijn.

Selecteer 'Weekdieren' als het product **levende** weekdieren zijn.

Selecteer 'Schaaldieren' als het product **levende** schaaldieren zijn.

Selecteer 'Visserijproducten' als het product **dode** waterdieren (vers, gekoeld, bevroren, verwerkt) en daarvan afgeleide producten, inclusief viseieren zijn.

Selecteer 'Overige' als het product anders is dan de hier bovengenoemde opties.

Dit certificaat kan worden gebruikt voor export van visserijproducten die vallen onder de HS-codes: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 1604, 1605

### 4.3 Toelichting bij het certificaat:

#### Attestation

##### Verklaring a:

*The product from each batch / Commodity from population described above have been processed, inspected and graded in (an) establishment that has been approved by and under control of the Competent Authority*

Alle delen van deze verklaring kunnen, als de inrichting van oorsprong een EU-erkenning heeft, worden afgegeven op basis van EU- en nationale regelgeving. Dit vak wordt automatisch aangevinkt.

##### Verklaring b:

*Have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a competent HACCP sanitary programme consistently implemented and in accordance with the requirements laid down in Codex Code of Practice for Fish and Fishery products (CAC/RCP 52-2003)*

Deze verklaring kan op basis van EU en nationale regelgeving afgegeven worden. Dit vak wordt automatisch aangevinkt.

##### Verklaring c:

***The product from each batch/Commodity from population** has been found free of disease based on sampling and testing method recognized by the World Organisation for Animal Health (OIE) for demonstrating absence of disease and inspected according to the appropriate procedures and subsequently found, at the time of inspection:*

Deze verklaring is van toepassing voor **levende** waterdieren en **rauwe** visserijproducten die nog steeds de potentie hebben om ziekten bij waterdieren over te brengen (gekoeld of bevroren). Voor visserijproducten die verhit zijn, waardoor ziekteverwekkers gedood of vernietigd worden, is de verklaring niet van toepassing en worden de verklaringen onder punt c niet aangevinkt.

- *for crustacean declared free from AHPND, IHNV, YHV, TSV, WSSV, WTD, IMNV, LsNV and Crayfish plague.*

Deze verklaring is van toepassing op **levende en rauwe** schaaldieren die gevoelig zijn voor één of meer van de genoemde dierziekten.

Alle soorten kreeften, krabben en garnalen zijn gevoelig voor WSSV (Wittevlekkensyndroom), dat betekent dat dit vak altijd aangevinkt moet worden bij export van levende en rauwe schaaldieren. Belanghebbende moet kunnen aantonen door middel van gedocumenteerde herkomstgaranties (pre-exportcertificaat) of op basis van laboratoriumuitslagen van de te exporteren partij dat de schaaldieren vrij zijn van deze ziekte.

Taura-syndroom-virus (TSV) en Yellow-headvirus (YHV) zijn A ziekten volgens de EU-wetgeving en alle landen in de EU worden gezien als vrij van deze ziekten. Deze verklaring kan voor deze twee ziekten afgegeven worden.

Soorten die naast voor WSSV ook gevoelig zijn voor AHPND, IHNV, WTD, IMNV, LsNV and Crayfish plague mogen geëxporteerd worden indien gedocumenteerd kan worden dat de dieren vrij zijn van de ziekte(n) door middel van herkomst garanties (pre-exportcertificaat) of op basis van laboratoriumuitslagen van de te exporteren partij, aan te leveren door belanghebbende.

Gevoelige soorten per ziekte:

Acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND)	giant tiger prawn ( <i>Penaeus monodon</i> ) and whiteleg shrimp ( <i>Penaeus vannamei</i> ).
Infection with <i>Aphanomyces astaci</i> (Crayfish plague)	crayfish in all three crayfish families (Cambaridae, Astacidae and Parastacidae).
Infection with <i>Hepatobacter penaei</i> (Necrotising hepatopancreatitis)	whiteleg shrimp ( <i>Penaeus vannamei</i> ).
Infection with infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus (IHNV)	yellowleg shrimp ( <i>Penaeus californiensis</i> ), giant tiger prawn ( <i>Penaeus monodon</i> ), northern white shrimp ( <i>Penaeus setiferus</i> ), blue shrimp ( <i>Penaeus stylirostris</i> ) and whiteleg shrimp ( <i>Penaeus vannamei</i> ).
Infection with infectious myonecrosis virus (IMNV)	brown tiger prawn ( <i>Penaeus esculentus</i> ), banana prawn ( <i>Penaeus merguensis</i> ) and whiteleg shrimp ( <i>Penaeus vannamei</i> ).
Infection with <i>Macrobrachium rosenbergii</i> nodavirus (White tail disease)(WTD)	giant river prawn ( <i>Macrobrachium rosenbergii</i> ).
Infection with Taura syndrome virus (TSV)	greasyback shrimp ( <i>Metapenaeus ensis</i> ), northern brown shrimp ( <i>Penaeus aztecus</i> ), giant tiger prawn ( <i>Penaeus monodon</i> ), northern white shrimp ( <i>Penaeus setiferus</i> ), blue shrimp ( <i>Penaeus stylirostris</i> ) and whiteleg shrimp ( <i>Penaeus vannamei</i> ).
Infection with white spot syndrome virus (WSSV)	all decapod (Order Decapoda) crustaceans from marine, brackish and freshwater sources
Infection with yellow head virus genotype 1 (YHV)	Jinga shrimp ( <i>Metapenaeus affinis</i> ), giant tiger prawn ( <i>Penaeus monodon</i> ), dagger blade grass shrimp ( <i>Palaemonetes pugio</i> ), blue shrimp ( <i>Penaeus stylirostris</i> ) and whiteleg shrimp ( <i>Penaeus vannamei</i> ).
Laem-Singh virus (LsNV)	<i>Penaeus monodon</i> shrimp

- for *Cyprinidae* declared free from SVC, KHV, RSD and furunculosis.

*Cyprinidae* is een familie van vissen uit de orde van de karperachtigen. Deze vissoorten (levend of rauw) mogen geëxporteerd worden indien gedocumenteerd kan worden dat de dieren vrij zijn van deze ziekte(n) door middel van herkomstgaranties (pre-exportcertificaat) of op basis van laboratoriumuitslagen van de te exporteren partij, aan te leveren door belanghebbende.

- for *Tilapia* or *Oreochromis* declared free from TiLV, IPNV, RSIVD, VNN, RSD, ESC and Furunculosis.

Levende of rauwe *Tilapia* mag geëxporteerd worden indien gedocumenteerd kan worden dat de dieren vrij zijn van deze ziekte(n) door middel van herkomstgaranties (pre-exportcertificaat) of op basis van laboratoriumuitslagen van de te exporteren partij, aan te leveren door belanghebbende.

- for *catfish* declared free from CCVD, VHSV, RSD, Furunculosis, ESC and EUS.

Levende of rauwe meervalachtigen mogen geëxporteerd worden indien gedocumenteerd kan worden dat de dieren vrij zijn van de ziekte(n) door middel van herkomstgaranties (pre-

exportcertificaat) of op basis van laboratoriumuitslagen van de te exporteren partij, aan te leveren door belanghebbende.

- *for other fish species, declared free in accordance with the list of fish diseases of OIE relevant to the susceptible species.*

Levende en rauwe vissen die gevoelig zijn voor een of meer van de ziekten die zijn opgenomen in de WOAH lijst mogen geëxporteerd worden indien gedocumenteerd kan worden dat de dieren vrij zijn van de ziekte(n) door middel van herkomstgaranties (pre-exportcertificaat) of op basis van laboratoriumuitslagen van de te exporteren partij, aan te leveren door belanghebbende.

Gevoelige soorten per ziekte:

Infection with epizootic haematopoietic necrosis virus (EHN)	black bullhead ( <i>Ameiurus melas</i> ), crimson spotted rainbow fish ( <i>Melanotaenia fluviatilis</i> ), eastern mosquito fish ( <i>Gambusia holbrooki</i> ), European perch ( <i>Perca fluviatilis</i> ), macquarie perch ( <i>Macquaria australasica</i> ), mosquito fish ( <i>Gambusia affinis</i> ), mountain galaxias ( <i>Galaxias olidus</i> ), northern pike ( <i>Esox lucius</i> ), pike-perch ( <i>Sander lucioperca</i> ), rainbow trout ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) and silver perch ( <i>Bidyanus bidyanus</i> )
Infection with Aphanomyces invadans (Epizootic ulcerative syndrome) (EUS)	yellowfin seabream ( <i>Acanthopagrus australis</i> ), climbing perch ( <i>Anabas testudineus</i> ), eels ( <i>Anguillidae</i> ), bagrid catfishes ( <i>Bagridae</i> ), silver perch ( <i>Bidyanus bidyanus</i> ), Atlantic menhaden ( <i>Brevoortia tyrannus</i> ), jacks ( <i>Caranx spp.</i> ), catla ( <i>Catla catla</i> ), striped snakehead ( <i>Channa striatus</i> ), mrigal ( <i>Cirrhinus mrigala</i> ), torpedo-shaped catfishes ( <i>Clarias spp.</i> ), halfbeaks flying fishes ( <i>Exocoetidae</i> ), tank goby ( <i>Glossogobius giurus</i> ), marble goby ( <i>Oxyeleotris marmoratus</i> ), gobies ( <i>Gobiidae</i> ), rohu ( <i>Labeo rohita</i> ), rhinofishes ( <i>Labeo spp.</i> ), barramundi and giant sea perch ( <i>Lates calcarifer</i> ), striped mullet ( <i>Mugil cephalus</i> ), mullets ( <i>Mugilidae</i> ) ( <i>Mugil spp.</i> and <i>Liza spp.</i> ), ayu ( <i>Plecoglossus altivelis</i> ), pool barb ( <i>Puntius sophore</i> ), barcoo grunter ( <i>Scortum barcoo</i> ), sand whiting ( <i>Sillago ciliata</i> ), catfishes ( <i>Siluridae spp.</i> ), snakeskin gourami ( <i>Trichogaster pectoralis</i> ), common archer fish ( <i>Toxotes chatareus</i> ), silver barb ( <i>Puntius gonionotus</i> ), spotted scat ( <i>Scatophagus argus</i> ), giant gourami ( <i>Osphronemus goramy</i> ), dusky flathead ( <i>Platycephalus fuscus</i> ), spiny turbot ( <i>Psettodes sp.</i> ), Tairiku-baratanago ( <i>Rhodeus ocellatus</i> ), Keti-Bangladeshi ( <i>Rohtee sp.</i> ), rudd ( <i>Scardinius erythrophthalmus</i> ), terapon ( <i>Terapon sp.</i> ) and three-spot gourami ( <i>Trichogaster trichopterus</i> ).
Infection with Gyrodactylus salaris	Arctic char ( <i>Salvelinus alpinus</i> ), Atlantic salmon ( <i>Salmo salar</i> ), brown trout ( <i>Salmo trutta</i> ), grayling ( <i>Thymallus thymallus</i> ), North American brook trout ( <i>Salvelinus fontinalis</i> ) and rainbow trout ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ).
Infection with infectious salmon anaemia virus (ISA)	Atlantic salmon ( <i>Salmo salar</i> ), brown trout ( <i>Salmo trutta</i> ) and rainbow trout ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ).
Infection with salmonid alphavirus	Arctic charr ( <i>Salvelinus alpinus</i> ), Atlantic salmon ( <i>Salmo salar</i> ), common dab ( <i>Limanda limanda</i> ) and rainbow trout ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ).
Infection with infectious haematopoietic necrosis virus (IHN)	Arctic charr ( <i>Salvelinus alpinus</i> ), Atlantic salmon ( <i>Salmo salar</i> ), brook trout ( <i>Salvelinus fontinalis</i> ), brown trout ( <i>Salmo trutta</i> ), chinook salmon ( <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> ), chum salmon ( <i>Oncorhynchus keta</i> ), coho salmon ( <i>Oncorhynchus kisutch</i> ), cutthroat trout ( <i>Oncorhynchus clarkii</i> ), lake trout ( <i>Salvelinus namaycush</i> ), masu salmon ( <i>Oncorhynchus masou</i> ), marble trout ( <i>Salmo marmoratus</i> ), pike ( <i>Esox lucius</i> ), rainbow trout ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ) and sockeye salmon ( <i>Oncorhynchus nerka</i> ).
Infection with koi herpesvirus (KHV)	all varieties and subspecies of common carp ( <i>Cyprinus carpio</i> ) and common carp hybrids (e.g. <i>Cyprinus carpio</i> x <i>Carassius auratus</i> ).
Infection with red sea bream iridovirus	red sea bream ( <i>Pagrus major</i> ), yellowtail ( <i>Seriola quinqueradiata</i> ), amberjack ( <i>Seriola dumerili</i> ), sea bass ( <i>Lateolabrax sp.</i> and <i>Lates calcarifer</i> ), Albacore ( <i>Thunnus thynnus</i> ), Japanese parrotfish ( <i>Oplegnathus fasciatus</i> ), striped jack ( <i>Caranx delicatissimus</i> ), mandarin fish ( <i>Siniperca chuatsi</i> ), red drum ( <i>Sciaenops ocellatus</i> ), mullet ( <i>Mugil cephalus</i> ) and groupers ( <i>Epinephelus spp.</i> ).

Infection with spring viraemia of carp virus (SVC)	Cyprinidae: Bream ( <i>Abramis brama</i> ) Bighead carp ( <i>Aristichthys nobilis</i> ), Goldfish ( <i>Carassius auratus</i> ), Grass carp ( <i>Ctenopharyngodon idella</i> ), Common carp (all varieties and subspecies) ( <i>Cyprinus carpio</i> ), Zebrafish ( <i>Danio rerio</i> ) Golden shiner ( <i>Notemigonus crysoleucas</i> ) Fathead minnow ( <i>Pimephales promelas</i> ), Caspian white fish ( <i>Rutilus kutum</i> ), Roach ( <i>Rutilus rutilus</i> ), Siluridae: Wels catfish ( <i>Silurus glanis</i> ).
Infection with viral haemorrhagic septicaemia virus (VHS)	Ammodytidae: Pacific sand lance ( <i>Ammodytes hexapterus</i> ); Carangidae: Mediterranean horse mackerel ( <i>Trachurus mediterraneus</i> ); Centrarchidae: Rock bass ( <i>Ambloplites rupestris</i> ); Pumpkinseed ( <i>Lepomis gibbosus</i> ), Bluegill ( <i>Lepomis macrochirus</i> ), Smallmouth bass ( <i>Micropterus dolomieu</i> ), Largemouth bass ( <i>Micropterus salmoides</i> ), Black crappie ( <i>Pomoxis nigromaculatus</i> ); Clupeidae: Pontic shad ( <i>Alosa immaculata</i> ), Pilchard ( <i>Sardinapilchardus</i> ), Atlantic herring ( <i>Clupea harengus</i> ), Pacific herring ( <i>Clupea pallasii</i> ), American gizzard shad ( <i>Dorosomacepedianum</i> ), South American pilchard ( <i>Sardinops sagax</i> ) European sprat ( <i>Sprattus sprattus</i> ); Cyclopteridae: Lumpfish ( <i>Cyclopterus lumpus</i> ); Cyprinidae Zebra fish ( <i>Danio rerio</i> ), Spottail shiner ( <i>Notropis hudsonius</i> ), Emerald shiner ( <i>Notropis atherinoides</i> ), Bluntnose minnow ( <i>Pimephales notatus</i> ), Fathead minnow ( <i>Pimephales promelas</i> ); Embiotocidae: Shiner perch ( <i>Cymatogaster aggregata</i> ); Engraulidae: European anchovy ( <i>Engraulis encrasicolus</i> ); Esocidae: Northern pike ( <i>Esox lucius</i> ), Muskellunge ( <i>Esox masquinongy</i> ); Fundulidae: Mummichog ( <i>Fundulus heteroclitus</i> ); Gadidae: Pacific cod ( <i>Gadus macrocephalus</i> ), Atlantic cod ( <i>Gadus morhua</i> ), (Merlangius merlangus), Blue whiting ( <i>Micromesistius poutassou</i> ), Norway pout ( <i>Trisopterus esmarkii</i> ); Gasterosteidae: Three-spine stickleback ( <i>Gasterosteus aculeatus</i> ); Gobiidae: Round goby ( <i>Neogobius melanostomus</i> ) Sand goby ( <i>Pomatoschistus minutus</i> ); Ictaluridae: Brown bullhead ( <i>Ameiurus nebulosus</i> ); Labridae: Rock cook wrasse ( <i>Centrolabrus exoletus</i> ), Goldsinny wrasse ( <i>Ctenolabrus rupestris</i> ), Ballan wrasse ( <i>Labrus bergylta</i> ), Cuckoo wrasse ( <i>Labrus mixtus</i> ), Corkwing wrasse ( <i>Symphodus melops</i> ); Lotidae: Three-bearded rockling ( <i>Gaidropsarus vulgaris</i> ); Moronidae: White perch ( <i>Morone americana</i> ), White bass ( <i>Morone chrysops</i> ), Striped bass ( <i>Morone saxatilis</i> ); Mullidae: Red mullet ( <i>Mullus barbatus</i> ); Osmeridae: Eulachon ( <i>Thaleichthys pacificus</i> ); Paralichthyidae: Bastard halibut ( <i>Paralichthys olivaceus</i> ); Percidae: Walleye ( <i>Sander vitreus</i> ), Yellow perch ( <i>Perca flavescens</i> ); Petromyzontidae: River lamprey ( <i>Lampetra fluviatilis</i> ); Pleuronectidae: Common dab ( <i>Limanda limanda</i> ), European flounder ( <i>Platichthys flesus</i> ), European plaice ( <i>Pleuronectes platessus</i> ); Rajidae: Thornback ray ( <i>Raja clavata</i> ); Salmonidae: Lake cisco ( <i>Coregonus artedii</i> ), Lake whitefish ( <i>Coregonus clupeaformis</i> ), Common whitefish ( <i>Coregonus lavaretus</i> ), Coho salmon ( <i>Oncorhynchus kisutch</i> ), Rainbow trout ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> ), Rainbow trout X coho salmon hybrids ( <i>Oncorhynchus mykiss X Oncorhynchus kisutch</i> hybrids), Chinook salmon ( <i>Oncorhynchus tshawytscha</i> ), Marble trout ( <i>Salmo marmoratus</i> ); Atlantic salmon ( <i>Salmo salar</i> ), Brown trout ( <i>Salmo trutta</i> ), Lake trout ( <i>Salvelinus namaycush</i> ), Grayling ( <i>Thymallus thymallus</i> ); Scophthalmidae: Turbot ( <i>Scophthalmus maximus</i> ); Sciaenidae: Freshwater drum ( <i>Aplodinotus grunniens</i> );

Lijst van ziekten van de WOA en de gevoelige soorten per ziekte zijn ook te vinden op:

<https://www.oie.int/en/what-we-do/standardsodes-and-manuals/aquatic-code-online-access/>

Diersoorten die niet gevoelig zijn voor de ziekten van vak 1 t/m 5 mogen geëxporteerd worden. Verklaringen 1 t/m 5 worden dan niet aangevinkt.

**Voorbeeld:** export van levende of rauwe (gekoelde of bevroren) zalm. In de tabel is te zien dat Zalm (*Salmo salar*) gevoelig is voor Gyrodactylussalaris, ISA, salmonid alphavirus en IHN. Exporteur dient aan te tonen dat de zalm vrij is van deze ziekten. Dat kan door middel van gedocumenteerd laboratoriumonderzoek of met verklaringen van de bevoegde autoriteit van het land waar de vis gekweekt is waarbij verklaard wordt dat de zalm vrij is van één of meer van deze ziekten. Deze documenten dienen bij de aanvraag geüpload te worden en vak 19 dient ingevuld te worden.

- to show no visible/clinical signs of diseases.
- the fish must be packaged in shipping containers, holding units and/or conveyances that are either new or cleaned and disinfected. The shipping containers and/or holding units must prevent release of the shipping contents (eg. water or animals) while en route.

Deze twee verklaringen kunnen op basis van EU en nationale regelgeving afgegeven worden na inspectie van de zending.

Verklaring d en e:

*For non-edible products have been handled, prepared or processed, stored, transported based on biosecurity principles /*

.....

Deze verklaringen zijn niet van toepassing. Vakken d. en e. worden niet aangevinkt.

## **5 BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN**

De NVWA-visinspecteur of de NVWA-dierenarts is bevoegd en verantwoordelijk voor het afgeven van het certificaat.



19. Testing laboratory <i>Laboratorium penguji</i>  Approving officer name / <i>Penanggungjawab laboratorium</i>	Address / <i>Alamat:</i>  Test result number / <i>Nomor laporan hasil uji:</i>
<b>Signature / Tanda tangan</b>	
<p><b>Ref. number</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Attestation</b></p> <p>The undersigned certifying official certifies that the product(s) / <i>Pejabat penandatanganan sertifikat di bawah ini menyatakan bahwa produk:</i></p> <p> <input type="checkbox"/> Finfish / <i>Ikan bersirip</i>                        <input type="checkbox"/> Mollusca / <i>Moluska</i>                        <input type="checkbox"/> Crustacea / <i>Krustasea</i>                        <input type="checkbox"/> Fishery products /                        <input type="checkbox"/> Others / <i>Lainnya</i>  <i>Produk perikanan</i> </p> <p>Others described above satisfy(s) the following requirements / <i>yang diuraikan di atas memenuhi persyaratan berikut</i></p> <p><input type="checkbox"/> a. <b>The product from each batch / Commodity from population</b> described above have been processed, inspected and graded in (an) establishment that has been approved by and under control of the Competent Authority / <i>Produk tersebut di atas telah diproses, diinspeksi dan dinilai dalam kondisi yang telah disetujui oleh dan di bawah kendali Otoritas Kompeten</i></p> <p><input type="checkbox"/> b. Have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a competent HACCP sanitary programme consistently implemented and in accordance with the requirements laid down in Codex Code of Practice for Fish and Fishery products (CAC/RCP 52-2003) / <i>telah ditangani, disiapkan atau diproses, diidentifikasi, disimpan dan ditransportasikan sesuai persyaratan sanitasi dan HACCP yang diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Codex Code of Practice for Fishery and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003)</i></p> <p><input type="checkbox"/> c. <b>The product from each batch / Commodity from population</b> has been found to be free of disease based on sampling and testing method recognized by the World Organization for Animal Health (OIE) for demonstrating absence of disease and inspected according to the appropriate procedures and subsequently found, at the time of inspection: / <i>Produk / dari setiap batch pasca pengolahan bebas dari penyakit berdasarkan pengambilan sampel dan metode pengujian yang diakui oleh World Organisation for Animal Health (OIE) dan pada saat pemeriksaan:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> - for crustacean declared free from AHPND, IHNV, YHV, TSV, WSSV, WTD, IMNV, LsNV and Crayfish plague. (untuk jenis krustasea bebas dari AHPND, IHNV, YHD, TSV, WSSV, WTD, IMNV, LsNV dan Crayfish plague)</li> <li><input type="checkbox"/> - for cyprinidae declared free from SVC, KHV, RSD and Furunculosis. (untuk jenis Carp bebas dari SVC, KHV, RSD dan Furunculosis)</li> <li><input type="checkbox"/> - for tilapia or oreochromis declared free from TiLV, IPNV, RSIVD, VNN, RSD, ESC and Furunculosis. (untuk jenis Tilapia atau Oreochromis bebas dari TiLV, IPNV, RSIVD, VNN, RSD, ESC dan Furunculosis)</li> <li><input type="checkbox"/> - for catfish declared free from CCVD, VHSV, RSD, Furunculosis, ESC and EUS. (untuk jenis Catfish bebas dari CCVD, VHSV, RSD, Furunculosis, ESC dan EUS)</li> <li><input type="checkbox"/> - for other fish species, declared free in accordance with the list of fish diseases of OIE relevant to the susceptible species. (untuk jenis ikan lainnya, mengikuti daftar penyakit hewan akuatik OIE yang relevan dengan spesies rentan tersebut)</li> <li><input type="checkbox"/> - to show no visible/ clinical signs of diseases / tidak menunjukkan gejala penyakit secara visual / klinis:</li> <li><input type="checkbox"/> - The fish must be packaged in shipping containers, holding units and/or conveyances that are either new or cleaned and disinfected. The shipping containers and/or holding units must prevent release of the shipping contents (eg. water or animals) while en route. / <i>ikan harus dikemas dalam kontainer pengiriman, kemasan, dan/atau alat angkut yang baru atau dibersihkan dan didesinfeksi. Wadah pengiriman dan / atau kemasan atau alat angkut harus mencegah pelepasan isi pengiriman (mis. Air atau Ikan) saat sedang dalam perjalanan).</i></li> </ul> <p><input type="checkbox"/> d. For non-edible products have been handled, prepared or processed, stored, transported based on biosecurity principles / <i>produk non pangan telah ditangani, disiapkan atau disproses, disimpan, ditransportasikan berdasarkan prinsip biosekuriti</i></p> <p><input type="checkbox"/> e. ....</p>	
<b>Additional information / Informasi tambahan:</b>	