Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Werkvoorschrift toezicht op welzijn van pluimvee en konijnen in het slachthuis

Code: SL-TP-WLZ-WV01 Versie: 07

Ingangsdatum: 01-11-2024

Versie	Datum	Wijziging ten opzichte van vorige versie
05	20-07-2020	DOA – grenswaardes en bijlage 10 toegevoegd
06	08-11-2023	Handhavingsgrens vangletsel per 1 januari 2024 naar 1%
01	18-10-2024	Code gewijzigd ivm splitsing directie Keuren, was voorheen K-PL-WLZ-WV01. Bijlage 11 toegevoegd

Inhoudsopgave

1 Onderwerp 2

2.1 EU-Regelgeving 2

2.2 Nationale wetgeving 2

2.3 Beleidsregels 2

3 Begrippen en definities 3

4 Benodigdheden 4

5 Werkwijze 4

5.1 Algemeen....4

5.2 Planningsschema's en VKI's 5

5.3 Aanvoer....5

5.4 Lossen en wachten voor het slachten 6

5.5 Verplaatsen inclusief kantelen 7

5.6 Aanhangen van dieren bij bewustzijn 7

5.7 Bedwelming 8

5.8 Onbedwelmd slachten volgens religieuze riten 9

5.9 Aansnijden en verbloeden....9

5.10 Vangletsel 10

5.11 Indicaties van slechte welzijnsomstandigheden op bedrijf van oorsprong 10

6 Registratie en archivering 11

6.1 Registratie 11

6.2 Archivering....12

6.3 Toelichting op Afwijken van Voorschrift (TAV)....12

7 Interventies 12

8 Arbo, milieu en veiligheid 13

8.1 Veiligheidsbeleid biologische agentia 13

9 Bijlagen 13

1 Onderwerp

Dit werkvoorschrift beschrijft het toezicht door de officiële toezichthouder (OT) op dierenwelzijn op pluimvee en/of konijnen die op een slachthuis worden geslacht. Het betreft het toezicht vanaf aanvoer tot en met de post-mortem keuring. Beschreven wordt de invulling van de wettelijke taak m.b.t. dierenwelzijn bij de AM en PM keuring.

2 Wet- en regelgeving

2.1 EU-Regelgeving

Verordening (EG) 1099/2009
Verordening (EG) 852/2004
Verordening (EG) 853/2004
Verordening (EG) 625/2017
Verordening (EG) 624/2019
Verordening (EG) 627/2019
Verordening (EG) 1/2005
Richtlijn 2007/43/EEG – "Vleeskuikenrichtlijn"

2.2 Nationale wetgeving

Wet dieren
Besluit en Regeling houders van dieren
Besluit en Regeling handhaving en overige zaken Wet dieren

2.3 Beleidsregels

Algemeen interventiebeleid NVWA-IB02
Specifiek Interventiebeleid IB02-SPEC02: Dierenwelzijn primair bedrijf
Specifiek Interventiebeleid IB02-SPEC17: Dierenwelzijn tijdens transport
Specifiek Interventiebeleid IB02-SPEC72 : Doden van gehouden dieren

3 Begrippen en definities

Begrip	Definitie
OT	Officiële toezichthouder, zowel de OD als OA De officiële dierenartsen (OD) kunnen worden bijgestaan door officiële assistenten (OA) met inachtneming van de volgende restrictie: OA's werken alleen onder toezicht of verantwoordelijkheid van een OD. OA's zijn alleen bevoegd die taken uit te voeren, waarvoor ze opgeleid en getoetst zijn.
SWW	Standaardwerkwijzen, een reeks van schriftelijke instructies om uniformiteit te bewerkstelligen bij het uitvoeren van een specifieke functie of norm.
Bedwelmen	Iedere bewust gebruikte methode die een dier pijnloos in een staat van bewusteloosheid en gevoelloosheid brengt, met inbegrip van methoden die onmiddellijk de dood tot gevolg hebben.
Eenvoudige bedwelming	Bedwelmingsmethode die niet de onmiddellijke dood tot gevolg heeft.
Stun-stick periode	De periode tussen bedwelmen en snijden.
PWO	Poultry Welfare Officer, functionaris dierenwelzijn voor pluimvee.
DOA	Dead On Arrival, dood bij aankomst.
Vervoer	De verplaatsing van dieren met behulp van één of meer vervoermiddelen en de daarmee samenhangende activiteiten, zoals laden, lossen (..) tot aan het moment waarop alle dieren op de plaats van bestemming zijn uitgeladen.
Monitoringsprocedure	Een beschrijving van de wijze waarop (periodieke) controles worden uitgevoerd om te waarborgen dat dieren geen tekenen van bewustzijn of gevoeligheid vertonen in de periode tussen eind bedwelming en hun dood.
Transport	De gehele vervoersoperatie van de plaats van vertrek tot de plaats van bestemming, met inbegrip van het lossen, het stallen en het laden tijdens tussenstops.
Vervoermiddel	Een weg- of spoorvoertuig, vaartuig of luchtvaartuig dat wordt gebruikt voor het vervoer van dieren.
Container	Een krat, box, houder of andere stijve constructie die voor het vervoer van dieren gebruikt wordt en geen vervoermiddel is.

4 Benodigdheden

Zaklamp
Koortsthermometer
Omgevingsthermometer/ hygrometer

5 Werkwijze

5.1 Algemeen

Zie voor een overzicht van het proces het processchema in bijlage 1.
De werkzaamheden bestaan uit het houden van toezicht op de werkwijzen en procedures van de slachthuizen met betrekking tot dierenwelzijn door middel van verificatie. De OT verifieert of alle betrokkenen *bij het doden van dieren in- en op weg naar* het slachthuis zich houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot dierenwelzijn.

Pijn, spanning of lijden is bij het slachten onvermijdelijk.
Het gaat dan ook om het beperken van vermijdbare vormen van pijn, spanning of lijden. Uit de considerans van de verordening Vo 1099/200 (onder 2) blijkt dat pijn, spanning of lijden vermijdbaar is als de voorschriften van deze verordening worden overtreden of als weliswaar geoorloofde methoden worden gebruikt maar deze niet optimaal worden toegepast.
Bijvoorbeeld door tijdig en voldoende controles te verrichten op het welzijn van de kuikens en door tijdig in te grijpen bij welzijnsproblemen.

Bij het toezicht draait het om de vraag: in hoeverre wordt het proces beheerst door de exploitant van het slachthuis. Controleert de exploitant van het slachthuis zelf of aan de wettelijke eisen wordt voldaan? Grijpt de exploitant van het slachthuis zelf in als dat niet het geval is? Worden aantoonbaar maatregelen genomen om herhaling te voorkomen?
Het toezicht richt zich bovendien op betrokkenen *buiten* het slachthuis: de pluimveehouder en de vervoerder. Zie bijlage 3 voor een nadere uitwerking van de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokkenen.

In onderstaande paragrafen wordt aangegeven waar de aandachtspunten liggen voor de toezichthouder. Deze aandachtspunten kunnen als uitgangspunt gezien worden voor de controles ter verificatie van de taken en verantwoordelijkheden van de exploitant van het slachthuis. De paragrafen zijn verder uitgewerkt in de bij dit voorschrift behorende bijlagen.

Code	Titel
SL-TP-WLZ-WV01-b1	Bijlage 1 Processchema toezicht op dierenwelzijn bij slachthuizen pluimvee en konijnen
SL-TP-WLZ-WV01-b3	Bijlage 3 Achtergrondinformatie wettelijke eisen gesteld aan de verschillende partijen welke betrokken zijn bij het welzijn van pluimvee en konijnen betreffende het slachten

5.2 Planningsschema's en VKI's

De OT beoordeelt vooraf of er welzijnsproblemen te verwachten zijn aan de hand van de door de exploitant aangeleverde planningsschema's en Voedsel Keten Informatie (VKI) formulieren (zie werkvoorschrift K-PL-VKI-PR (SL-TP-VKI-PR):

- Is er gezien de gezondheidsstatus van een bepaald koppel en de uitval ook een welzijnsprobleem te verwachten?
- Hoe is de transporttijd in te schatten, is er rekening gehouden met weersomstandigheden (zeer warm weer/ hoge luchtvochtigheid/ kou)?

5.3 Aanvoer

Op basis van de VO 853/2004, VO 1/2005 en de VO 1099/2009 worden de welzijnsomstandigheden van elke zending dieren systematisch bij aankomst beoordeeld door de exploitant van het slachthuis. Daarbij moet met name bepaald worden welke dieren specifieke welzijnsbehoeften hebben en welke maatregelen genomen dienen te worden om in die behoeften te voorzien.

De OT verifieert de controles van de exploitant/PWO bij aankomst van de dieren. Hiervoor vormt de OT zich een beeld van de welzijnstoestand van de dieren door de dieren te controleren en beoordeelt de OT of de exploitant zich aan de wettelijke voorschriften houdt. Zie bijlage 4 voor de uitwerking van de beoordeling van de HACCP-procedure 'welzijn bij aankomst'.

Het transport wordt gecontroleerd door een steekproefsgewijze snelle scan. Hierbij kan globale kennis worden ingezet om risico-gebaseerd te controleren op herkomstbedrijf en/of vervoerder. Als er aanleiding voor is wordt vervolgens gedetailleerder gekeken, gemeten en vastgelegd. Voor dit deel is het interventiebeleid dierenwelzijn tijdens transport van toepassing (IB02-SPEC17).
Punten van aandacht zijn:

- transportduur; relatie tot onthouden water en voer
- beladingsgraad van vervoermiddelen en containers (bij twijfel wordt nader gekeken naar gewicht aan de hand van de weegbonnen);
- de evenredigheid van belading;
- het aantal DOA's en/ of dieren met letsel;

- aanwezigheid van rugliggers en beklemde dieren;
- koude- of hittestress bij de dieren;
- het vervoermiddel (o.a. het gebruik van gordijnen);
- de staat van de containers.

Als er aanwijzingen zijn dat de grenswaarde van 1% vangletsel bij de dieren mogelijk wordt overschreden voert de OT een letseltelling uit volgens bijlage 7.

Bij meer dan 0,5 % DOA dient de OT te worden geïnformeerd door de exploitant. Bij meer dan 1% DOA treedt de OT handhavend op.

Code	Titel
SL-TP-WLZ-WV01-b4	Bijlage 4 Beoordeling HACCP-procedure "welzijn bij aankomst"
SL-TP-WLZ-WV01-b7	Bijlage 7 Toelichting vangletseltelling
SL-TP-WLZ-WV01-b11	Bijlage 11 Beoordelingskader aantreffen rugliggers op het slachthuis na het welzijnscontrole

5.4 Lossen en wachten voor het slachten

Uitgangspunt is dat de dieren zo snel mogelijk na aankomst worden uitgeladen en vervolgens zonder onnodige vertraging worden geslacht.

De OT controleert het dierenwelzijn, houdt toezicht op de controlewerkzaamheden en eventuele genomen corrigerende maatregelen door de exploitant van het slachthuis.

Afwijkingen hierbij kunnen zijn:

- aantasting van dierenwelzijn tijdens het lossen van de containers;
- het natspuiten van de dieren;
- onnodig oponthoud en/of te lange transporttijd;
- verwondingen/ DOA's.

Punten van aandacht tijdens het wachten zijn hierbij zijn:

- het klimaat en de ventilatie in de ruimte:
- verwarmen van onderkoelde dieren;
- verkoeling en ventilatie van oververhitte dieren;
- de plaatsing van de dieren/containers (o.a. voldoende ventilatie);
- de zorg voor beklemde en gewonde dieren;
- het doden van ernstig gewonde dieren.

Belangrijke factoren die een acceptabele duur van wachten bepalen zijn onder meer:

- de maximale capaciteit van de ruimte;
- de vervoerstijd, rekening houdend met duur van water- en voeronthouding;
- de gezondheidsstatus van de koppel;

- de beladingsgraad. In bijlage 5a is een toelichting op de berekening bijgevoegd. In bijlage 5b is het rekensjabloon voor de berekening van de beladingsgraad opgenomen.

Code	Titel
SL-TP-WLZ-WV01-b5a	Berekening beladingsgraad bij pluimvee (niet eendagskuikens)
SL-TP-WLZ-WV01-b5b	Rekensjabloon berekening belading bij pluimvee (niet eendagskuikens)

5.5 Verplaatsen inclusief kantelen

De OT gaat na of de exploitant van het slachthuis voldoende controleert of tijdens het verplaatsen van de dieren iedere vermijdbare vorm van pijn, spanning en lijden wordt voorkomen. Wordt er actie ondernomen als het dierenwelzijn is aangetast, waaronder actie om herhaling in de toekomst te voorkomen?

Punten van aandacht:

- procesbeheersing (te ruw verplaatsen, vallen, op elkaar vallen etc.);
- het aanwezig zijn van tekenen van pijn, spanning of lijden zoals fladderen, worstelen om overeind te blijven of om op te staan en een toename van vocalisatie;
- het onvolledig legen van de containers zodat dieren in het R&O circuit terechtkomen: aanwezigheid van controleapparatuur of een slachthuismedewerker ter plaatse;
- de wijze van verplaatsen van de uit de container geladen dieren over bijvoorbeeld transportbanden en/ of in de carrousel;
- het bewaken van de capaciteit: dieren moeten naast elkaar kunnen liggen tijdens het verplaatsen;
- het blijven ronddraaien van onbedwelmde dieren in de carrousel.

5.6 Aanhangen van dieren bij bewustzijn

De OT ziet toe op het welzijn van de dieren en de controles en, indien nodig, de genomen maatregelen door de PWO. Hieronder staan een aantal aandachtspunten, verdere uitwerking kan gevonden worden in bijlage 2 en 6.

Pluimvee kan bij bewustzijn (bij waterbadbedwelming) of bewusteloos (bij CAS-bedwelming) aangehangen worden. Konijnen mogen niet bij bewustzijn aangehangen worden.

Bij bewustzijn aanhangen is stressvol en pijnlijk voor dieren. Een zorgvuldige werkwijze beperkt het lijden. Belangrijke factoren hierbij zijn:

- haken passend voor het type dier;

- borstgeleiding;
- niet aanhangen van te kleine dieren;
- niet aanhangen van zichtbaar gewonde dieren, bv pootfracturen;
- niet aanhangen aan 1 poot;
- gebruik van natte haken;
- niet ruw aanhangen.

Code	Titel
SL-TP-WLZ-WV01-b2	Bijlage 2 Systeeminspectie doden van pluimvee en konijnen in slachthuizen
SL-TP-WLZ-WV01-b6	Bijlage 6 (technische) Achtergrond informatie Aanhangen, bedwelmen en doden

5.7 Bedwelming

Een uitwerking van de wettelijke eisen voor bedwelming staan in bijlage 2. De verschillende bedwelmingsmethoden staan nader uitgewerkt in bijlage 6.

Eerst wordt beoordeeld of de instelling van de apparatuur overeenkomt met de wettelijke normen. Eén totale beoordeling aan de lijn kost vervolgens ± 10 minuten. De beoordeling van de bedwelming vindt plaats op de volgende posities:

Elektrisch waterbad	**Gasbedwelming**
Voor (intreden) waterbad	Tijdens de eerste fase
Doorlopen van waterbad	Tijdens de tweede fase
Na (uittreden) waterbad	Bij aanhangen
Tijdens aansnijden	Tijdens aansnijden
10-20 (>50Hz) resp. 10-40 (50Hz) sec. na aansnijden	Tijdens verbloeden
Vlak voor broeien	Vlak voor broeien

Punten van aandacht zijn:

- de instelling van de bedwelmingsapparatuur passend bij de koppel;
- de effectiviteit van de bedwelming. Hierbij zijn er meerdere waarnemingen aan de dieren nodig om met zo groot mogelijke zekerheid een uitspraak te kunnen doen over de effectiviteit van de bedwelming. Effectief betekent het: het bewusteloos zijn van alle dieren na bedwelming en het bewusteloos blijven tot de dood ingetreden is. Voor tekenen van bewusteloosheid zie tabel 1 en 2 in bijlage 6;
- correcte handeling/maatregelen bij storingen;

- het functioneren en het aantoonbare (geregistreerde) onderhoud van de apparatuur;
- voldoende monitoring en beheersing van de cruciale parameters bedwelming door het slachthuis;
- beschikbaarheid ter plekke van adequate back-up apparatuur.

Aanhangen bij CAS-bedwelming

Bij gasbedwelming worden de dieren irreversibel bedwelmd met uiteindelijk de dood tot gevolg.

Hierbij ziet de OT er op toe dat het slachthuis controleert op o.a. de volgende punten:

- adequaat handelen bij dieren met tekenen van bewustzijn levenstekenen bij het aanhangen;
- aantoonbare beheersing van de herkenning en het uitselecteren van dood aangevoerde dieren.

Code	Titel
SL-TP-WLZ-WV01-b2	Bijlage 2 Systeeminspectie doden van pluimvee en konijnen in slachthuizen
SL-TP-WLZ-WV01-b6	Bijlage 6 (technische) Achtergrond informatie Aanhangen, bedwelmen en doden

5.8 Onbedwelmd slachten volgens religieuze riten

Volgens het Besluit houders van dieren is de permanente aanwezigheid van een OD bij onbedwelmd slachten verplicht. De toezichttijd wordt bij het slachthuis in rekening gebracht. Er geldt dat de dieren bedwelmd moeten worden binnen een periode van 40 sec na aansnijden. Deze bedwelming kan achterwege blijven als binnen deze periode is vastgesteld dat de ooglidreflex of corneareflex afwezig is. Voor de eisen waaraan moet worden voldaan, zie bijlage 2.

Worden slachtdieren gedood ipv geslacht, bijvoorbeeld omdat ze niet toegelaten zijn of niet bestemd worden voor de slacht, of als dieren gedood worden met bestemming dierlijke bijproducten dan móeten ze voorafgaand worden bedwelmd.

5.9 Aansnijden en verbloeden

De OT houdt toezicht op de werkwijze van het personeel en verifieert hoe de PWO invulling geeft aan de controles van aansnijden en verbloeden. Zie ook tabel 1 en 2 in bijlage 6.

Aandachtpunten bij het toezicht c.q. te verifiëren zijn:

- het interval bedwelmen-snijden is passend. De toestand van bewusteloosheid en gevoelloosheid wordt aangehouden tot bij het dier de dood is ingetreden. NB: Dit

interval, ook wel stun-stick-periode genoemd is een cruciale parameter bij eenvoudige bedwelming;
- de beide halsslagaders of toevoerende bloedvaten worden doorgesneden (alleen bij eenvoudige bedwelming of slacht overeenkomstig artikel 4, lid 4 Vo (EG) Nr. 1099-2009);
- pluimvee mag niet m.b.v. automatische halsafsnijders worden geslacht, tenzij kan worden vastgesteld dat de halsafsnijders beide bloedvaten hebben doorgesneden;
- bij gebruik van een automatische halsafsnijder is er een manuele na-snijder aanwezig, deze controleert adequaat en grijpt in indien nodig;
- het mes is scherp;
- de dieren komen niet bij bewustzijn voor het aansnijden of tijdens het verbloeden;
- de registratie van de niet-verbloede dieren door de exploitant;
- verdere uitslachting of broeiing vindt pas plaats nadat is vastgesteld dat het dier geen tekenen van leven meer vertoont.

Code	Titel
SL-TP-WLZ-WV01-b6	Bijlage 6 (technische) Achtergrond informatie Aanhangen, bedwelmen en doden, tabel 1 en 2

5.10 Vangletsel

De OT voert in de volgende gevallen een vangletseltelling uit:
- In het kader van een periodieke basisinspectie (zie inspectielijst *Vangletsel PLU Inspectie*).
- In het geval dat er aanwijzingen zijn voor een verhoogd percentage letsel tijdens het reguliere dagelijks toezicht (zie inspectielijst *CL Vangletsel PLU tds Toezicht*).

De handhavingsgrens is per 1 januari 2024 verlaagd van 2% naar maximaal 1%. De telling wordt per koppel ontvederde dieren uitgevoerd. Minimaal 2 tellingen van ieder 2 minuten worden uitgevoerd op bijvoorbeeld 1/3e en 2/3e van het koppel. Hieruit wordt een gemiddelde berekend. Zie ook bijlage 7.

Code	Titel
SL-TP-WLZ-WV01-b7	Bijlage 7 Toelichting vangletseltelling

5.11 Indicaties van slechte welzijnsomstandigheden op bedrijf van oorsprong

Het toezicht op dierenwelzijn op het bedrijf van oorsprong is belegd in de Regeling en het Besluit houders van dieren. Voor vleeskuikens is er specifiek de vleeskuiken richtlijn (2007/43/EEG). Met de term “vleeskuikens” worden *niet* de extensief gehouden vleeskuikens in biologische- en scharrelsystemen bedoeld.

5.11.1 Toezicht op grond van de vleeskuikenrichtlijn

Dit betreft expliciet het toezicht bij vleeskuikens op de voetzoollaesies en andere welzijnsafwijkingen duidelijk ontstaan door omstandigheden in de houderij.

De OT verifieert resp. controleert:

- periodiek de monitoring op voetzoollaesies bij weglaadkoppels uit de hoogste bezettingsgraad categorie door het slachthuis (zie inspectielijst *CL Voetzoollaesies PLU*);
- of er aanwijzingen zijn voor een verhoogd aantal voetzoollaesies of andere welzijnsafwijkingen duidelijk ontstaan in de stal, tijdens het reguliere toezicht bij alle koppels vleeskuikens (zie inspectielijst *CL Heterdaad PLU*).

5.11.2 Toezicht op grond van de Wet dieren en het Besluit houders van dieren

Dit betreft toezicht op al het pluimvee: zowel vleeskuikens, eenden, kippen en vleeskuikens uit extensieve systemen als biologische- en scharrelsystemen.

De OT beoordeelt of er indicaties zijn tijdens de ante of post mortem keuring van slechte welzijnsomstandigheden op het pluimveebedrijf van oorsprong. Te denken valt aan contactdermatitis (voetzoollaesies, borstblaren, heupkrassen) en systemische ziekten (zie inspectielijst *CL Heterdaad PLU*).

Voor meer informatie over de aandachtspunten bij beoordelen van dierenwelzijn en over het Rapport van Bevindingen: zie bijlage 8.

Code	Titel
SL-TP-WLZ-WV01-b8	Bijlage 8 Indicaties van slechte welzijnsomstandigheden op het bedrijf van oorsprong

6 Registratie en archivering

6.1 Registratie

6.1.1 Administratie transportmedia, uitladen, onderbrengen, verplaatsen, aanhangen, bedwelming, aansnijden en verbloeden.

De OT:

- vult bij slachthuizen met permanent toezicht dagelijks de controlelijst *Slachthuis operationeel PLU* in M-SPIN in en registreert welzijnsbevindingen in Pladmin-TU;
- vult periodiek de tactische controlelijsten *WZ aanhangen-bedw-doden PLU* en *WZ aanvoer-onderbrengen PLU* in M-SPIN in;

- vult de controlelijst *Heterdaad PLU* in M-SPIN in na vaststellen overtreding dierenwelzijn wetgeving doden of diertransport tijdens andere inspectie (niet dierwelzijn) of andere werkzaamheden;
- meer dan 2% overbelading wordt vastgelegd op de operationele lijst;
- DOA wordt vastgelegd in Pladmin-TU.

6.1.2 Administratie vangletsel

De OT:

- vult bij vangletsel telling in het kader van heterdaad tijdens regulier toezicht de controlelijst *Vangletsel PLU tds Toezicht* in M-SPIN in;
- vult bij periodieke vangletsel telling in het kader van basisinspectie de inspectielijst *Vangletsel PLU Inspectie* in M-SPIN;

6.1.3 Administratie Vleeskuikenrichtlijn

De OT:

- vult voor de periodieke verificatie voetzoolmonitoring vleeskuikenslachthuis de controlelijst *Voetzoollaesies PLU* in M-SPIN in.

6.1.4 Administratie indicaties van slechte welzijnsomstandigheden op het bedrijf van oorsprong

De OT:

- vult de controlelijst *Heterdaad PLU* in M-SPIN in;
- registreert welzijnsbevindingen in Pladmin-TU.

6.2 Archivering

Ingevoerde gegevens worden automatisch gearchiveerd in (M-)SPIN en Pladmin-TU.

6.3 Toelichting op Afwijken van Voorschrift (TAV)

Als hoofdregel geldt dat van het NVWA interventiebeleid en/of de procedures en werkvoorschriften niet wordt afgeweken.
Indien afwijken door specifieke feiten en omstandigheden ter plaatse door de toezichthouder als noodzakelijk wordt beoordeeld, dient altijd een TAV (Toelichting op Afwijken van Voorschrift) opgemaakt te worden, zoals beschreven in procedure HTSL-ALG03. Bij afwijken van het interventiebeleid wordt de TL geïnformeerd. De TL is bevoegd om afwijken van het interventiebeleid al dan niet goed te keuren.

7 Interventies

Het algemene en specifieke interventiebeleid (te vinden op de NVWA – Werkwijzer én op de NVWA-website) is er op gericht duidelijkheid te geven over hoe de NVWA intervenieert als

zij overtredingen constateert. De NVWA verstaat onder een interventie: elk instrument dat de NVWA gebruikt om naleving van wettelijke voorschriften te bevorderen.

Wanneer er sprake is van een overtreding, is het belangrijk onmiddellijk gegevens te verzamelen, foto's te maken, dieren te onderzoeken (bijv. lichaamstemperatuur voelen en meten van enkele dode en levende dieren), betrokkenen te horen en de benodigde papieren te controleren. De weeggegevens van vervoermiddelen worden opgevraagd als er aanleiding toe is.

8 Arbo, milieu en veiligheid

Zie NVWA - Werkwijzerpagina over ARBO.

8.1 Veiligheidsbeleid biologische agentia

Op de pagina Veiligheidsbeleid biologische agentia is informatie en werkvoorschriften te vinden over dit onderwerp. In de rechterkolom is per specifieke doelgroep het mogelijke risico beschreven en de maatregel die moet worden genomen.

9 Bijlagen

Onderstaande bijlagen zijn als zelfstandig document opgenomen in de NVWA werkwijzer en daar te downloaden. Ga hiervoor naar de werkwijzerpagina van slachtplaatsen pluimvee of zoek op de documentcode in de zoekmachine van de werkwijzer.

Bijlage 1 - Processchema toezicht op dierenwelzijn bij slachthuizen pluimvee en konijnen (SL-TP-WLZ-WV01-b1)

Bijlage 2 - Systeeminspectie doden van pluimvee en konijnen in slachthuizen (SL-TP-WLZ-WV01-b2)

Bijlage 3 - Achtergrondinformatie wettelijke eisen gesteld aan de verschillende partijen welke betrokken zijn bij het welzijn van pluimvee en konijnen betreffende het slachten (SL-TP-WLZ-WV01-b3)

Bijlage 4 - Beoordeling procedure welzijn bij aankomst bij toezicht op welzijn van pluimvee en konijnen in slachthuizen (SL-TP-WLZ-WV01-b4)

Bijlage 5a - Toelichting berekening belading bij pluimvee (niet eendagskuikens) (SL-TP-WLZ-WV01-b5a)

Bijlage 5b - Rekensjabloon berekening belading pluimvee (niet eendagskuikens) (SL-TP-WLZ-WV01-b5b

Bijlage 6 - (technische) Achtergrondinformatie aanhangen, bedwelmen en doden van

pluimvee en konijnen
(SL-TP-WLZ-WV01-b6)

Bijlage 7 - Toelichting vangletseltelling
(SL-TP-WLZ-WV01-b7)

Bijlage 8 - Indicaties van slechte welzijnsomstandigheden op het bedrijf van oorsprong
(SL-TP-WLZ-WV01-b8)

Bijlage 9 - Overzicht handhaving in de keten op welzijn van vleeskuikens
(SL-TP-WLZ-WV01-b9)

Bijlage 10 – Gebruik omgevingsthermometer – hygrometer
(SL-TP-WLZ-WV01-b10)

Bijlage 11 - Beoordelingskader rugliggers
(SL-TP-WLZ-WV01-b11)