



Werkvoorschrift blauwtong voorwaarden bij verplaatsingen en export van blauwtong gevoelige dieren

Code: HT-ECOL-BT-07b3

Versie: 02

Ingangsdatum: 01-11-2026

versie	datum	Wijzigingen ten opzichte van vorige versie
1	30-10-2026	Overzicht van de nieuwe derogaties per ingang van 1 november 2026
2	30-10-2026	Derogatie Portugal toegevoegd

Bijlage 3 Samenvatting voorwaarden derogaties per 1 november 2026

Hieronder staat een overzicht van alle momenteel bekende derogaties. Op basis van de derogaties die hier genoemd staan, is certificering mogelijk. Dit betekent dat als een derogatie ontbreekt in dit overzicht, dierverplaatsingen naar het betreffende land onder derogatievoorwaarden (nog) niet mogelijk is. Indien bekend is de link naar de nationale website van de bevoegde autoriteit van de lidstaten aan dit overzicht toegevoegd. De actuele status van de betreffende derogatie op die websites is leidend. Aan deze samenvatting kunnen daarom geen rechten ontleend worden.

NB. Indien in de derogatie beschreven staat 'alle serotypen gemeld in de lidstaat (of zone) van oorsprong', wordt deze tekst letterlijk aangehouden en betekent dit dat voor die voorwaarde (zoals vaccinatie) alleen gekeken hoeft te worden naar de serotypen gemeld op Nederlands grondgebied. Dit is nu alleen BTV-3.

Land van bestemming	Diersoort(en)	Leeftijd dieren	Voorwaarden
België	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	a. Onafhankelijk van de leeftijd b. Dieren > 70 dagen	Geen aanvullende voorwaarden voor BTV-3 Overige serotypen: a. Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest.



			b. Vaccinatie tegen alle gemelde serotypen van BTV in de afgelopen 2 jaar in de lidstaat van oorsprong, conform de specificaties in de bijsluiter van het vaccin.
Denemarken Deel 1	Runderen van een erkend spermawincentrum of erkende quarantaine naar een erkend spermawincentrum of erkende quarantaine	Onafhankelijk van de leeftijd	<ul style="list-style-type: none">- De dieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld binnen 150 km radius van de inrichting van oorsprong in de afgelopen 2 jaar, met de volgende vereisten: ze zitten binnen de immuniteitsperiode zoals beschreven in de bijsluiter of zijn tussen 30 dagen en 6 maanden voorafgaand aan vertrek gevaccineerd (inclusief booster indien nodig). En- Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest.
Denemarken Deel 2	schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen	Dieren > 5 maanden	<ul style="list-style-type: none">- Mannelijke dieren zijn gecastreerd. En- de dieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld binnen 150 km radius van de inrichting van oorsprong in de afgelopen 2 jaar, met de volgende vereisten: ze zitten binnen de immuniteitsperiode zoals beschreven in de bijsluiter of zijn tussen 30 dagen en 6 maanden voorafgaand aan vertrek gevaccineerd (inclusief booster indien nodig). En- Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest. <p>Page not found - Danish Veterinary and Food Authority</p>
Duitsland	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	a. Onafhankelijk van de leeftijd b. Dieren <90 dagen (m.u.v. andere gehouden hoefdieren)	<p>Geen aanvullende voorwaarden voor de serotypen die op de plaats van bestemming voorkomen. Hiervoor is een kaartje beschikbaar via onderstaande link.</p> <p>Overige serotypen:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest. óf <p>Vaccinatie tegen alle gemelde serotypen in het gebied van de afgelopen 2 jaar voorafgaand aan verplaatsing.</p>



			<p>b. het moederdier is voorafgaand aan de dracht of tenminste 28 dagen voorafgaand aan bevalling gevaccineerd.</p> <p>https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/blauzungenkrankheit/</p>
Hongarije	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	Onafhankelijk van de leeftijd	<p>Geen aanvullende voorwaarden voor BTV-3 en BTV-8</p> <p>Blauwtong handelsinformatie - Nébih</p>
Ierland	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	Onafhankelijk van de leeftijd	<p>Geen aanvullende voorwaarden voor BTV-3</p> <p>Overige serotypen:</p> <p>Vaccinatie met geïnactiveerd vaccin tegen alle serotypen die in de afgelopen 2 jaar in de lidstaat van oorsprong zijn gemeld, in combinatie met een negatieve PCR uitslag op monsters die tenminste 14 dagen na begin van de gespecificeerde immuniteitsperiode zijn afgenomen, en niet eerder dan 14 dagen voor de datum van de verplaatsing.</p> <p>AHS - Bluetongue</p>
Italië	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	<p>a. onafhankelijk van leeftijd</p> <p>b. dieren > 90 dagen</p> <p>c. dieren < 90 dagen</p>	<p>Geen aanvullende voorwaarden voor de serotypen die op de plaats van bestemming voorkomen. Deze serotypen kunnen per regio ingezien worden d.m.v. het kaartje op de Italiaanse website (zie link hieronder).</p> <p>a. Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest</p> <p>b. Gevaccineerd tegen alle serotypen die gemeld zijn in de lidstaat van oorsprong, met de volgende vereisten: gevaccineerd ten minste 30 dagen voor vertrek i.g.v. primovaccinatie, tenminste 10 dagen voor vertrek i.g.v. boostervaccinatie indien nodig.</p>



			<p>c. De moederdieren zijn gevaccineerd.</p> <p>BENV Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario</p>
Luxemburg	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen	Onafhankelijk van de leeftijd	<p>Geen aanvullende voorwaarden voor BTV-3</p> <p>Overige serotypen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest. Of- Gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld binnen de 150 km radius van de inrichting van oorsprong in de afgelopen 2 jaar, tenminste 60 dagen voor vertrek <p>Tiergesundheit - Landwirtschaftsportal - Luxembourg</p>
Noord-Ierland	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	Onafhankelijk van de leeftijd	<p>Geen aanvullende voorwaarden voor BTV-3</p> <p>Overige serotypen:</p> <p>Vaccinatie met geïnactiveerd vaccin tegen alle serotypen die in de afgelopen 2 jaar in de lidstaat van oorsprong zijn gemeld, in combinatie met een negatieve PCR uitslag op monsters die tenminste 14 dagen na begin van de gespecificeerde immuniteitsperiode zijn afgenomen, en niet eerder dan 14 dagen voor de datum van de verplaatsing.</p> <p>Bluetongue Movement Derogation Department of Agriculture, Environment and Rural Affairs</p>
Oostenrijk	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	a. Onafhankelijk van de leeftijd b. Dieren > 90 dagen c. dieren < 90 dagen	<p>a. Voor verplaatsing zijn alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest, de PCR test is 10 dagen geldig.</p> <p>b. de dieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld in de lidstaat van oorsprong in de afgelopen 2 jaar, met de volgende vereisten: gevaccineerd ten minste 30 dagen voor vertrek i.g.v. primovaccinatie, tenminste 10 dagen voor vertrek i.g.v. boostervaccinatie indien nodig.</p> <p>c. de moederdieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die in de afgelopen 2 jaar in de lidstaat van oorsprong zijn gemeld</p>



			Blauzungenkrankheit
Portugal (vaste land)	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	a. dieren > 90 dagen b. Dieren < 90 dagen	<p>Geen aanvullende voorwaarden voor de serotypen die in de afgelopen 2 jaar gemeld zijn in zowel de 150 km zone van herkomst als van bestemming. Deze serotypen kunnen per regio ingezien worden d.m.v. het kaartje op de Portugese website (zie link hieronder).</p> <p>a. de dieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld in de 150 km zone van oorsprong in de afgelopen 2 jaar (m.u.v. bovengenoemde), met de volgende vereisten: gevaccineerd ten minste 30 dagen voor vertrek i.g.v. primovaccinatie, tenminste 10 dagen voor vertrek i.g.v. boostervaccinatie indien nodig. Dit kan alleen met een voor de betreffende diersoort geregistreerd vaccin. Of Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest</p> <p>b. de moederdieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld in de 150 km zone van oorsprong in de afgelopen 2 jaar (m.u.v. bovengenoemde). Dit kan alleen met een voor de betreffende diersoort geregistreerd vaccin. Of Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest</p> <p>https://www.dgav.pt/animais/conteudo/animais-de-producao/ovinos-e-caprinos/saude-animal/doencas-dos-ovinos-e-caprinos/lingua-azul-febre-catarral-ovina/</p>
	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	Onafhankelijk van de leeftijd	<p>Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest.</p> <p>https://www.ansvsa.ro/sanatate-bunastare-si-nutritie-animale/sanatatea-animalelor/sanatatea-animalelor-de-interes-economic/</p>



Slovenië	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	Onafhankelijk van de leeftijd	Geen aanvullende voorwaarden voor BTV-4 en BTV-8 Overige serotypen: <ul style="list-style-type: none">- Vaccinatie tegen alle gemelde serotypen van BTV in de afgelopen 2 jaar in de lidstaat van oorsprong. Dieren zijn maximaal 12 maanden voor vertrek gevaccineerd volgens de bijsluiter. Of- Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest. Bolezen modrikastega jezika GOV.SI
Slowakije	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	Dieren > 90 dagen	Geen aanvullende voorwaarden voor BTV-3 Overige serotypen: Vaccinatie tegen alle serotypen die in de afgelopen 2 jaar in de lidstaat van oorsprong zijn gemeld, in combinatie met een negatieve PCR binnen 14 dagen voor vertrek Dieren zijn gevaccineerd als ze ofwel binnen de immuniteitsperiode zitten zoals gespecificeerd in de bijsluiter, ofwel (als dit niet gespecificeerd is) ten minste 30 dagen voor vertrek i.g.v. primovaccinatie en tenminste 10 dagen voor vertrek i.g.v. boostervaccinatie indien nodig. https://svps'sk/deroeations-authorized-bv-slovakia-rega
Spanje (vaste land)	Runderen, schapen, geiten	a. Onafhankelijk van de leeftijd b. Dieren > 90 dagen	Geen aanvullende voorwaarden voor de serotypen die op de plaats van bestemming voorkomen. Deze serotypen kunnen per regio ingezien worden d.m.v. het kaartje op de Spaanse website (zie link hieronder). Overige serotypen: <ul style="list-style-type: none">a. Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest, de PCR test is 14 dagen geldig.



		c. dieren < 90 dagen	<p>b. de dieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld binnen 150 km radius van de inrichting van oorsprong in de afgelopen 2 jaar, met de volgende vereisten: gevaccineerd ten minste 30 dagen voor vertrek i.g.v. primovaccinatie, tenminste 10 dagen voor vertrek i.g.v. boostervaccinatie indien nodig.</p> <p>c. het moederdier is gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld binnen de 150 km radius van de inrichting van oorsprong in de afgelopen 2 jaar</p> <p>https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/lengua-azul/lengua_azul</p>
Tsjechië	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	a. Onafhankelijk van leeftijd b. dieren < 90 dagen c. dieren > 90 dagen	<p>a. Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing zijn alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 7 dgn behandeling, PCR getest, de PCR test is 14 dagen geldig.</p> <p>b. het moederdier is voorafgaand aan de dracht of tenminste 28 dagen voorafgaand aan bevalling gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld binnen de 150 km radius van de inrichting van oorsprong in de afgelopen 2 jaar</p> <p>c. de dieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld binnen 150 km radius van de inrichting van oorsprong in de afgelopen 2 jaar, met de volgende vereisten: gevaccineerd ten minste 30 dagen voor vertrek i.g.v. primovaccinatie, tenminste 10 dagen voor vertrek i.g.v. boostervaccinatie indien nodig.</p> <p>https://en.svs.gov.cz/animal-health/information-on-bluetongue/</p>