Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
Ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Werkvoorschrift blauwtong voorwaarden bij verplaatsingen en export van blauwtong gevoelige dieren

Code: HT-ECOL-BT-07b3 Versie: 05 Ingangsdatum: 19-11-2026

versie	datum	Wijzigingen ten opzichte van vorige versie
2	30-10-2026	Derogatie Portugal toegevoegd
3	2-11-2026	Derogaties van Roemenië, Polen, Frankrijk en Kroatië toegevoegd
4	06-11-2026	Derogatie Litouwen en Nederland toegevoegd, aanpassing bij derogatie voor Denemarken, Duitsland en Polen. Toevoeging kolom 5 met conclusie voor huidige situatie in Nederland.
5	18-11-2026	Derogatie Bulgarije toegevoegd, link Frankrijk toegevoegd

Bijlage 3 Samenvatting voorwaarden derogaties per 1 november 2026

Hieronder staat een overzicht van alle momenteel bekende derogaties. Op basis van de derogaties die hier genoemd staan, is certificering mogelijk. Dit betekent dat als een derogatie ontbreekt in dit overzicht, dierverplaatsingen naar het betreffende land onder derogatievoorwaarden (nog) niet mogelijk is. Indien bekend is de link naar de nationale website van de bevoegde autoriteit van de lidstaten aan dit overzicht toegevoegd. De actuele status van de betreffende derogatie op die websites is leidend. Aan deze samenvatting kunnen daarom geen rechten ontleend worden.

NB. Indien in de derogatie beschreven staat 'alle serotypen gemeld in de lidstaat (of zone) van oorsprong', wordt deze tekst letterlijk aangehouden en betekent dit dat voor die voorwaarde (zoals vaccinatie) alleen gekeken hoeft te worden naar de serotypen gemeld op Nederlands grondgebied. Dit is nu alleen BTV-3.

NB2: Er is een tijdelijke kolom 5 toegevoegd, waarin de conclusie staat beschreven voor de huidige situatie van gemelde serotypen en 150 km zones binnen Nederland (zie dierziekteviewer tabblad Blauwtong radius 150). Hierbij is ook gekeken naar de serotypen die gemeld zijn in de zones van bestemming. Dit is aan verandering onderhevig, de link naar de websites van de lidstaten blijft altijd leidend op moment van certificering. Het blijft de verantwoordelijkheid van de exporteur om zich op de hoogte te stellen van de actuele gemelde serotypes in de zone van bestemming.

Land van bestemming	Diersoort(en)	Leeftijd dieren	Voorwaarden	Conclusie voor huidige situatie in Nederland
België	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	a. Onafhankelijk van de leeftijd b. Dieren > 70 dagen	**Geen aanvullende voorwaarden voor BTV-3** Overige serotypen: a. Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest, alleen voor serotypes gemeld in de lidstaat van oorsprong in de afgelopen 2 jaar. **OF** b. Vaccinatie tegen alle gemelde serotypen van BTV in de afgelopen 2 jaar in de lidstaat van oorsprong, conform de specificaties in de bijsluiter van het vaccin. Blauwtong (bluetongue) | Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen	**BTV-3 + BTV-8**: Geen aanvullende voorwaarden (certificaat: 3e bolletje aanvinken)
Bulgarije	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	Dieren > 90 dagen	- De dieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld binnen 150 km radius van de inrichting van oorsprong in de afgelopen 2 jaar, met de volgende vereisten: ze zitten binnen de immuniteitsperiode zoals beschreven in de bijsluiter of ze zijn gevaccineerd ten minste 30 dagen voor vertrek i.g.v. primovaccinatie, tenminste 10 dagen voor vertrek i.g.v. boostervaccinatie indien nodig. **EN** - De dieren zijn binnen 14 dagen voor vertrek middels PCR negatief getest. **derogation+for+movement+BTV+-+Bulgaria+BG+ENG.pdf**	**BTV-3 + BTV-8:** Gevaccineerd **EN** PCR test (certificaat: 1e + 2e bolletje aanvinken)
Denemarken **Deel 1**	Runderen van een erkend spermawincentrum of erkende quarantaine naar een erkend spermawincentrum of erkende quarantaine	Onafhankelijk van de leeftijd	- De dieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld binnen 150 km radius van de inrichting van oorsprong in de afgelopen 2 jaar, met de volgende vereisten: ze zitten binnen de immuniteitsperiode zoals beschreven in de bijsluiter of het vaccin voorkomt viremie bij de diersoort en ze zijn tussen 30 dagen en 6 maanden voorafgaand aan vertrek gevaccineerd (inclusief booster indien nodig). **EN** - Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest.	**BTV-3 + BTV-8** Gevaccineerd (met een voor die diersoort geregistreerd vaccin) **EN** insecticidebehandeling + PCR test (certificaat: 1e + 2e bolletje aanvinken)

Denemarken **Deel 2**	schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen	Dieren > 5 maanden	- Mannelijke dieren zijn niet gecastreerd. **EN** - de dieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld binnen 150 km radius van de inrichting van oorsprong in de afgelopen 2 jaar, met de volgende vereisten: ze zitten binnen de immuniteitsperiode zoals beschreven in de bijsluiter of het vaccin voorkomt viremie bij de diersoort en ze zijn tussen 30 dagen en 6 maanden voorafgaand aan vertrek gevaccineerd (inclusief booster indien nodig). **EN** - Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest. Bluetongue - Danish Veterinary and Food Authority	**BTV-3 + BTV-8** Gevaccineerd (met een voor die diersoort geregistreerd vaccin) **EN** insecticidebehandeling + PCR test (certificaat: 1e + 2e bolletje aanvinken)
Duitsland	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	a. Onafhankelijk van de leeftijd b. Dieren>90 dagen c. Dieren <90 dagen (m.u.v. andere gehouden hoefdieren	**Geen aanvullende voorwaarden voor de serotypen die op de plaats van bestemming voorkomen.** Hiervoor is een kaartje beschikbaar via onderstaande link. Overige serotypen: a. Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest. **OF** b. Vaccinatie tegen alle serotypen die zijn gemeld binnen 150 km radius van de inrichting van oorsprong van de afgelopen 2 jaar voorafgaand aan verplaatsing. **c.** het moederdier is voorafgaand aan de dracht of tenminste 28 dagen voorafgaand aan bevalling gevaccineerd. https://www.fli.de/de/aktuelles/tierseuchengeschehen/blauzungenkrankheit/	**BTV-3** Geen aanvullende voorwaarden **BTV-8** Voor Rhineland-Palatinate, Baden-Württemberg, North Rhine-Westphalia, Bavaria, Hesse, Saxony, Saarland en Thuringia geen aanvullende voorwaarden. Voor overige regio's: Insecticidebehandeling + PCR test **OF** Vaccinatie dieren **OF** Vaccinatie moederdieren (certificaat 3e bolletje aanvinken)

Frankrijk	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	Onafhankelijk van de leeftijd	**Geen aanvullende voorwaarden voor BTV-3 en BTV-8** https://agriculture.gouv.fr/la-situation-de-la-fievre-catarrhale-ovine-fco-en-france	**BTV-3 + BTV-8**: Geen aanvullende voorwaarden (certificaat: 3e bolletje aanvinken)
Hongarije	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	Onafhankelijk van de leeftijd	**Geen aanvullende voorwaarden voor BTV-3 en BTV-8** Blauwtong handelsinformatie - Nébih	**BTV-3 + BTV-8**: Geen aanvullende voorwaarden (certificaat: 3e bolletje aanvinken)
Ierland	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	Onafhankelijk van de leeftijd	**Geen aanvullende voorwaarden voor BTV-3** Overige serotypen: Vaccinatie met geïnactiveerd vaccin tegen alle serotypen die in de afgelopen 2 jaar in de lidstaat van oorsprong zijn gemeld, in combinatie met een negatieve PCR uitslag op monsters die tenminste 14 dagen na begin van de gespecificeerde immuniteitsperiode zijn afgenomen, en niet eerder dan 14 dagen voor de datum van de verplaatsing. **AHS - Bluetongue**	**BTV-3 + BTV-8**: Geen aanvullende voorwaarden (certificaat: 3e bolletje aanvinken)
Italië	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	a. Onafhankelijk van leeftijd b. Dieren > 90 dagen c. Dieren < 90 dagen	De dieren mogen niet afkomstig zijn van een inrichting waar een BTV-uitbraak gaande is. **Geen aanvullende voorwaarden voor de serotypen die op de plaats van bestemming voorkomen.** Deze serotypen kunnen per regio ingezien worden d.m.v. het kaartje op de Italiaanse website (zie link hieronder). Overige serotypen: a. Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest **OF** b. Gevaccineerd tegen alle serotypen die gemeld zijn in de lidstaat van oorsprong, met de volgende vereisten: gevaccineerd ten minste 30 dagen voor vertrek i.g.v.	**BTV-3 + BTV-8**: Geen aanvullende voorwaarden (certificaat: 3e bolletje aanvinken)

			primovaccinatie, tenminste 10 dagen voor vertrek i.g.v. boostervaccinatie indien nodig. c. De moederdieren zijn gevaccineerd. BENV | Bollettino Epidemiologico Nazionale Veterinario	
Kroatië	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	Onafhankelijk van de leeftijd	De dieren mogen niet afkomstig zijn van een inrichting waar een BTV-uitbraak gaande is. **Verder geen aanvullende voorwaarden voor BTV-3, BTV-4 en BTV-8** Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane	**BTV-3 + BTV-8**: Geen aanvullende voorwaarden (certificaat: 3e bolletje aanvinken)
Litouwen	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen	Onafhankelijk van de leeftijd	**Geen aanvullende voorwaarden voor de serotypen die voorkomen in zowel de 150 km zone van oorsprong als van bestemming.** Deze serotypen kunnen per regio ingezien worden d.m.v. het kaartje op de Litouwse website (zie link hieronder). Overige serotypen: Vaccinatie tegen alle serotypen die gemeld zijn binnen de 150 km radius van de inrichting van oorsprong in de afgelopen 2 jaar. Relevante informatie over infectieuze dierziekten - Staatsvoedsel- en Veterinaire Dienst	**BTV-3:** Geen aanvullende voorwaarden **BTV-8:** Vaccinatie dieren (certificaat: 3e bolletje aanvinken)
Luxemburg	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen	Onafhankelijk van de leeftijd	**Geen aanvullende voorwaarden voor BTV-3** Overige serotypen: - Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest. **OF** - Gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld binnen de 150 km radius van de inrichting van oorsprong in de afgelopen 2 jaar, tenminste 60 dagen voor vertrek Tiergesundheit - Landwirtschaftsportal - Luxembourg	**BTV-3**: Geen aanvullende voorwaarden **BTV-8**: Insecticidebehandeling + PCR test **OF** Vaccinatie dieren (certificaat: 3e bolletje aanvinken)

Nederland	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	a. Dieren < 90 dagen b. Dieren > 90 dagen	**Geen aanvullende voorwaarden voor BTV-3** **a.** Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest **OF** De moederdieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die gemeld zijn in de 150 km zone van oorsprong in de afgelopen 2 jaar, met de volgende vereisten: gevaccineerd overeenkomstig bijsluiter en tenminste 28 dagen voor de geboorte van het kalf **b.** Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest **OF** De dieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld in de 150 km zone van oorsprong in de afgelopen 2 jaar, met de volgende vereisten: gevaccineerd ten minste 30 dagen voor vertrek i.g.v. primovaccinatie, tenminste 10 dagen voor vertrek i.g.v. boostervaccinatie indien nodig en niet langer dan 12 maanden geleden. **Voorwaarden voor het verplaatsen van voor blauwtong (serotypen 1-24) vatbare dieren naar Nederland | NVWA**	
Noord-Ierland	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	Onafhankelijk van de leeftijd	**Geen aanvullende voorwaarden voor BTV-3** Overige serotypen: Vaccinatie met geïnactiveerd vaccin tegen alle serotypen die in de afgelopen 2 jaar in de lidstaat van oorsprong zijn gemeld, in combinatie met een negatieve PCR uitslag op monsters die tenminste 14 dagen na begin van de gespecificeerde immuniteitsperiode zijn afgenomen, en niet eerder dan 14 dagen voor de datum van de verplaatsing. https://www.daera-ni.gov.uk/publications/bluetongue-movement-derogation	**BTV-3 + BTV-8**: Geen aanvullende voorwaarden (certificaat: 3e bolletje aanvinken)
Oostenrijk	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden	a. Onafhankelijk van de leeftijd	a. Voor verplaatsing zijn alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest, alleen voor serotypes gemeld in de lidstaat van oorsprong in de afgelopen 2 jaar. De PCR test is 10 dagen geldig.	**BTV-3:** Insecticidebehandeling + PCR test (certificaat 2e bolletje aanvinken) **OF** Vaccinatie dieren (certificaat 1e bolletje aanvinken) **OF**

	hoefdieren	b. Dieren > 90 dagen c. dieren < 90 dagen	b. de dieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld in de lidstaat van oorsprong in de afgelopen 2 jaar, met de volgende vereisten: gevaccineerd ten minste 30 dagen voor vertrek i.g.v. primovaccinatie, tenminste 10 dagen voor vertrek i.g.v. boostervaccinatie indien nodig. c. de moederdieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die in de afgelopen 2 jaar in de lidstaat van oorsprong zijn gemeld Blauzungenkrankheit	Vaccinatie moederdieren (certificaat 2e bolletje aanvinken) **BTV-8:** Geen aanvullende voorwaarden
Polen	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	a. Dieren > 90 dagen b. Dieren < 90 dagen	a. De dieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld in de 150 km zone van oorsprong in de afgelopen 2 jaar, met de volgende vereisten: gevaccineerd ten minste 30 dagen voor vertrek i.g.v. primovaccinatie, tenminste 10 dagen voor vertrek i.g.v. boostervaccinatie indien nodig. **OF** Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest b. De moederdieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die gemeld zijn in de 150 km zone van oorsprong in de afgelopen 2 jaar, met de volgende vereisten: gevaccineerd voor de dracht, of tenminste 28 dagen voor de geboorte van het kalf, **OF** Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest Choroba niebieskiego języka (Bluetongue) | Główny Inspektorat Weterynarii	**BTV-3 + BTV-8:** Insecticidebehandeling + PCR test (certificaat 2e bolletje aanvinken) **OF** Vaccinatie dieren (certificaat 1e bolletje aanvinken) **OF** Vaccinatie moederdieren (certificaat 2e bolletje aanvinken)
Portugal (vaste land)	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	a. dieren > 90 dagen b. Dieren < 90 dagen	**Geen aanvullende voorwaarden voor de serotypen die in de afgelopen 2 jaar gemeld zijn in zowel de 150 km zone van herkomst als van bestemming.** Deze serotypen kunnen per regio ingezien worden d.m.v. het kaartje op de Portugeese website (zie link hieronder). a. De dieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld in de 150 km zone van oorsprong in de afgelopen 2 jaar (m.u.v. bovengenoemde), met de volgende vereisten: gevaccineerd ten minste 30 dagen voor vertrek i.g.v. primovaccinatie,	**BTV-3 + BTV-8**: Geen aanvullende voorwaarden (certificaat: 3e bolletje aanvinken)

			tenminste 10 dagen voor vertrek i.g.v. boostervaccinatie indien nodig. Dit kan alleen met een voor de betreffende diersoort geregistreerd vaccin. **OF** Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest b. de moederdieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld in de 150 km zone van oorsprong in de afgelopen 2 jaar (m.u.v. bovengenoemde). Dit kan alleen met een voor de betreffende diersoort geregistreerd vaccin. **OF** Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest https://www.dgav.pt/animais/conteudo/animais-de-producao/ovinos-e-caprinos/saude-animal/doencas-dos-ovinos-e-caprinos/lingua-azul-febre-catarral-ovina/	
Roemenië	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	Onafhankelijk van de leeftijd	Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest. https://www.ansvsa.ro/sanatate-bunastare-si-nutritie-animala/sanatatea-animalelor/sanatatea-animalelor-de-interes-economic/	**BTV-3 + BTV-8:** Insecticidebehandeling + PCR test (certificaat 2e bolletje aanvinken)
Slovenië	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	Onafhankelijk van de leeftijd	**Geen aanvullende voorwaardes voor BTV-4 en BTV-8** Overige serotypen: - Vaccinatie tegen alle gemelde serotypen van BTV in de afgelopen 2 jaar in de lidstaat van oorsprong. Dieren zijn maximaal 12 maanden voor vertrek gevaccineerd volgens de bijsluiter. **OF** - Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest. Bolezen modrikastega jezika | GOV.SI	**BTV-3:** Insecticidebehandeling + PCR test (certificaat 2e bolletje aanvinken) **OF** Vaccinatie dieren (certificaat 1e bolletje aanvinken) **BTV-8**: Geen aanvullende voorwaarden (gecertificeerd vanuit BTV-8 gebied 3e bolletje aanvinken)

Slowakije	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	Dieren > 90 dagen	**Geen aanvullende voorwaardes voor BTV-3** Overige serotypen: Vaccinatie tegen alle serotypen die in de afgelopen 2 jaar in de lidstaat van oorsprong zijn gemeld, in combinatie met een negatieve PCR binnen 14 dagen voor vertrek Dieren zijn gevaccineerd als ze ofwel binnen de immuniteitsperiode zitten zoals gespecificeerd in de bijsluiter, ofwel (als dit niet gespecificeerd is) ten minste 30 dagen voor vertrek i.g.v. primovaccinatie en tenminste 10 dagen voor vertrek i.g.v. boostervaccinatie indien nodig. Derogations authorised by Slovakia regarding movements of animals in relation to bluetongue from 1 November 2026 | Štátna veterinárna a potravinová správa	**BTV-3 + BTV-8**: Geen aanvullende voorwaarden (certificaat: 3e bolletje aanvinken)
Spanje (vaste land)	Runderen, schapen, geiten	a. Onafhankelijk van de leeftijd b. Dieren > 90 dagen c. dieren < 90 dagen	**Geen aanvullende voorwaarden voor de serotypen die op de plaats van bestemming voorkomen.** Deze serotypen kunnen per regio ingezien worden d.m.v. het kaartje op de Spaanse website (zie link hieronder). Overige serotypen: a. Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 14 dgn behandeling, PCR getest, de PCR test is 14 dagen geldig. **OF** b. de dieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld binnen 150 km radius van de inrichting van oorsprong in de afgelopen 2 jaar, met de volgende vereisten: gevaccineerd ten minste 30 dagen voor vertrek i.g.v. primovaccinatie, tenminste 10 dagen voor vertrek i.g.v. boostervaccinatie indien nodig. c. het moederdier is gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld binnen de 150 km radius van de inrichting van oorsprong in de afgelopen 2 jaar https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-ganadera/sanidad-animal/enfermedades/lengua-azul/lengua_azul	**BTV-3 + BTV-8**: Voor het grootste deel van Spanje geen aanvullende voorwaarden (zie kaartje via link) (certificaat: 3e bolletje aanvinken) Gebied in Spanje waar alleen BTV-8 gemeld is: BTV-3: Insecticidebehandeling + PCR test (certificaat 2e bolletje aanvinken) **OF** Vaccinatie dieren (certificaat 1e bolletje aanvinken) **OF** Vaccinatie moederdieren (certificaat 2e bolletje aanvinken)

Tsjechië	Runderen, schapen, geiten gehouden hertachtigen, gehouden kameelachtigen andere gehouden hoefdieren	a. Onafhankelijk van leeftijd b. dieren < 90 dagen c. dieren > 90 dagen	a. Minimaal gedurende 14 dgn voor verplaatsing zijn alle dieren behandeld tegen vectoren en na minimaal 7 dgn behandeling, PCR getest, de PCR test is 14 dagen geldig. **OF** b. het moederdier is voorafgaand aan de dracht of tenminste 28 dagen voorafgaand aan bevalling gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld binnen de 150 km radius van de inrichting van oorsprong in de afgelopen 2 jaar c. de dieren zijn gevaccineerd tegen alle serotypen die zijn gemeld binnen 150 km radius van de inrichting van oorsprong in de afgelopen 2 jaar, met de volgende vereisten: gevaccineerd ten minste 30 dagen voor vertrek i.g.v. primovaccinatie, tenminste 10 dagen voor vertrek i.g.v. boostervaccinatie indien nodig. https://en.svs.gov.cz/animal-health/information-on-bluetongue/	**BTV-3 + BTV-8:** Insecticidebehandeling + PCR test (certificaat 2e bolletje aanvinken) OF Vaccinatie dieren (certificaat 1e bolletje aanvinken) OF Vaccinatie moederdieren (certificaat 2e bolletje aanvinken)